

Persoane juridice autorizate conform PT CR4/2009 pentru efectuarea de lucrari la Cazane de abur, Cazane apa fierbinte, Supraincalzitoare si Economizoare independente-reglementate de PT C1/2010

Nr. Crt.	IT ISCIR	Societatea Comerciala	Adresa	J	CUI	Tel/fax	Domeniu autorizat						Parametrii	Autorizatii
							Instalare	Montare	Reparare	Verificari tehnice in utilizare pt. investigatii/ examinari cu caracter tehnic	Intretinere prin spalare chimica	Intretinere regim chimic		
1	Central	AB INSTAL SRL	CRAIOVA, Str. Caracal, nr.30, Jud. Dolj	J16/458/2000	CUI 13319762	0744/572075; 0251/543105	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax<=1035t/h, pmax<=192bar, Tmax<=192 °C; Dmax<=100Gcal/h, pmax<=25bar, Tmax<=175 °C	DISPR/CR4/A, B, C/4,5/2133/0/07.10.2011
2	Bucuresti	AB TERMOCHIM SRL	BUCURESTI, Str. Serg. Constantin Musat, nr. 1, bl. 16, sc. 2, et. 3, ap. 26, sector 5	J40/11973/2017	CUI 37937604	0729429870; e-mail abtermochim@gmail.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax<=8t/h, pmax<=16bar, Tmax<=200 °C; Dmax<=100Gcal/h, pmax<=16bar	B/CR4/A, B, C/4,5/3382/0/05.03.2019

3	Craiova	ABC SYSTEMS SRL	DR. Tn. SEVERIN, Calea Timisoarei, nr.175B, Jud. Mehedinti	J25/1584/1994	RO 6667578	0252/329362/329363	Cazane abur, apa fierbinte	-	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=16bar, tmax=200°C; Dmax=5Gcal/h, pmax=16bar	CR/CR4/A,C/4,5/0002/0/31.03.2010
4	Sibiu	ACI BISTRITA SA	BISTRITA, Str. Zefirului, nr.1, Jud. Bistrita Nasaud	J06/15/1991	RO 566515	0263/234229/234230	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Q<=10t/h, Pmax=20bar, Tmax<=350°C; D<=5Gcal/h, Pmax<=20bar	SB/CR4/A,B,C/4,5/0174/0/18.02.2011
5	Bucuresti	ACIRAM MEDICAL SRL	BUCURESTI, Str. Margeanului, nr. 26, bl.M23A, et.1, ap.32, sector 5	J40/10600/2007	RO 21849379	0722531761; 0214201026	Cazane abur	-	-	-	-	-	Qmax=1t/h, pmax=8bar, tmax=175°C	B/CR4/A/4/1763/0/20.08.2013
6	Bucuresti	ACVATOT SRL	BUCURESTI, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr.9-9A, cladire nr.14, Iride Busines Park, parter + etaj 1; BUCURESTI, Str. Lunca Cetatii, nr. 475, lot 3, sector 3	J40/6629/1991	CUI 13906	021/2520860/2520934; contact@acvatot.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=650t/h, pmax=170bar, Tmax=480°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=20bar, Tmax=170°C	B/CR4/A,B,C/4,5/1385/2/22.11.2017

7	Bucuresti	ACVATOT SRL	BUCURESTI, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr.9- 9A, cladire nr.14, Iride Busines Park, parter + etaj 1; BUCURESTI, Str. Lunca Cetatii, nr. 475, lot 3, sector 3	J40/6 629/1 991	CUI 13906	021/2520 860/ 2520934	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=650t/h, pmax=170bar, Tmax=480°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=20bar, Tmax=170°C	B/CR4/A,B,C /4,5/1385/2/ 25.02.2015
8	Bucuresti	ACVATOT SRL	BUCURESTI, Str. Popa Lazar, nr.5-25, et. 1+2, corp C14, sector 2	J40/6 629/1 991	CUI 13906	021/2520 934	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=650t/h, pmax=170bar, Tmax=480°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=20bar, Tmax=170°C	B/CR4/A,B,C /4,5/0277/0/ 04.09.2010
9	Bucuresti	ACVATOT SRL	BUCURESTI, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr.9- 9A, cladire nr.14, Iride Busines Park, parter + etaj	J40/6 629/1 991	CUI 13906	021/3160 828/ 3160825	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=650t/h, pmax=170bar, Tmax=480°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=20bar, Tmax=170°C	B/CR4/A,B,C /4,5/1385/1/ 27.05.2013
10	Central	AFA PROD IMPEX SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Timisului, nr.1, Jud. Cluj	J12/9 54/19 95	CUI 73592 66	0264/416 365/4167 58	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax<=10t/h, pmax<=16bar, Tmax<=350°C; Dmax<=5Gcal/h, pmax<=16bar, Tmax<=150°C	DISPR/CR4/A ,B,C/4,5/134 4/0/15.06.20 11

11	Central	AG PROIECT INTERNATIONAL SRL	BUCURESTI, Al. Cettuia, nr.10, bl.25/1, sc.A, et.3, ap. 15, sector 6	J40/1 8048/ 204	CUI 16920 944	021/7715 802	Cazane abur	-	-	-	-	-	Qmax=25t/h, pmax=20bar, Tmax=250°C	DISPR/CR4/A /4/2489/0/0 5.12.2011
12	Brasov	AG SERV CONSTRUCT SRL- Punct de lucru BRASOV	NEGRESTI OAS, Str. Victoriei, Bl.C9/20, et.2, ap.12, Jud. Satu Mare; BRASOV, Str. Timis-Triaj, nr.6, Jud. Brasov	J30/4 12/19 95	CUI 75200 51	0261/853 322; 0268/331 142/3317 52	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q<=100t/h, p<=40bar, T<=440°C; D<=50Gcal/h, p<=40bar, T<=440°C	BV/CR4/A,C/ 4,5/0011/0/1 4.06.2010
13	Sibiu	AGRISUT PROD COM IMPEX SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Campului, nr. 215-219, ap. 3, Jud. Cluj	J12/4 849/1 992	RO 28944 70	0264/561 973	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	pmax<=16bar, Qmax<=10t/h, Tmax<=250°C; pmax<=16bar, Dmax<=5Gcal/h	SB/CR4/A,B, C/4,5/1353/ 1/24.07.2014
14	Central	AGRISUT PROD COM IMPEX SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Grigore Alexandrescu, nr.49, ap.2, Jud. Cluj	J12/4 849/1 992	CUI 28944 70	0264/561 973	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax<=10t/h, pmax<=16bar, Tmax<=250°C; Dmax<=5Gcal/h, pmax<=16bar	DISPR/CR4/A ,B,C/4,5/258 2/0/14.11.20 11
15	Bacau	AIIFS SRL	BACAU, Str. Prieteniei, nr.7, bl.7, sc.A, ap.2, Jud. Bacau	J04/1 849/1 992	CUI 97672 8	0234/577 165; 07445436 25	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	BC/CR4/G/4, 5/0051/0/30. 06.2010

16	Bucuresti	ALA INSTAL COMCONSTRUC T SRL	BUCURESTI, Str. Grigore Alexandrescu, nr.7, Bl.H1, sc.2, et.4, sector 1	J40/1 9208/ 1992	CUI 33169 47	021/3174 424/3174 399	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=16bar, Tmax=400°C; Dmax=5Gcal/h, pmax=16bar, Tmax=160°C	B/CR4/A/4,5 /0206/0/10.0 8.2010
17	Bucuresti	ALA INSTAL COMCONSTRUC T SRL	BUCURESTI, Str. Grigore Alexandrescu, nr.7, Bl.H1, sc.2, et.4, sector 1	J40/1 9208/ 1992	CUI 33169 47	021/3174 424/3174 399; e- mail: ala_instal @yahoo.c om	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=16bar, Tmax=400°C; Dmax=5Gcal/h, pmax=16bar, Tmax=160°C	B/CR4/A/4,5 /0206/1/23.1 2.2013
18	Iasi	ALCOR PRO CONSULT SRL	IASI, Str. Sf. Lazar, nr.51, Jud. Iasi	J22/1 91/19 95	RO 70480 90	0232/233 390	-	-	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	Qmax=420t/h, pmax=120bar, Tmax=550°C; Dmax=20Gcal/h, pmax=25bar,	IS/CR4/E/4,5 /0073/0/03.0 8.2010
19	Bacau	ALPADO SRL	Com. STEFAN cel Mare, Sat. NEGOIESTI, nr.292, Jud. Bacau	J04/1 535/1 992	RO 97727 8	0234/339 008	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, Pmax<=40bar, Tmax=440°C; Dmax<=50Gcal/h, Pmax=16bar, Tmax=200°C	BC/CR4/A,C/ 4,5/0074/0/2 6.08.2010
20	Central	AMICI SA	BACAU, Str. Ionita Sandu Sturza, nr.25, Jud. Bacau	J04/3 7/199 1	CUI 94514 4	0334/405 384; 0234/514 336	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax<=10t/h, Pmax<=16bar, Tmax<=200°C; Dmax<=5Gcal/h, pmax<=8bar, Tmax<=170°C	DISPR/CR4/A ,B,C/4,5/120 5/0/30.06.20 11

21	Bucuresti	AMS 2000 TRADING IMPEX SRL	BUCURESTI, Str.Turturelelo r, nr. 62, camere 1-16 din imobil Decebal Tower, et. 2, sector 3	J40/5 527/1 997	RO 96037 57	021/3247 050/ 3247679; e-mail office.am s@ams.ro	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Pmax=72kW, pmax=5bar, Tmax=138°C	B/CR4/A,B,C /4/2868/0/2 6.08.2016
22	Central	AMURCO SRL	BACAU, Str. Chimiei, nr.1, Jud. Bacau	J04/7 70/20 05	CUI 17488 233	0234/575 440/5754 13	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax<=1035t/h, pmax<=196bar, Tmax<=565°C	DISPR/CR4/A ,B,C/4,5/122 5/0/24.06.20 11- retragere incepand cu 30.08.2016
23	Bacau	AMURCO SRL	BACAU, Str. Chimiei, nr.1, Jud. Bacau	J04/7 70/20 05	RO 17488 233	0234/575 440/5754 13; e- mail: secretari at@amur co.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=105bar, Tmax=540°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=20bar	BC/CR4/A,B, C/4,5/1298/ 1/03.09.2013 - retragere incepand cu 30.08.2016
24	Pitesti	ANA CARPATI 2007 SRL	PITESTI, Str. Fagaras, bl.E2, sc.c, ap.10, Jud. Arges	J03/1 993/2 007	RO 22523 698	07290224 28; 0248/290 025	Cazane de abur, apa fierbinte	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Q<=50t/h, pmax<=50bar, T<=450°C; D<=50Gcal/h, pmax<=25bar	PT/CR4/A,C/ 4,5/0102/0/3 0.09.2010

25	Central	ANUBIS SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Fericirii, nr.17, ap.2, Jud. Cluj	J12/2 69/20 00	CUI 12760 654	0264/484 116	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	DISPR/CR4/G /4,5/1472/0/ 07.07.2011; DISPR/CR4/H /4,5/1471/0/ 07.07.2011
26	Iasi	APOPI & BLUMEN SRL	IASI, Str. Cuza Voda, nr.56, Jud. Iasi	J22/9 61/19 93	RO 53867 28	0232/212 269/2524 13	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=20t/h, pmax=16bar, Tmax=350°C; Dmax=10Gcal/h, pmax=16bar	IS/CR4/A,B,C /4,5/0061/0/ 19.07.2010
27	Bacau	APOPI & BLUMEN SRL	IASI, Str. Cuza Voda, nr.56, Jud. Iasi	J22/9 61/19 93	RO 53867 28	0232/212 269/2524 13	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=20t/h, pmax=16bar, Tmax=350°C; Dmax=10Gcal/h, pmax=16bar	BC/CR4/A,B, C/4,5/1366/ 1/12.02.2014
28	Bacau	AQUATERM SRL	BOTOSANI, Str. I.C. Bratianu, nr.35, Jud. Botosani	J07/2 26/19 99	CUI 12135 214	0231/511 585/ 511518	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=40bar, Tmax=200°C	BC/CR4/A,B, C/4/1495/0/ 03.10.2014
29	Central	ARCELORMITTAL GALATI SA	GALATI, Str. Smardan , nr.1, Jud. Galati	J17/2 1/199 1	CUI 16397 39	0236/801 331/8038 83	-	-	Cazane abur	-	-	-	pmax=54bar, Qmax=255t/h, Tmax=450°C	DISPR/CR4/C /4/1250/0/1 0.06.2011
30	Central	ARDENT SRL	BRASOV, Str. Arinului, nr. 3, bl. 36, ap. 12, ap.9, Jud. Brasov	J08/1 035/1 991	CUI 11102 81	0368/459 201	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=120t/h, pmax=120bar, Tmax<=540°C; Dmax<=100Gcal/h, pmax=40bar	DISPR/CR4/E /4,5/0786/1/ 27.01.2017

31	Central	ARDENT SRL	BRASOV, Str. Paraului, nr.15, bl. S25, sc.A, ap.9, Jud. Brasov	J08/1 035/1 991	CUI 11102 81	07222757 26; 0268/541 682	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=120t/h, pmax=120bar, Tmax<=540°C; Dmax<=100Gcal/h	DISPR/CR4/E /4,5/0786/0/ 12.05.2011
32	Brasov	ARDENT SRL	BRASOV, Str. Paraului, nr.15, bl. S25, sc.A, ap.9, Jud. Brasov	J08/1 035/1 991	CUI 11102 81	07222757 26; 0268/541 682	Cazane de abur	-	Cazane de abur	-	-	-	pmax=40bar, Qmax=120t/h, Tmax=350°C	BV/CR4/A,C/ 4/1125/0/01. 04.2013
33	Central	ARGENTA SRL	NAVODARI, Bd. Navodari, nr.295, Jud. Constanta	J13/2 396/1 993	CUI 39597 05	0241/517 171/7668 76	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax<=1100t/h, pmax<=250bar, Tmax<=650°C	DISPR/CR4/A ,B,C/4/2035/ 0/26.09.2011
34	Bucuresti	ARGENTA SRL	NAVODARI, Bd. Navodari, nr.295, Jud. Constanta	J13/2 396/1 993	CUI 39597 05	0241/517 171/ 638438	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	pmax<=250bar, Qmax<=1100t/h, Tmax<=650°C	B/CR4/A,B,C /4/1020/1/2 9.06.2012
35	Bucuresti	ARGENTA SRL	NAVODARI, Bd. Navodari, nr.295, Jud. Constanta	J13/2 396/1 993	CUI 39597 05	0241/517 171/ 638438	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	pmax=250bar, Qmax=1100t/h, Tmax=650°C	B/CR4/A,B,C /4/1020/2/1 9.05.2014
36	Central	ARGOS SA	CERNAVODA, Str. Canalului, nr.11, Jud. Constanta	J13/1 562/1 991	CUI 24218 12	0241/238 440/2381 97	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax<=30t/h, pmax<=25bar, Tmax<=225°C; Dmax<=20Gcal/h, pmax<=25bar	DISPR/CR4/A ,B,C/4,5/174 5/0/16.08.20 11
37	Bucuresti	ARTEGO SA	TG. JIU, Str. Ciocarlau, nr.38, Jud. Gorj	J18/1 120/1 991	CUI 21574 28	0253/226 444	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=30t/h, pmax=40bar, Tmax=350°C; Dmax=1.4Gcal/h, pmax=40bar	B/CR4/A,C/4 ,5/2510/1/12 .03.2015

38	Central	ARTEGO SA	TG. JIU, Str. Ciocarlau, nr.38, Jud. Gorj	J18/1 120/1 991	CUI 21574 28	0253/226 444/2260 45	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Pmax<=1164kW	DISPR/CR4/A ,B,C/4,5/047 2/0/23.03.20 11
39	Bucuresti	ARTOPROD SRL	RM. VALCEA, Al. Parteneriatului, nr. 12, Jud. Valcea	J38/2 27/19 97	CUI 94305 32	0250/736 528, 07402549 09; e- mail artoprods rl@yahoo .com	-	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	cazane abur pmax.0.5bar; cazane apa fierbinte T>110°C	B/CR4/H/4,5 /3101/0/30.0 8.2017
40	Tg. Mures	AZOMURES SA	TG. MURES, Str. Gh. Doja, nr.30, Jud. Mures	J26/1 /1991	RO 12004 90	0265/253 700/2526 27	-	-	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	Qmax=50t/h, pmax=50bar, Tmax=500°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=22bar	MS/CR4/E/4, 5/0044/0/12. 10.2010
41	Tg. Mures	AZOMURES SA	TG. MURES SA, Str. Gh. Doja, nr.300, Jud. Mures	J26/0 1/199 1	CUI 12004 90	0265/253 700/2526 27	-	-	Cazane de abur	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=440°C	MS/CR4/C/4/ 0071/0/29.11 .2010
42	Sibiu	BALTUR SIB SRL	SIBIU, Str. Regele Ferdinand, nr.2, Jud. Sibiu	J32/2 97/19 98	CUI 10565 398	0269/215 398/2153 76	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax<=420t/h, pmax<=150bar, Tmax<=540°C; Dmax<=100Gcal/h, pmax<=26bar	SB/CR4/A,B, C/4,5/1707/ 1/16.05.2017
43	Central	BALTUR SIB SRL	SIBIU, Str. Regele Ferdinand, nr.2, Jud. Sibiu	J32/2 97/19 98	CUI 10565 398	0269/215 398/2153 76	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax<=420t/h, pmax<=150bar, Tmax<=540°C; Dmax<=100Gcal/h, pmax<=26bar	DISPR/CR4/A ,B,C/4,5/147 5/0/20.07.20 11

44	Oradea	BIJU SRL	TIMISOARA, Str. Brandusei, nr.1, sc.B, parter, ap.4, Jud. Timis	J35/2 581/1 991	CUI 18193 57	0256/424 868	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q _{max} =10t/h, p _{max} =16bar, T _{max} =300 °C; D _{max} =5Gcal/h, p _{max} =16bar	OR/CR4/A,C/ 4,5/1256/1/1 8.02.2014
45	Central	BIJU SRL	TIMISOARA, Str. Brandusei, nr.1, sc.B, parter, ap.4, Jud. Timis	J35/2 581/1 991	CUI 18193 57	0256/424 868	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q _{max} ≤10t/h, p _{max} ≤16bar, T _{max} ≤300 °C; D _{max} ≤5Gcal/h, p _{max} ≤16bar, T _{max} ≤150 °C	DISPR/CR4/A ,C/4,5/1267/ 0/17.06.2011
46	Central	BIS NIMB SA	CERNAVODA, Platforma SNN CNE INVEST , Jud. Constanta	J13/1 328/1 999	CUI 92750 05	0241/238 488/2388 90	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	p _{max} ≤16bar, Q _{max} ≤10t/h, D _{max} ≤5Gcal/h;	DISPR/CR4/B ,C/4,5/0978/ 0/09.06.2011
47	Bucuresti	BLACK SEA SUPPLIERS SRL	CONSTANTA, Bd. Aurel Vlaicu, nr.191, Jud. Constanta	J13/2 456/1 996	CUI 88770 45	0241/697 700	Cazane abur	-	-	-	-	-	Q _{max} ≤10t/h, p _{max} ≤16bar, T _{max} =325 °C	B/CR4/A/4/2 094/1/15.01. 2016
48	Central	BLACK SEA SUPPLIERS SRL	CONSTANTA, Bd. Aurel Vlaicu, nr.191, Jud. Constanta	J13/2 456/1 996	CUI 88770 45	0241/697 700	Cazane abur	-	-	-	-	-	Q _{max} ≤10t/h, p _{max} ≤16bar, T _{max} =325 °C	DISPR/CR4/A ,C/4,5/2094/0/0 5.10.2011
49	Bucuresti	BLUE NEON SA	CRAIOVA, Str. Nicolae Titulescu, nr.46, bl.E4, sc.1, ap.9, Jud. Dolj	J16/8 68/20 06	CUI 18652 333	07447635 59; 0251/592 858	-	-	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte p>0.5bar, T>=110 °C	B/CR4/H/4,5 ,C/4,5/1382/0/27.0 5.2013

50	Bucuresti	BONATTI Spa PARMA - Sucursala Bucuresti	BUCURESTI, Str. Aleksandr Sergheevici Puskin, nr. 10, camera C15, et. 3, sector 1; POENI, Str. General Gheorghe Radulescu, nr. 83, Jud. Teleorman; MORENI, Str. Al. I. Cuza, nr. 9, Jud. Dambovita	J40/9 115/2 014	CUI 33446 663	07379777 99; e- mail filippo.sc urti@bon atti.it	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=30t/h, pmax=20bar, Tmax=250° C; Dmax=30Gcal/h, pmax=16bar	B/CR4/A,B,C /4,5/2361/3/ 23.05.2019
----	-----------	--	---	-----------------------	---------------------	---	---	---	---	---	---	---	--	---

51	Bucuresti	BONATTI Spa PARMA - Sucursala Bucuresti	BUCURESTI, Str. Amiral Constantin Balanescu, nr. 31A, et. 1, ap. 4, sector 1; POENI, Str. General Gheorghe Radulescu, nr. 83, Jud. Teleorman; MORENI, Str. Al. I. Cuza, nr. 9, Jud. Dambovita	J40/9 115/2 014	CUI 33446 663	07255940 51; e- mail filippo.sc urti@bon atti.it; 07235621 19; e- mail cristian.c hiritoiu@ bonatti.it	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=30t/h, pmax=20bar, Tmax=250°C; Dmax=30Gcal/h, pmax=16bar	B/CR4/A,B,C /4,5/2361/2/ 10.07.2017
52	Bucuresti	BONATTI Spa PARMA - Sucursala Bucuresti	BUCURESTI, Str. Gheorgheni, nr.68, et.1, ap.4, sector 5	J40/9 115/2 014	CUI 33446 663	021/4024 100	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=30t/h, pmax=20bar, Tmax=250°C; Dmax=30Gcal/h, pmax=16bar	B/CR4/A,B,C /4,5/2361/1/ 06.04.2016
53	Bucuresti	BONATTI Spa PARMA - Sucursala Bucuresti	BUCURESTI, Str. Gheorgheni, nr.68, et.1, ap.4, sector 5;	J40/9 115/2 014	CUI 33446 663	021/4024 100	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=30t/h, pmax=20bar, Tmax=250°C; Dmax=30Gcal/h, pmax=16bar	B/CR4/A,B,C /4,5/2361/0/ 28.11.2014

54	Bucuresti	BOSCH SERVICII TERMOTEHNICA SRL	BUCURESTI, Str. Amiral Horia Macelariu, nr. 30-34, et. 2, Birou service TT, sector 1	J40/10004/2019	RO41462082	0722647979, E-mail dan.alexandroaie@ro.bosch.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=60t/h, pmax=30bar, Tmax=300°C; Dmax=31Gcal/h, pmax=30bar	B/CR4/A/4,5/3551/0/29.1.2019
55	Bucuresti	BPM TEHNOLOGICA SRL	BUCURESTI, Al. Botorani, nr. 2, bl. V80, sc. B, et. 7, ap. 49, sector 5	J40/6811/2015	RO34613689	0723144250, 031/4379349; e-mail bogdan@bpmtehnologica.ro	Cazane abur	-	Cazane abur	-	Cazane abur	-	Qmax=2t/h, pmax=16bar, Tmax=440°C	B/CR4/G/4/3497/0/06.09.2019; B/CR4/A,C/4/3496/0/06.09.2019
56	Bacau	BRAITERM IMPEX SRL	LACU SARAT, Com. Chiscani, Jud. Braila	J09/1529/1994	CUI6993898	0239/652604	Cazane abur	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=16bar, Tmax=250°C	BC/CR4/A,C/4/1488/2/07.05.2015
57	Bacau	BRAITERM IMPEX SRL	LACU SARAT, Com. Chiscani, Jud. Braila	J09/1529/1994	CUI6993898	0239/652604	Cazane abur	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=16bar, Tmax=250°C	BC/CR4/A,C/4/1488/1/22.09.2014
58	Central	BRAITERM IMPEX SRL	LACU SARAT, Com. Chiscani, Str. Principala, nr.41, Jud. Braila	J09/1529/1994	CUI6993898	0239/652604	Cazane abur	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=16bar, Tmax=250°C	DISPR/CR4/A,C/4/3026/0/16.02.2012

59	Bacau	BURNER SERVICE SRL	IASI, Aleea Tudor Neulai, nr. 99, camera 1, bl. 989A, sc. B, et. 4, ap. 18, Jud. Iasi	J22/3 17/20 14	CUI 32851 307	07447071 50; e-mail office@burner-service.ro	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=40bar, Tmax=350°C	BC/CR4/A,B, C/4/1850/0/ 26.06.2018
60	Cluj	CALORA PROD SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Parang, nr.6, bl.H3, ap.42, Jud. Cluj	J12/3 320/1 993	RO 47233 88	0264/432 429	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=120t/h, pmax=40bar, Tmax=450°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=16bar	CJ/CR4/E/4, 5/0014/0/18. 05.2010
61	Bucuresti	CALOREX INTERNATIONAL TRADE SRL	BUCURESTI, Bd. Iuliu Maniu, nr. 224, sector 6	J40/2 7220/ 1994	RO 66461 17	021/4303 002/ 4305760; e-mail calorex@calorex.ro	Cazane abur, cazane apa fierbinte	Cazane abur, cazane apa fierbinte	Cazane abur, cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=16bar, Tmax=250°C; Dmax=5Gcal/h, pmax=16bar	B/CR4/A,B,C /4,5/3120/0/ 01.09.2017
62	Bucuresti	CASA DE COMENZI COMMODUS SRL	TULCEA, Str. Dobrogeanu Gherea, nr. 2, bl. C2, sc. B, ap. 1, Jud. Tulcea; TULCEA, Str. Isacsei, nr. 117, Jud. Tulcea	J36/1 52/20 08	RO 23526 358	07212544 45; e-mail office@commodus.ro	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=100t/h, pmax=125bar, Tmax=570°C	B/CR4/A,B,C /4/3327/0/1 8.09.2018

63	Bucuresti	CENTRAL SERVICE INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4	J40/1 8898/ 2006	RO 19222 172	021/3345 517	Cazane abur, cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=250°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar	B/CR4/A/4,5 /2376/15/31. 01.2020
64	Bucuresti	CENTRAL SERVICE INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4	J40/1 8898/ 2006	RO 19222 172	021/3345 517	Cazane abur, cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=250°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar	B/CR4/A/4,5 /2376/14/14. 11.2019
65	Bucuresti	CENTRAL SERVICE INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4	J40/1 8898/ 2006	RO 19222 172	021/3345 517	Cazane abur, cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=250°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar	B/CR4/A/4,5 /2376/13/14. 08.2019
66	Bucuresti	CENTRAL SERVICE INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4	J40/1 8898/ 2006	RO 19222 172	021/3345 517	Cazane abur, cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=250°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar	B/CR4/A/4,5 /2376/12/14. 06.2019
67	Bucuresti	CENTRAL SERVICE INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4	J40/1 8898/ 2006	RO 19222 172	021/3345 517	Cazane abur, cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=250°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar	B/CR4/A/4,5 /2376/11/15. 03.2019
68	Bucuresti	CENTRAL SERVICE INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4	J40/1 8898/ 2006	RO 19222 172	021/3345 517	Cazane abur, cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=250°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar	B/CR4/A/4,5 /2376/10/25. 09.2018

69	Bucuresti	CENTRAL SERVICE INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4	J40/1 8898/ 2006	RO 19222 172	021/3345 517	Cazane abur, cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=250°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar	B/CR4/A/4,5 /2376/9/17.0 7.2018
70	Bucuresti	CENTRAL SERVICE INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4	J40/1 8898/ 2006	RO 19222 172	021/3345 517	Cazane abur, cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=250°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar	B/CR4/A/4,5 /2376/8/28.0 3.2018
71	Bucuresti	CENTRAL SERVICE INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4	J40/1 8898/ 2006	RO 19222 172	021/3345 517	Cazane abur, cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=250°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar	B/CR4/A/4,5 /2376/7/20.1 2.2017
72	Bucuresti	CENTRAL SERVICE INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4	J40/1 8898/ 2006	RO 19222 172	021/3345 517	Cazane abur, cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=250°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar	B/CR4/A/4,5 /2376/6/28.0 2.2017
73	Bucuresti	CENTRAL SERVICE INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4	J40/1 8898/ 2006	RO 19222 172	021/3345 517	Cazane abur, cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=250°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar	B/CR4/A/4,5 /2376/5/09.0 8.2016
74	Bucuresti	CENTRAL SERVICE INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4	J40/1 8898/ 2006	RO 19222 172	021/3345 517	Cazane abur, cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=250°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar	B/CR4/A/4,5 /2376/4/19.0 2.2016

75	Bucuresti	CENTRAL SERVICE INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4	J40/1 8898/ 2006	RO 19222 172	021/3345 517	Cazane abur, cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=250°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar	B/CR4/A/4,5 /2376/3/03.1 2.2015
76	Bucuresti	CENTRAL SERVICE INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4	J40/1 8898/ 2006	RO 19222 172	021/3345 517	Cazane abur, cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=250°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar	B/CR4/A/4,5 /2376/2/23.0 6.2015
77	Bucuresti	CENTRAL SERVICE INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4	J40/1 8898/ 2006	RO 19222 172	021/3345 517	Cazane abur, cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=250°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar	B/CR4/A/4,5 /2376/1/24.0 4.2015
78	Bucuresti	CENTRAL SERVICE INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4	J40/1 8898/ 2006	RO 19222 172	021/3345 517	Cazane abur, cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=250°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar	B/CR4/A/4,5 /2376/0/04.1 2.2014
79	Oradea	CENTRALA ELECTRICA DE TERMOFICARE ARAD SA	ARAD, Calea 6 Vanatori, Jud. Arad	J02/3 36/20 02	CUI 14593 668	0257/307 455/ 213160	-	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=420t/h, Pmax=150bar, Tmax=540°C	OR/CR4/C/4 /1072/0/06.1 1.2012
80	Iasi	CENTRUL JUDETEAN DE APARATURA MEDICALA	IASI, Str. Vasile Conta, nr.2-4, Jud. Iasi	-	RO 12665 636	0232/314 271/ 263977	Cazane abur (generatoare electrice de abur)	Cazane abur (generatoare electrice de abur)	Cazane abur (generatoare electrice de abur)	-	-	-	Qmax=0.3t/h, Pmax=6bar, Tmax=185°C	IS/CR4/A,B,C /4/0055/0/2 3.06.2010

81	Bucuresti	CEPROAT SRL	BUCURESTI, Str. Petre Lintes, nr.22, sector 5	J40/5 295/2 002	CUI 14715 455	07231931 94; 021/7813 415	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1035t/h, Pmax=200bar, Tmax=570 °C; Dmax=100Gcal/h, Pmax=25bar, Tmax=150 °C	B/CR4/E/4,5 /0177/0/02.0 8.2010
82	Central	CERVES SRL	BRAILA, Str. Tineretului, nr. 4, Jud. Braila	J09/5 25/20 10	CUI 27471 760	0239/683 324; intervent ie 07415693 30	-	-	-	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	Qmax=420t/h, pmax=150bar, Tmax=570 °C; Dmax=50Gcal/h	DISPR/CR4/E /4,5/0587/1/ 05.08.2015
83	Central	CERVES SRL	BRAILA, Str. Poet Gr. Alexandrescu, nr.120, modul 1, et.2, Jud. Braila	J09/5 25/20 10	CUI 27471 760	0239/683 324	-	-	-	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	Qmax=420t/h, pmax=150bar, Tmax=570 °C; Dmax=50Gcal/h	DISPR/CR4/E /4,5/0587/0/ 10.05.2011
84	Bucuresti	CET GOVORA SA	RM. VALCEA, Str. Industiilor, nr.1, Jud. Valcea	J38/6 83/19 97	CUI 10102 377	0250/733 601/7336 03	-	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax<=420t/h, pmax<=225bar, Tmax<=570 °C	B/CR4/C/4/3 196/1/11.01. 2018
85	Central	CET GOVORA SA	RM. VALCEA, Str. Industiilor, nr.1, Jud. Valcea	J38/6 83/19 97	CUI 10102 377	0250/733 601/7336 03	-	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax<=420t/h, pmax<=225bar, Tmax<=570 °C	DISPR/CR4/C /4/2522/0/0 7.12.2011

86	Sibiu	CHI TECH SRL	CLUJ NAPOCA, Bd. 21 Decembrie 1989, nr.152, ap.18, Jud. Cluj; CLUJ NAPOCA, Str. Garii, nr.19, Jud. Cluj	J12/1 453/1 998	CUI 11086 555	0264/424 665/4623 85	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax<=250t/h, pmax<=40bar, Tmax<=400°C; Dmax<=100Gcal/h, pmax<=30bar	SB/CR4/A,B, C/4,5/1244/1/14.10.2013
87	Central	CHI TECH SRL	CLUJ NAPOCA, Bd. 21 Decembrie 1989, nr.152, ap.18, Jud. Cluj; CLUJ NAPOCA, Str. Garii, nr.19, Jud. Cluj	J12/1 453/1 998	CUI 11086 555	0264/424 665/4623 85	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax<=50t/h, pmax<=40bar, Tmax<=400°C; Dmax<=25Gcal/h, pmax<=30bar	DISPR/CR4/A, B, C/4,5/1639/0/20.07.2011
88	Central	CHI TECH SRL	CLUJ NAPOCA, Bd. 21 Decembrie, nr.152, ap.18, Jud. Cluj; CLUJ NAPOCA, Str. Garii, nr.19, Jud. Cluj	J12/1 453/1 998	CUI 11086 555	0264/424 665/4623 85	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	pmin>0.5bar; Tmin>110°C	DISPR/CR4/G/4,5/1637/0/21.07.2011

89	Central	CHI TECH SRL	CLUJ NAPOCA, Bd. 21 Decembrie 1989, nr.152, ap.18, Jud. Cluj	J12/1 453/1 998	CUI 11086 555	0264/424 665/4623 85	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=120t/h, pmax=40bar, Tmax=350°C; pmax=16bar, Dmax=100Gcal/h	DISPR/CR4/E /4,5/1840/0/ 07.09.2011
90	Central	CHI TECH SRL	CLUJ NAPOCA, Bd. 21 Decembrie, nr.152, ap.18, Jud. Cluj	J12/1 453/1 998	CUI 11086 555	02644246 65/46238 5	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=200bar, Tmax=570°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=30bar	DISPR/CR4/E /4,5/1840/1/ 20.06.2012
91	Brasov	CHIMP SRL	PLOIESTI, Str. Mierlei, nr. 25, Jud. Prahova	J29/1 229/1 993	RO 40004 37	0244/551 949	-	-	-	-	Cazane abur	-	p>0.5bar	BV/CR4/H/4 /1362/1/27.0 1.2015
92	Ploiesti	CHIMP SRL	PLOIESTI, Str. Mierlei, nr.25, Jud. Prahova	J29/1 229/1 993	RO 40004 37	0244/551 949	-	-	-	-	Cazane abur	-	p>0.5bar	PL/CR4/H/4/ 0289/0/23.12 .2010
93	Bacau	CIBOCAZ SRL	BOTOSANI, Str. Ion Creanga, nr.8, Jud. Botosani	J07/1 038/1 994	RO 65666 70	0231/539 028	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	Qmax=20t/h, pmax=40bar, Tmax=400°C	BC/CR4/A,B, C/4/1330/1/ 19.01.2016- retragere voluntara (radiere) incepand cu 26.08.2019

94	Bacau	CIBOCAZ SRL	BOTOSANI, Str. Ion Creanga, nr.8, Jud. Botosani	J07/1 038/1 994	RO 65666 70	0231/531 536/ 539028	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	Qmax=20t/h, pmax=40bar, Tmax=400°C	BC/CR4/A,B, C/4/1330/0/ 05.11.2013
95	Cluj	CLASIC ASOCIATIA PENTRU INDUSTRIE SI COMERT DIN CLUJ SRL	CLUJ NAPOCA, Al. Scarisoara, nr.3, ap. 11, Jud. Cluj	J12/2 915/1 991	RO 22214 7	0264/540 465	-	-	-	-	-	Cazane abur, apa fierbinte	-	CJ/CR4/H/4, 5/0137/0/02. 12.2010
96	Bacau	CLIMA THERM CENTE SRL	IASI, Sos. Pacurari, nr. 139, Jud. Iasi	J22/9 16/20 00	RO 13572 870	0232/261 833/2727 00	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	Qmax=5t/h, pmax=16bar, Tmax=350°C	BC/CR4/A,B, C/4/1919/1/ 28.08.2019
97	Iasi	CLIMA THERM CENTE SRL	IASI, Sos. Pacurari, nr. 139, Jud. Iasi	J22/9 16/20 00	RO 13572 870	0232/261 833/2727 00	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	Qmax=5t/h, pmax=16bar, Tmax=350°C	IS/CR4/A,B,C /4/0134/0/2 5.10.2010
98	Oradea	CLIMAROL PREST SRL	ORADEA, Str. Grigore Ureche, nr. 15, ap. 48, Jud. Bihor; ORADEA, Str. Matei Corvin, nr. 144A, Jud. Bihor	J05/3 172/1 993	RO 47382 49	07442343 96; e- mail office@cl imarol.ro	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	-	Q<=50t/h, p<=40bar, T=400°C	OR/CR4/A,B/ 4/1723/0/26. 11.2019
99	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/1 1976/ 2010	CUI 27787 860	021/3167 921/ 4119870	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=400bar, Tmax=570°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=40bar	DISPR/CR4/E /4,5/0165/8/ 22.03.2019

100	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/1 1976/ 2010	CUI 27787 860	021/3167 921/ 4119870	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=400bar, Tmax=570°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=40bar	DISPR/CR4/E /4,5/0165/7/ 18.02.2019
101	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/1 1976/ 2010	CUI 27787 860	021/3167 921/ 4119870	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=190bar, Tmax=570°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=16bar	DISPR/CR4/E /4,5/0165/6/ 09.10.2017
102	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/1 1976/ 2010	CUI 27787 860	021/3167 921/ 4119870	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=190bar, Tmax=570°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=16bar	DISPR/CR4/E /4,5/0165/5/ 11.10.2016
103	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/1 1976/ 2010	CUI 27787 860	021/3167 921/ 4119870	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=190bar, Tmax=570°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=16bar	DISPR/CR4/E /4,5/0165/4/ 19.12.2014
104	Central	CNCIR S.A.	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/1 1976/ 2010	CUI 27787 860	021/3167 921/3166 027	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=190bar, Tmax=570°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=16bar	DISPR/CR4/E /4,5/0165/2/ 27.07.2012
105	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/1 1976/ 2010	CUI 27787 860	021/3167 921/3167 922/3167 923/3166 027	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=190bar, Tmax=570°C; Dmax=50Gcal/h, Pmax=16bar,	DISPR/CR4/E /4,5/0038/0/ 01.03.2011

106	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/1 1976/ 2010	CUI 27787 860	021/3167 921/3166 027	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=190bar, Tmax=570°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=16bar	DISPR/CR4/E /4,5/0165/1/ 23.04.2012
107	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/1 1976/ 2010	CUI 27787 860	021/3167 921/ 4119870	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=190bar, Tmax=570°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=16bar	DISPR/CR4/E /4,5/0165/3/ 22.03.2013
108	Tg. Mures	COM TUR SRL	MIERCUREA CIUC, Str. Muller Laszlo, nr.31, Jud. Harghita	J19/4 14/19 92	CUI 51268 0	0266/371 174/ 323776	Cazane de abur	-	-	-	-	-	pmax=16 bar, Qmax=10t/h, Tmax=350°C	MS/CR4/A/4/ 0011/0/12.05 .2010
109	Bacau	COMES SA	SAVINESTI, Str. Gheorghe Caranfil, nr.3, Jud. Neamt	J27/2 7/199 1	CUI 26622 92	0233/281 568/2818 33	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax<=420t/h, pmax<=40bar, Tmax<=600°C; Dmax<=100Gcal/h, pmax<=30bar, Tmax<=180°C	BC/CR4/B,C/ 4,5/1280/4/2 0.04.2018
110	Bacau	COMES SA	SAVINESTI, Str. Gheorghe Caranfil, nr.3, Jud. Neamt	J27/2 7/199 1	CUI 26622 92	0233/281 568/2818 33	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax<=420t/h, pmax<=40bar, Tmax<=600°C; Dmax<=100Gcal/h, pmax<=30bar, Tmax<=180°C	BC/CR4/B,C/ 4,5/1280/3/0 8.01.2016
111	Bacau	COMES SA	SAVINESTI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Neamt	J27/2 7/199 1	CUI 26622 92	0233/281 568/2818 33	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax<=420t/h, pmax<=40bar, Tmax<=600°C; Dmax<=100Gcal/h, pmax<=30bar, Tmax<=180°C	BC/CR4/B,C/ 4,5/1280/2/0 8.08.2013

112	Central	COMES SA	SAVINESTI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Neamt	J27/2 7/199 1	CUI 26622 92	0233/281 568/2818 33	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax<=420t/h, pmax<=40bar, Tmax<=600°C; Dmax<=100Gcal/h, pmax<=30bar, Tmax<=180°C	DISPR/CR4/B,C/4,5/0695/1/06.10.2011
113	Central	COMES SA	SAVINESTI, Str. Urziceni, nr.1, Jud. Neamt	J27/2 7/199 1	CUI 26622 92	0233/281 568/2818 33	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax<=420t/h, pmax<=40bar, Tmax<=600°C; Dmax<=100Gcal/h, pmax<=30bar, Tmax<=180°C	DISPR/CR4/B,C/4,5/06951/0/11.05.2011
114	Bucuresti	COMPANIA MUNICIPALA ENERGETICA BUCURESTI SA	BUCURESTI, Splaiul Unirii, nr. 76, Corp A, et. 1 si 2, sector 4	J40/9 172/2 017	CUI 37752 029	03724007 80/ 400781; e-mail office@c meb.com .ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax<=8t/h, pmax<=16bar, Tmax<=250°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=16ba	B/CR4/A,B,C/4,5/3230/2/16.01.2020
115	Bucuresti	COMPANIA MUNICIPALA ENERGETICA BUCURESTI SA	BUCURESTI, Splaiul Unirii, nr. 76, Corp A, et. 1 si 2, sector 4	J40/9 172/2 017	RO 37752 029	03724007 80/ 400781; e-mail office@c meb.com .ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax<=8t/h, pmax<=16bar, Tmax<=250°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=16ba	B/CR4/A,B,C/4,5/3230/1/15.10.2018
116	Bucuresti	COMPANIA MUNICIPALA ENERGETICA BUCURESTI SA	BUCURESTI, Bd. Octavian Goga, nr. 2, Tronson 1, et. 1 si 2, sector 3	J40/9 172/2 017	RO 37752 029	03724007 80/ 400781; e-mail office@c meb.com .ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax<=8t/h, pmax<=16bar, Tmax<=250°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=16ba	B/CR4/A,B,C/4,5/3230/0/10.04.2018

117	Bucuresti	COMPANIA MUNICIPALA ENERGETICA BUCURESTI SA	BUCURESTI, Splaiul Unirii, nr. 76, Corp A, et. 1 si 2, sector 4	J40/9 172/2 017	RO 37752 029	03724007 80/ 400781; e-mail office@c meb.com .ro	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	B/CR4/G/4,5 /3227/1/16.1 0.2018
118	Bucuresti	COMPANIA MUNICIPALA ENERGETICA BUCURESTI SA	BUCURESTI, Bd. Octavian Goga, nr. 2, Tronson 1, et. 1 si 2, sector 3	J40/9 172/2 017	RO 37752 029	03724007 80/ 400781; e-mail office@c meb.com .ro	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	B/CR4/G/4,5 /3227/0/13.0 4.2018
119	Central	COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA SA	CRAIOVA, Str. Unirii, nr.147, Jud. Dolj	J16/6 56/20 04	CUI 16299 139	0351/403 310/ 403344/ 449550	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=525t/h, pmax=250bar, Tmin=105°C; Tmax=600°C; Dmax<=100Gcal/h, pmax<=25bar, Tmax<=150°C;	DISPR/CR4/C /4,5/2538/0/ 02.12.2011
120	Oradea	COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA-Sucursala ELECTROCENTRALE PAROSENII	VULCAN, Str. Paroseni, nr. 20, Jud. Hunedoara	J20/7 33/20 13	CUI 32110 567	0254/570 790/ 570481	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=540t/h, pmax=140bar, Tmax=545°C; Dmax<=103.2Gcal/h , pmax=20bar	OR/CR4/C/4, 5/1571/0/14. 11.2017

121	Bucuresti	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA-Sucursala ELECTROCENTRALE CRAIOVA	CRAIOVA, Str. Unirii, nr.147, Jud. Dolj	J16/904/2012	CUI 30292810	0351/403310/303311/449550	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax<=525t/h, 0.5bar<=pmax<=250 bar, 105°C<=Tmax<=600°C; Dmax<=100Gcal/h, pmax<=25bar, 110°C<=Tmax<=150°C	DISPR/CR4/C/4,5/1196/0/05.11.2012
122	Bucuresti	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA-Sucursala ELECTROCENTRALE ISALNITA	ISALNITA, Str. Mihai Viteazul, nr.101, Jud. Dolj	J16/587/2013	CUI 31454295	0251/407633/407602	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=525t/h, Tmin=105°C, tmax=600°C, pmax=250bar; Dmax=100Gcal/h, pmax=250bar, Tmin=110°C, Tmax=150°C	B/CR4/C/4,5/1844/0/01.10.2013
123	Bucuresti	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA-Sucursala ELECTROCENTRALE ROVINARI	ROVINARI, Str. Energeticianului, nr.25, Jud. Gorj	J18/337/2012	CUI 30310461	0253/372556/371590	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax<=1035t/h, P<=196bar, T<=540°C; Dmax=100Gcal/h, P<=25bar, T<=150°C	B/CR4/A,C/4,5/1220/1/05.07.2018
124	Bucuresti	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA-Sucursala ELECTROCENTRALE ROVINARI	ROVINARI, Str. Energeticianului, nr.25, Jud. Gorj	J18/337/2012	CUI 30310461	0253/372556/371590	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax<=1035t/h, 0.5bar<=pmax<=196 bar, 105°C<=Tmax<=600°C; Dmax<=100Gcal/h, pmax<=25bar, 110°C<=Tmax<=150°C	B/CR4/A,C/4,5/1220/0/14.12.2012

125	Bucuresti	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA-Sucursala ELECTROCENTRALE TURCENI	TURCENI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Gorj	J18/38/2012	CUI 30310453	0253/335111/335015	-	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=1035t/h, p<=196bar, Tmax=540°C	B/CR4/C/4/1611/2/03.09.2018
126	Bucuresti	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA-Sucursala ELECTROCENTRALE TURCENI	TURCENI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Gorj	J18/38/2012	CUI 30310453	0253/335045/335015	-	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=1035t/h, p<=196bar, Tmax=540°C	B/CR4/C/4/1611/1/30.09.2016
127	Bucuresti	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA-Sucursala ELECTROCENTRALE TURCENI	TURCENI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Gorj	J18/38/2012	CUI 30310453	0253/335045/335081	-	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=1035t/h, p<=196bar, 105°C<=Tmax<=540°C	B/CR4/C/4/1611/0/17.05.2013
128	Bucuresti	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA-Sucursala ELECTROCENTRALE CRAIOVA II	CRAIOVA, Str. Bariera Valcii, nr.195, Jud. Dolj	J16/588/2013	CUI 31454260	0251/599480/596555; 0251/599495	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	-	Qmax=525t/h, pmax=250bar, 105°C<=Tmax<=600°C	B/CR4/C/4,5/1911/0/03.12.2013
129	Central	COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI SA	TURCENI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Gorj	J18/257/2004	CUI 16302447	0253/335045/335081	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax<=10t/h, pmax<=15bar; Dmax=1035t/h, pmax<=195bar,	DISPR/CR4/C/4,5/0482/0/11.03.2011

130	Brasov	COMREP SA	PLOIESTI, Str. Gh. Grigore Cantacuzino, nr.32, Jud. Prahova	J29/1 27/19 91	RO 13450 08	0244/525 321/ 515961	-	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, Pmax=100bar; Dmax=50Gcal/h, Tmax=440°C	BV/CR4/B,C/ 4,5/1266/2/0 7.05.2019
131	Brasov	COMREP SA	PLOIESTI, Str. Gh. Grigore Cantacuzino, nr.32, Jud. Prahova	J29/1 27/19 91	RO 13450 08	0244/525 321/ 515961	-	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, Pmax=100bar; Dmax=50Gcal/h, Tmax=440°C	BV/CR4/B,C/ 4,5/1266/1/2 6.05.2014
132	Ploiesti	COMREP SA	PLOIESTI, Str. Gh. Grigore Cantacuzino, nr.32, Jud. Prahova	J29/1 27/19 91	RO 13450 08	0244/513 145/5159 61	-	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, Pmax=120bar; Dmax=50Gcal/h, Tmax=440°C	PL/CR4/B,C/ 4,5/0160/0/0 6.09.2010
133	Sibiu	COMTERM INVEST SRL	TG. MURES, Str. Rozmarinului, nr. 60, Jud. Mures	J26/6 77/19 99	RO 12361 289	0265/253 250; e-mail office@comterminvest.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=450°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=40bar	SB/CR4/A,B, C/4,5/1951/ 5/13.06.2019
134	Sibiu	COMTERM INVEST SRL	TG. MURES, Str. Rozmarinului, nr. 60, Jud. Mures	J26/6 77/19 99	RO 12361 289	0265/253 250; e-mail office@comterminvest.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=40t/h, pmax=40bar, Tmax=450°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=40bar	SB/CR4/A,B, C/4,5/1867/ 4/21.09.2018

135	Sibiu	COMTERM INVEST SRL	TG. MURES, Str. Rozmarinului, nr.60, corp C1, camera 3, et.1, Jud. Mures	J26/677/1999	RO12361289	0265/253250	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=40t/h, pmax=40bar, Tmax=450°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=40bar	SB/CR4/A,B, C/4,5/1595/3/14.06.2016
136	Central	COMTERM INVEST SRL	TG. MURES, Str. Rozmarinului, nr.60, corp C1, camera 3, et.1, Jud. Mures	J26/677/1999	RO12361289	0265/253250	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=40t/h, pmax=40bar, Tmax=450°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar	SB/CR4/A,B, C/4,5/1471/2/27.05.2015
137	Central	COMTERM INVEST SRL	TG. MURES, Str. Rozmarinului, nr.60, corp C1, camera 3, et.1, Jud. Mures	J26/677/1999	RO12361289	0265/253250	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=40t/h, pmax=40bar, Tmax=450°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/2160/1/16.02.2012
138	Central	COMTERM INVEST SRL	TG. MURES, Bd. 1 Decembrie 1918, nr.243, ap.31, Jud. Mures	J26/677/1999	CUI12341289	0265/253250	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=40t/h, pmax=40bar, Tmax=450°C; Dmax=50Gcal/h, Pmax=40bar	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/2160/14.10.2011
139	Ploiesti	COMTERM SA	BUZAU, Str. H.P. Bengescu, nr.5, Jud. Buzau	J10/976/1993	RO4384761	0238/720242/406760	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h, Pmax=150bar, Tmax=560°C; Dmax=100Gcal/h	PL/CR4/A,B, C/4,5/0296/0/28.12.2010

140	Bucuresti	CONCIVIC SRL	SLOBOZIA, Str. Closca, nr.20, Judet Ialomita	J21/7 90/19 93	CUI 48314 79	0243/230 117; e-mail office@con- civic199 3.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q _{max} ≤10t/h, p _{max} ≤16bar, T _{max} ≤350°C; D _{max} ≤25Gcal/h, p _{max} ≤16bar	B/CR4/A,B,C /4,5/3491/1/ 16.09.2019
141	Central	CONCIVIC SRL	SLOBOZIA, Str. Closca, nr.20, Judet Ialomita	J21/7 90/19 93	CUI 48314 79	0243/230 117	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q _{max} ≤10t/h, p _{max} ≤16bar, T _{max} ≤350°C; D _{max} ≤25Gcal/h, p _{max} ≤16bar	DISPR/CR4/A ,B,C/4,5/169 2/0/10.08.20 11
142	Central	CONDITIONAL SRL	BACAU, Str. Letea, nr.38, bl.38, sc.A, ap.3, Jud. Bacau	J40/3 93/19 98	CUI 10439 381	0234/583 270	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	DISPR/CR4/A ,B,C/4,5/333 0/0/26.03.20 12
143	Brasov	CONDMAG SA	BRASOV, Str. Avram Iancu, nr.52, Jud. Brasov	J08/3 5/199 1	RO 11000 08	0268/414 954/ 477772	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q≤10t/h, p≤16bar, T≤450°C; D≤5Gcal/h, p≤16bar	BV/CR4/A,B, C/4,5/0040/ 0/06.09.2010
144	Brasov	CONFIND SRL	CAMPINA, Str. Progresului, nr.2, Jud. Prahova	J29/6 07/19 91	CUI 13240 99	0244/333 160/ 374719; e-mail confind@ confind.r o	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q _{max} =120t/h, p _{max} =40bar, T _{max} =350°C; D _{max} =50Gcal/h, p _{max} =40bar	BV/CR4/A,B, C/4,5/1400/ 2/18.09.2017

145	Brasov	CONFIND SRL	CAMPINA, Str. Progresului, nr.2, Jud. Prahova	J29/6 07/19 91	CUI 13240 99	0244/333 160/ 374719; e-mail confind@ confind.r o	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=40bar, Tmax=350°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar	BV/CR4/A,B, C/4,5/1400/ 1/23.03.2015
146	Central	CONFIND SRL	CAMPINA, Str. Progresului, nr.2, Jud. Prahova	J29/6 07/19 91	CUI 13240 99	0244/333 160/3747 19	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=40bar, Tmax=350°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar	DISPR/CR4/A ,B,C/4,5/172 0/0/10.06.20 11
147	Central	CONFORT SA	TIMISOARA, Str. Enric Baader, nr.11, Jud. Timis	J35/7 29/19 91	CUI 18334 67	0256/434 575/4340 60	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax<=420t/h, pmax<=140bar, Tmax<=550°C; Dmax<=100Gcal/h, pmax<=140bar, Tmax<=220°C	DISPR/CR4/A ,B,C/4,5/215 1/0/07.10.20 11
148	Bucuresti	CONFORT SRL	BUCURESTI, Str. Straduintei, nr.3, bl.A4, ap.32, et.7, sector 4	J40/1 110/1 993	RO 34775 60	021/4610 529/ 4610921	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax<=50t/h, pmax=25bar, Tmax=400°C; Dmax=15Gcal/h, pmax=25bar, T>110°C	B/CR4/A,B,C /4,5/0519/1/ 05.08.2013
149	Central	CONSULT MERIDIAN SRL	SAT LIPIA, Com. Marei, Jud. Buzau	J10/8 85/20 05	CUI 17807 634	0238/711 249; 03711554 37	-	-	-	Cazane abur	-	-	Qmax=40t/h, pmax=40bar, Tmax=350°C	DISPR/CR4/E /4/0316/0/2 5.03.2011

150	Central	CORSEM IMPEX SRL	GURA HUMORULUI, Str. Orizont, nr.6A, Jud. Suceava	J33/1947/1993	CUI 4973970	0230/514145	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax<=10t/h, pmax<=16bar, Tmax<=350°C; Dmax<=15Gcal/h, pmax<=16bar, Tmax<=170°C	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/1580/0/25.07.2011
151	Iasi	COSMIN COMPANY SRL	IASI, Str. Fundac Ursulea, nr.6, Jud. Iasi	J22/582/1994	RO 5317728	0232/264597	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	Qmax=10t/h, Pmax=16bar, Tmax=220°C	IS/CR4/A,B,C/4/0010/0/21.04.2010-suspendare voluntara incepand cu 23.03.2016
152	Iasi	COSMIN COMPANY SRL	IASI, Str. Fundac Ursulea, nr.6, Jud. Iasi	J22/582/1994	RO 5317728	0232/264597	-	-	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	Qmax=10t/h, pmax=16bar, Tmax=220°C; Dmax=5Gcal/h, pmax=16bar	IS/CR4/E/4,5/0121/0/27.10.2010-suspendare voluntara incepand cu 23.03.2016
153	Bucuresti	CRIMAR PAMICO INDUSTRIAL MONTAJ SRL	PITESTI, Str. Zamfiresti, nr.16, camera 1, Jud. Arges	J03/12/2012	RO 29515714	0248/615434; 0758061602	-	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=650t/h, pmax=225bar, Tmax=570°C	B/CR4/C/4/1026/0/26.06.2012
154	Bacau	CRIOMECSA SA	GALATI, Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/1339/1994	RO 5668427	0236/312437/463059; e-mail office@criomecsa.ro	Cazane abur, apa fierbinte	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=250t/h, pmax=40bar, Tmax=540°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=22bar	BC/CR4/A,C/4,5/1118/3/18.05.2017

155	Bacau	CRIOMECSA SA	GALATI, Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/1 339/1 994	RO 56684 27	0236/312 437/ 463059; e-mail office@cr iomecsa.r o	Cazane abur, apa fierbinte	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=40bar, Tmax=540°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=22bar	BC/CR4/A,C/ 4,5/1118/2/2 9.04.2015
156	Central	CRIOMECSA SA	GALATI, Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/1 339/1 994	RO 56684 27	0236/312 437/ 463059	-	-	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	Qmax=120t/h, pmax=140bar, Tmax=400°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=140bar	DISPR/CR4/E /4,5/3772/2/ 24.06.2015
157	Central	CRIOMECSA SA	GALATI, Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/1 339/1 994	RO 56684 27	0236/312 437/ 463059	-	-	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	Qmax=120t/h, pmax=140bar, Tmax=400°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=140bar	DISPR/CR4/E /4,5/3772/1/ 05.02.2013
158	Galati	CRIOMECSA SA	GALATI, Str. Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/1 339/1 994	RO 56684 27	0236/312 437/4630 59	-	-	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	Qmax=120t/h, pmax=140bar, Tmax=400°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=140bar	GL/CR4/E/4, 5/0102/0/16. 11.2010
159	Bacau	CRIOMECSA SA	GALATI, Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/1 339/1 994	RO 56684 27	0236/312 437/ 463059	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=40bar, Tmax=540°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=22bar	BC/CR4/A,C/ 4,5/1118/1/0 9.01.2013
160	Central	CSI ENERGO ELECTRIC SRL	NAVODARI, Str. Muzicii, nr.53, et.1, Jud. Constanta	J13/6 11/20 11	CUI 28179 217	0341/488 805	-	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax<=105t/h, pmax<=40bar, Tmax<=440°C	DISPR/CR4/C /4/0626/0/2 1.04.2011

161	Bacau	CYCLON TECH SRL	BRAILA, Str. Scolilor, nr.28, Bl.D2, parter, Jud. Braila; BRAILA, Str. Mare, nr.55, Jud. Braila	J09/1144/1994	RO6008500	0239/612022/612561; 0239/611870	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=10t/h, Pmax=16bar, Tmax=220°C; Dmax=5Gcal/h, Pmax=16bar	BC/CR4/A,B, C/4,5/1082/2/28.05.2014
162	Bacau	CYCLON TECH SRL	BRAILA, Str. Scolilor, nr.28, Bl.D2, parter, Jud. Braila; BRAILA, Str. Mare, nr.55, Jud. Braila	J09/1144/1994	RO6008500	0239/612022/612561; 0239/611870	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=10t/h, Pmax=16bar, Tmax=220°C; Dmax=5Gcal/h, Pmax=16bar	BC/CR4/A,B, C/4,5/1082/1/01.11.2012
163	Bucuresti	D&G DYNAMIC MAINTENANCE GROUP SRL	PITESTI, Str. Mircea Voda, nr. 42, camera 1.1, Jud. Arges; PITESTI, DN 65B, Km 4+850, Hala 1, Jud. Arges	J03/960/2006	CUI18747999	0248/250448; 0722628597	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	B/CR4/G/4,5/2632/2/16.11.2018

164	Bucuresti	D&G DYNAMIC MAINTENANCE GROUP SRL	PITESTI, Str. Transilvania, nr. 1, bl. D3, sc. D, et. 4, ap. 17, Jud. Arges; PITESTI, DN 65B, Km 4+850, Hala 1, Jud. Arges	J03/960/2006	CUI 18747999	0248/250448; 0722628597	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	B/CR4/G/4,5/2632/1/30.09.2015
165	Central	D&G DYNAMIC MAINTENANCE GROUP SRL	PITESTI, Str. Exercițiu, bl.D3, sc.D, et.4, ap.17, Jud. Arges	J03/960/2006	CUI 18747999	0248/250448	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	pmin>0.5bar, Tmin>110°C	DISPR/CR4/G/4,5/1560/0/21.07.2011
166	Timisoara	D&T INDUSTRIAL EQUIPMENT SRL	GHIRODA, Cal. Lugojului, nr.67, Jud. Timis	J35/1290/1995	CUI 8024889	0256/288641	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Q<=10t/h, p<=16bar, T<=320°C; D<=5Gcal/h, p<=16bar	TM/CR4/A,B,C/4,5/0038/0/02.07.2010
167	Timisoara	DA CONSTANTIN SRL	LUGOJ, Str. Primaverii, nr.42, Jud. Timis	J35/2089/2002	CUI 15096055	0256/329338	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	Q<=5t/h, p<=16bar, T<=250°C	TM/CR4/A,B,C/4/0079/0/04.10.2010
168	Iasi	DAS SRL	IASI, Str. Aurel Vlaicu, nr.87, Jud. Iasi	J22/589/1991	RO 1986070	0232/262800	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=20t/h, pmax=16bar, Tmax=350°C; Dmax=20Gcal/h, pmax=16bar,	IS/CR4/A,B,C/4,5/0097/0/19.08.2010

169	Iasi	DAS SRL	IASI, Str. Aurel Vlaicu, nr.87, Jud. Iasi	J22/5 89/19 91	RO 19860 70	0232/262 800	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=20t/h, pmax=16bar, Tmax=350 °C; Dmax=20Gcal/h, pmax=16bar,	IS/CR4/A,B,C /4,5/0097/1/06.10.2010	
170	Bucuresti	DELTA TERMO CONSTRUCT1999 SRL	PITESTI, Str. Trivale, bl. P3 Bis, sc.C,ap.1, Jud. Arges	J03/6 00/20 04	CUI 16297 707	0248/272 797; 07450615 58	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=100t/h, pmax=40bar, tmax=440 °C; Dmax=50Gcal/h, pmax=25bar	B/CR4/A,B,C /4,5/2188/0/16.06.2014	
171	Ploiesti	DIPERO CONSULTING SRL	PLOIESTI, Str. Pompelor, nr.4, Corp C1, Jud. Prahova	J29/1 803/2 009	RO 26316 687	07451181 71; 0244/514 486	-	-	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	Qmax=100t/h, Pmax=50bar, Tmax=450 °C; Dmax=50Gcal/h, pmax=20bar, T>110 °C	PL/CR4/E/4, 5/0201/0/08.10.2010	
172	Central	DONAU CHEM SRL	TN. MAGURELE, Str. Portului, nr.1, Jud. Teleorman	J34/5 68/20 04	CUI 16958 124	0247/416 438/4133 79	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	DISPR/CR4/G /4,5/0868/0/18.05.2011
173	Central	DONAU CHEM SRL	TN. MAGURELE, Str. Portului, nr.1, Jud. Teleorman	J34/5 68/20 04	CUI 16958 124	0247/416 438/4133 79	Cazane de abur (generatoare de abur pentru sterilizare)	Cazane de abur (generatoare de abur pentru sterilizare)	Cazane de abur (generatoare de abur pentru sterilizare)	-	-	-	Qmax=80t/h, pmax=116bar, Tmax=460 °C; Dmax=50Gcal/h, pmax=22bar	DISPR/CR4/A ,B,C/4,5/1490/0/18.07.2011	

174	Central	DONAU CHEM SRL	TN. MAGURELE, Str. Portului, nr.1, Jud. Teleorman	J34/5 68/20 04	CUI 16958 124	0247/416 438/4133 79	-	-	-	-	-	Cazane abur, apa fierbinte	-	B/CR4/H/4,5 /1374/0/08.0 5.2013
175	Timisoara	DOSETIMPEX SRL	TIMISOARA, Cal. Buziasului, nr.11, camera 1, Jud. Timis	J35/4 423/1 994	CUI 68256 35	0256/200 368 /223838	Cazane de abur, apa fierbinte	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Q<=10t/h, p<=16bar, T<=300°C; D<=5Gcal/h, p<=16bar	TM/CR4/A,C /4/0057/0/3 0.07.2010
176	Sibiu	DUOCHIM SRL	OCNA MURES, Str. Axente Sever, bl. 49, sc.C, ap.7, Jud. Alba	J01/3 3/200 1	RO 13682 309	0258/873 180	-	-	-	-	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	p>=0.5bar; T>110°C	SB/CR4/G/4, 5/0101/0/28. 10.2010; SB/CR4/H/4, 5/0102/0/28. 10.2010
177	Central	DYOMEDICA CND SRL	PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr. 264, Jud. Prahova	J29/1 796/2 007	CUI 22112 765	0344/802 355/ 802356	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=100t/h, pmax=100bar, Tmax=540°C; Dmax=20Gcal/h, pmax=30bar	DISPR/CR4/E /4,5/2959/1/ 08.07.2019
178	Central	DYOMEDICA CND SRL	PLOIESTI, Intrarea Clubului, nr.3, Jud. Prahova	J29/1 796/2 007	CUI 22112 765	07666556 27; 0244/574 287	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=100t/h, pmax=100bar, Tmax=540°C; Dmax=20Gcal/h, pmax=30bar	DISPR/CR4/E /4,5/2959/0/ 09.02.2012
179	Constanta	EARRING CO SRL	CONSTANTA, Str. Verde, nr. 30, Jud. Constanta	J13/5 530/1 992	CUI 19089 50	0241/635 230	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=40bar, Tmax=250°C; Dmax=5Gcal/h, pmax=40bar, Tmax=150°C	CT/CR4/C/4, 5/0029/0/05. 07.2010

180	Bucuresti	ECO TERM SRL	URZICENI, Str. Serelor nr.5A, Ialomita; BUCURESTI, Bd. Ferdinand I, nr. 58, sc. C, et. 1, birou 5, sector 2; DUMBRAVA ROSIE, Str. Stramutati, nr. 17, Jud. Neamt	J21/1 91/20 02	CUI 14737 011	0243/254 713; e- mail office@e coterm.r o	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=100t/h, pmax=40bar, Tmax=570°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=20bar	B/CR4/A,B,C /4,5/2092/2/ 17.07.2017
181	Bucuresti	ECOTERM SRL	URZICENI, Str. Serelor, nr.5A, Jud. Ialomita	J21/1 91/20 02	CUI 14737 011	0243/254 713	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=100t/h, pmax=40bar, Tmax=570°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=40bar	B/CR4/A,B,C /4,5/2092/1/ 04.04.2014
182	Central	ECOTERM SRL	URZICENI, Str. Serelor, nr.5A, Jud. Ialomita	J21/1 91/20 02	CUI 14737 011	0243/254 713	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=100t/h, pmax=40bar, Tmax=570°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=40bar, Tmax=250°C	DISPR/CR4/A ,B,C/4,5/159 7/0/08.07.20 11
183	Central	ELCOMEX IEA SA	CERNAVODA, Str. Medgidiei, nr.2B, Jud. Constanta	J13/5 616/1 994	CUI 70922 73	0241/238 917/2375 24	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax<=120t/h, pmax<=140bar, Tmax<=540°C; Dmax<=50Gcal/h, pmax<=40bar, Tmax<=150°C	DISPR/CR4/A ,B,C/4,5/092 4/0/25.05.20 11

184	Bucuresti	ELCOS SERVICE SRL	BUCURESTI, Bd. Timisoara, nr.27, bl.E, Sc.A, ap.2, sector 6	J40/1 209/1 998	CUI 10185 240	021/4131 349	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=40t/h, pmax=40bar, Tmax=205 °C; Dmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=150 °C	B/CR4/A,B,C /4,5/0389/0/08.10.2010
185	Bucuresti	ELCOS SERVICE SRL	BUCURESTI, Bd. Timisoara, nr.27, bl.E, Sc.A, ap.2, sector 6	J40/1 209/1 998	CUI 10185 240	021/4131 349	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Qmax=40t/h, pmax=40bar, Tmax=205 °C; Dmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=150 °C	B/CR4/G/4,5 /0390/0/11.10.2010
186	Central	ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA- Suc. ELECTROCENTRALE BUCURESTI	BUCURESTI, Splaiul Independentei, nr.227, sector 6	J40/9 343/2 000	CUI 13439 840	021/2751 108/2751 181	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=525t/h, pmax=155bar, Tmax=540 °C; Dmax=100Gcal/h, pmax=25bar, Tmax=160 °C	DISPR/CR4/A ,B,C/4,5/2898/0/13.01.2012
187	Central	ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA- Suc. ELECTROCENTRALE MURES	IERNUT, Str. Energeticii, nr.1, Jud. Mures	J26/5 13/20 00	CUI 12289 38	0265/471 333/4713 88	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=640t/h, pmax=140bar, Tmax=550 °C; Dmax=20Gcal/h, pmax=20bar, Tmax<=150 °C	DISPR/CR4/A ,B,C/4,5/2324/0/03.11.2011

188	Tg. Mures	ELECTROCENTR ALE BUCURESTI SA- Suc. ELECTROCENTR ALE MURES	IERNUT, Str. Energeticii, nr. 1, Jud. Mures	J26/5 13/20 00	CUI 12289 38	0265/471 333/ 471388	-	-	-	Cazane abur, apa fierbinte, supraincal zitoare si economiz oare independe nte	-	-	Qmax=640t/h, pmax=140bar, Tmax=550°C; Dmax=20Gcal/h, pmax=20bar	MS/CR4/E/4, 5/0056/0/27. 10.2010
189	Bucuresti	ELECTROCENTR ALE CONSTANTA SRL	CONSTANTA, Bd. Aurel Vlaicu, nr.123, Jud. Constanta	J13/2 3/201 53	CUI 33636 420	0241/585 300/6939 16	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=420t/h, pmax=140bar, Tmax=550°C; Dmax=100Gcal/h, Pmax=20bar	B/CR4/B,C/4 ,5/2472/0/11 .03.2015
190	Central	ELECTROCENTR ALE BUCURESTI- SUCURSALA ELECTROCENTR ALE CONSTANTA	CONSTANTA, Bd. Aurel Vlaicu, nr.123, Jud. Constanta	J13/1 035/2 003	CUI 15264 655	0241/585 300/6939 16	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=420t/h, pmax=140bar, Tmax=550°C; Dmax=100Gcal/h, Pmax=20bar	DISPR/CR4/B ,C/4,5/3045/ 0/31.01.2012
191	Central	ELECTROCENTR ALE DEVA SA	MINTIA, Str. Santierului,nr.1 , Jud. Hunedoara	J20/8 76/20 01	CUI 14348 448	0254/236 408/2364 11	-	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax<=330t/h, pmax<=140bar, Tmax<=550°C	DISPR/CR4/C /4/0076/0/0 2.03.2011

192	Central	ELECTROCENTR ALE SA- Suc ELECTROCENTR ALE BUCURESTI	BUCURESTI, Splaiul Independentei, nr.124, sector 6	J40/9 343/2 000	CUI 13439 840	021/2751 103/2751 405	-	-	-	-	Cazane abur, cazane apa fierbinte, cazane apa calda, cazane abur joasa presiune	-	-	DISPR/CR4/G /4,5/0175/0/ 14.03.2011
193	Bucuresti	ELECTROCENTR ALE BUCURESTI SA	BUCURESTI, Splaiul Independentei, nr. 227, sector 6	J40/1 696/2 003	RO 15189 596	021/2751 108/ 2751181	-	-	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=525t/h, pmax=155bar, Tmax=550°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=25bar, Tmax=160°C	B/CR4/C/4,5 /1730/1/21.1 0.2014
194	Bucuresti	ELECTROCENTR ALE BUCURESTI SA	BUCURESTI, Splaiul Independentei, nr. 227, sector 6	J40/1 696/2 003	RO 15189 596	021/2751 108/ 2751181	-	-	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=525t/h, pmax=155bar, Tmax=550°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=25bar, Tmax=160°C	B/CR4/C/4,5 /1730/0/08.0 5.2013
195	Oradea	ELECTROCENTR ALE ORADEA SA	ORADEA, Str. Sos. Borsului, nr.23, Jud. Bihor	J05/7 23/20 02	RO 14790 708	0259/453 345/ 463661	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=420t/h, Pmax=165bar, Tmax=570°C	OR/CR4/A,B, C/4/1223/1/ 16.10.2013

196	Bucuresti	ELECTROCHIM SRL	BUCURESTI, Prelungirea Ghencea, nr.93N, parter, sector 6	J40/9 344/1 991	CUI 44583 1	021/3176 009	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte; cazane apa calda; cazane abur joasa presiune	Cazane abur; cazane apa fierbinte; cazane apa calda; cazane abur joasa presiune		B/CR4/H/4,5/0657/0/01.02.2011; B/CR4/G/4,5/0658/0/01.02.2011
197	Bacau	ELSACO ELECTRONIC SRL	BOTOSANI, Str. Pacea, nr.41A, Jud. Botosani	J07/1 201/1 994	CUI 74645 20	0231/507 060/5329 05	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h, Pmax=200bar, Tmax=570°C; Dmax=100Gcal/h, Pmax=40bar	BC/CR4/A,B,C/4,5/1023/2/19.04.2016
198	Bacau	ELSACO ELECTRONIC SRL	BOTOSANI, Str. Pacea Ocolitor, nr.41A, Jud. Botosani	J07/1 201/1 994	CUI 74645 20	0231/507 060/5329 05	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, Pmax=40bar, Tmax=350°C; Dmax=50Gcal/h, Pmax=20bar, Tmax=160°C	BC/CR4/A,B,C/4,5/1023/1/25.07.2012
199	Suceava	ELSACO ELECTRONIC SRL	BOTOSANI, Str. Pacea Ocolitor, nr.41A, Jud. Botosani	J07/1 201/1 994	RO 74645 20	0231/507 060/ 532905	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Q=120t/h, p=40bar, T=350°C; D=50Gcal/h, p=20bar, T=160°C	SV/CR4/A,B,C/4,5/0010/0/24.06.2010
200	Oradea	EMC SRL	Oradea, Str. Gh. Pitut, nr.1, Jud. Bihor	J05/4 88/20 06	RO 18457 480	07313380 99; 0259/433 563	-	-	-	-	Cazane de abur, cazane abur si apa fierbinte	-	-	OR/CR4/G/4/0016/0/01.06.2010

201	Bacau	ENERGOFOR SRL	HEMEIUS, Com. Hemeius, Str. Garii, nr. 100, cladire G2, camere 201- 202, et. 2, jud. Bacau	J04/1 40/20 00	CUI 12826 406	0234/562 410; e- mail office@e nergofor. ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=260bar, Tmax<=570°C; Dmax<=100Gcal/h, pmax<=16bar	BC/CR4/A,B, C/4,5/1645/ 3/11.05.2016
202	Bacau	ENERGOFOR SRL	HEMEIUS, Com. Hemeius, Str. Garii, nr. 100, cladire G2, camere 201- 202, et. 2, jud. Bacau	J04/1 40/20 00	CUI 12826 406	0234/562 410; e- mail office@e nergofor. ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane de abur, cazane abur si apa fierbinte	-	Qmax<=420t/h, pmax<=160bar, Tmax<=440°C; Dmax<=100Gcal/h, pmax<=16bar	BC/CR4/A,B, C/4,5/1645/ 2/11.02.2016 ; BC/CR4/G/4, 5/1642/2/11. 02.2016
203	Central	ENERGOFOR SRL	HEMEIUS, Com. Hemeius, Str. Garii, nr. 100, cladire G2, camere 201- 202, et. 2, jud. Bacau	J04/1 40/20 00	CUI 12826 406	0234/562 410	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax<=120t/h, pmax<=100bar, Tmax=540°C; Dmax<=100Gcal/h, pmax<=16bar	DISPR/CR4/E /4,5/3623/2/ 30.03.2016

204	Central	ENERGOFOR SRL	BACAU, Str. Arcadie Septilici, nr.7B, Jud. Bacau	J04/1 40/20 00	CUI 12826 406	0234/545 683/5624 10	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Qmax<=120t/h, pmax<=100bar, Tmax=540°C; Qmax<=420t/h, pmax<=160bar, Tmax=440°C; Dmax<=100Gcal/h, pmax<=16bar	DISPR/CR4/E/4,5/3623/1/24.05.2012; DISPR/CR4/A,B,C/4,5/3632/1/23.05.2012; DISPR/CR4/G/4,5/3626/1/24.05.2012
205	Bacau	ENERGOFOR SRL	BACAU, Str. I. L. Caragiale, nr.1, sc.D, ap.6, Jud. Bacau	J04/1 40/20 00	RO 12826 406	0234/545 683/ 562410	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=120t/h, pmax=100bar, Tmax=540°C	BC/CR4/E/4,5/0003/0/27.04.2010
206	Bacau	ENERGOFOR SRL	BACAU, Str. Ion Luca Caragiale, nr.1, bl.1, sc.D, ap.6, Jud. Bacau	J04/1 40/20 00	RO 12826 406	0234/545 683/5624 10	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=420t/h, pmax=160bar, Tmax=440°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=16bar	BC/CR4/A,B,C/4,5/0046/0/30.06.2010
207	Bacau	ENERGOFOR SRL	BACAU, Str. Ion Luca Caragiale, nr.1, bl.1, sc.D, ap.6, Jud. Bacau	J04/1 40/20 00	RO 12826 406	0234/545 683/5624 10	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	p>0.5bar; T>110°C	BC/CR4/G/4,5/0082/0/28.09.2010

208	București	ENERGOMONTAJ GRUP SRL	BASCOV, str Serelor, nr 14, Jud Argeș	J03/1 966/1 994	RO 10698 807	02482901 70, 02482902 85, 07235789 23, email office@e nergomo ntaj- grup.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax<=420t/h, pmax<=165bar, Tmax<=550° C; Dmax<=100Gcal/h, pmax<=25bar, Tmax<=150° C	B/CR4/A,C/4 ,5/1241/4/03 .12.2019
209	Bucuresti	ENERGOMONTAJ SA	BUCURESTI, Cal Dorobantilor, nr. 103-105, sector 1	J40/1 36/19 91	CUI 15554 68	021/3189 304/ 3189327; e-mail saem@sa em.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=200bar, Tmax=570° C; Dmax=100Gcal/h, pmax=40bar	B/CR4/A,B,C /4,5/0296/3/ 27.08.2018
210	Bucuresti	ENERGOMONTAJ SA	BUCURESTI, Cal Dorobantilor, nr. 103-105, sector 1	J40/1 36/19 91	CUI 15554 68	021/3189 304/ 3189327	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=200bar, Tmax=570° C; Dmax=100Gcal/h, pmax=40bar	B/CR4/A,B,C /4,5/0296/2/ 08.10.2014
211	Bucuresti	ENERGOMONTAJ SA	BUCURESTI, Cal. Dorobantilor, nr. 103-105, sector 1	J40/1 36/19 91	CUI 15554 68	021/3189 303/ 3189330	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=200bar, Tmax=570° C; Dmax=100Gcal/h, pmax=40bar	B/CR4/A,B,C /4,5/0296/1/ 08.01.2013
212	Bucuresti	ENERGOMONTAJ SA	BUCURESTI, Cal Dorobantilor, nr. 103-105, sector 1	J40/1 36/19 91	CUI 15554 68	021/3189 303/ 3189330	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=200bar, Tmax=570° C; Dmax=100Gcal/h, pmax=20bar	B/CR4/A,B,C /4,5/0296/0/ 09.09.2010

213	Bucuresti	ENERGOMONTAJ GRUP SRL	BASCOV, Str. Serelor, nr. 14, Jud. Arges	J03/1966/1994	RO10698807	0248/290170/290285, 0723578923; e-mail office@energomontaj-grup.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax<=420t/h, pmax<=165bar, Tmax<=550°C; Dmax<=100Gcal/h, pmax<=25bar, Tmax<=150°C	B/CR4/A,C/4,5/1241/3/11.10.2017
214	Bucuresti	ENERGOMONTAJ GRUP SRL	BASCOV, Str. Serelor, nr. 14, Jud. Arges	J03/1966/1994	RO10698807	0248/290170/290285	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax<=420t/h, pmax<=165bar, Tmax<=550°C; Dmax<=100Gcal/h, pmax<=25bar, Tmax<=150°C	B/CR4/A,C/4,5/1241/2/06.10.2016
215	Bucuresti	ENERGOMONTAJ GRUP SRL	PITESTI, Str. Gheorghe Lazar, nr.19, Jud. Arges	J03/1966/1994	CUI10698807	0248/290170	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax<=420t/h, pmax<=165bar, Tmax<=550°C; Dmax<=100Gcal/h, pmax<=25bar, Tmax<=150°C	B/CR4/A,C/4,5/1241/1/13.11.2012
216	Central	ENERGOMONTAJ GRUP SRL	PITESTI, Str. Gh. Lazar, nr.19, Jud. Arges	J03/1966/1994	CUI10698807	0248/290170	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax<=120t/h, pmax<=40bar, Tmax<=400°C; Dmax<=50Gcal/h, pmax<=16bar, Tmax<=150°C	DISPR/CR4/A,C/4,5/1863/0/17.08.2011

217	Pitesti	ENERGOMONTAJ GRUP SRL	PITESTI, Str. Gh. Lazar, nr.19, ARGES	J03/1966/1994	RO 10698807	0248/290170	Cazane de abur, apa fierbinte	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Q<=120t/h, pmax<=16bar, T<=400°C; D<=50Gcal/h, pmax<=16bar, T<=150°C	PT/CR4/A,C/4,5/0061/0/21.06.2010
218	Central	ENERGOSZERVIZ KFT SRL- Sucursala Oradea	DEBRECEN, Str. Kishatar, nr.26, Jud. Hajdu-Bihar, UNGARIA; Oradea, Str.Calinului, bl.X1, Jud. Bihor	RC 09/09/002295; J5/1195/2009	CUI HU11147798; CUI 26042662	003652457924/003652531256; 0259/435398	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax<=40bar, Tmax=250°C; Dmax<=15Gcal/h, pmax<=40bar	DISPR/CR4/A,C/4,5/1532/1/29.05.2012
219	Oradea	ENERGOSZERVIZ KFT SRL- Sucursala Oradea	DEBRECEN, Str. Kishatar, nr.26, Jud. Hajdu-Bihar, UNGARIA; Oradea, Str.Calinului, bl.X1, Jud. Bihor	RC 09/09/002295; J5/1195/2009	CUI HU11147798; CUI 26042662	003652457924/003652531256; 0259/435398	Cazane de abur, apa fierbinte	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h, Pmax=200bar, Tmax=570°C; Dmax=100Gcal/h, Pmax=40bar,	OR/CR4/A,C/4,5/1113/2/05.03.2013
220	Central	ENERGOSZERVIZ SRL DEBRECEN - Suc. ORADEA	ORADEA, Al. Calinului, nr.7, bl.X1, ap.30, Jud. Bihor	J05/195/2009	CUI 26042662	0259/435398	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax<=50t/h, pmax<=40bar, Tmax<=250°C; Dmax<=15t/h, pmax<=40bar	DISPR/CR4/A,C/4,5/1532/0/25.07.2011

221	Central	ENERGOUTIL CONTACT SA	BUCURESTI, Str. Progresului, nr.75-77, sector 5	J40/997/1991	CUI 403666	021/4103191/4106682	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=192bar, Tmax=570°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=25bar	DISPR/CR4/A, B, C/4, 5/2999/0/14.02.2012
222	Central	ENERGY BIO CHEMICALS SA- Suc. CAROM	ONESTI, Str. Industriilor, nr.1, Pavilion Administrativ C399, Jud. Bacau	J04/838/2008	CUI 23767569	0234302600; 0234/315315	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=50t/h, pmax=100bar, Tmax=570°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=16bar	DISPR/CR4/E/4, 5/0747/0/19.05.2011
223	Bucuresti	ENERGY SYSTEM CONSULT SRL	BUCURESTI, Bd. Burebista, nr. 1, bl. D15, sc. 1, ap. 31, sector 3	J40/10456/2000	RO 13529500	021/3265621/3265620; e-mail office@esc-inc.ro	-	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax<=10t/h, pmax=100bar, Tmax=400°C	B/CR4/C/4/2489/0/02.04.2015
224	Bacau	ENET SA	FOCSANI, Bd. Bucuresti, nr.4, Jud. Vrancea	J39/93/1996	RO 8123890	0237/212400/214110; e-mail office@enetsa.ro	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=450°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=25bar	BC/CR4/C/4, 5/1801/2/26.10.2017
225	Central	ENET SA	FOCSANI, Bd. Bucuresti, nr.4, Jud. Vrancea	J39/93/1996	RO 8123890	0237/212400/214110	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=450°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=25bar	DISPR/CR4/C/4, 5/3503/1/26.04.2012

226	Galati	ENET SA	FOCSANI, Str, Bucuresti, nr.4, Jud. Vrancea	J39/9 3/199 6	RO 81238 90	0237/212 400/2141 10	-	-	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	-	pmax=40bar, Qmax=50t/h, tmax=450 °C; pmax=25r, Dmax=50Gcal/h, tmax=150 °C	GL/CR4/C/4, 5/0004/0/12. 04.2010
227	Central	ERG PRESTARI SERVICII SRL	TIRIMIA, nr.247, Jud. Mures	J26/1 96/20 09	CUI 24211 0	07442084 41; 0264/441 191	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=50t/h, pmax=100bar, Tmax=450 °C; Dmax=25Gcal/h, Pmax=25bar	DISPR/CR4/E /4,5/2805/0/ 19.01.2012
228	Pitesti	ERHAN SRL	RM. VALCEA, Str. Regina Maria, nr.7, bl.C1, tronson D, mezanin, Jud. Valcea	J38/1 9/199 2	RO 14698 63	0250/733 919/7317 25; office@er han.ro	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	Qmax=10t/h, pmax=16bar, Tmax=180 °C; Dmax=5Gcal/h, pmax=16bar	PT/CR4/A,B, C/4,5/0150/ 0/21.12.2010 ; PT/CR4/A,B, C/4,5/0154/ 0/21.12.2010
229	Central	EST ROM SA	VALEA LUPULUI, Com. Valea Lupului, Jud. Iasi	J22/2 259/1 993	CUI 44887 70	0232/226 380/2533 98	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=420t/h, pmax=165bar, Tmax=570 °C; Dmax=100Gcal/h, Pmax=150bar	DISPR/CR4/E /4,5/2294/1/ 13.09.2017
230	Central	EST ROM SA	VALEA LUPULUI, Str. Diminetii, nr.1, Jud. Iasi	J22/2 259/1 993	CUI 44887 70	0232/226 380/2533 98/24820 9/248046	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=420t/h, pmax=165bar, Tmax=570 °C; Dmax=100Gcal/h, Pmax=30bar	DISPR/CR4/E /4,5/2294/0/ 02.11.2011

231	Bacau	EST ROM SA	VALEA LUPULUI, Com. Valea Lupului, Jud. Iasi	J22/2 259/1 993	CUI 44887 70	0232/226 380/2533 98	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=420t/h, pmax=420bar, Tmax=570°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=20bar	BC/CR4/A,B, C/4,5/1322/2/14.03.2017
232	Bacau	EST ROM SA	VALEA LUPULUI, Str. Diminetii, nr.1, Jud. Iasi	J22/2 259/1 993	CUI 44887 70	0232/226 380/2480 46	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=420t/h, pmax=420bar, Tmax=570°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=20bar	BC/CR4/A,B, C/4,5/1322/1/21.10.2013
233	Central	EST ROM SA	VALEA LUPULUI, Str. Diminetii, nr.1, Jud. Iasi	J22/2 259/1 993	CUI 44887 70	0232/226 380/2480 46	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=420t/h, pmax=140bar, Tmax=570°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=20bar	DISPR/CR4/A, B, C/4,5/2753/0/10.01.2012
234	Iasi	ETNIS SRL	IASI, Cal Chisinaului, nr.98-100, Jud. Iasi	J22/1 131/1 991	RO 19561 41	0232/230 113	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=16bar, Tmax=350°C	IS/CR4/A,B,C /4/01600/30.12.2010
235	Bacau	ETNIS SRL	IASI, Cal Chisinaului, nr.98-100, Jud. Iasi	J22/1 131/1 991	RO 19561 41	0232/230 113	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=16bar, Tmax=350°C	BC/CR4/A,B, C/4/1202/23.04.2013
236	Central	EUGLOS SA	CLUJ NAPOCA, Str. Garii, nr. 19, Jud. Cluj	J12/4 093/2 007	RO 22435 138	0264/424 665/ 462385	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=120t/h, pmax=40bar, Tmax=350°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=16bar	DISPR/CR4/E /4,5/3927/0/29.02.2016

237	Sibiu	EUGLOS SA	CLUJ NAPOCA, Str. Garii, nr. 19, Jud. Cluj	J12/4 093/2 007	RO 22435 138	0264/424 665/ 462385; e-mail office@c hitech.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=350°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=16bar	SB/CR4/A,B, C/4,5/1486/ 0/29.07.2015
238	Sibiu	EUGLOS SA	CLUJ NAPOCA, Str. Garii, nr. 19, Jud. Cluj	J12/4 093/2 007	RO 22435 138	0264/424 665/ 462385	-	-	-	-	Cazane abur, cazane apa fierbinte	-	pmax>0.5bar; T>110°C	SB/CR4/G/4, 5/1450/0/07. 04.2015
239	Central	EUROBOILER SRL	DR. TN. SEVERIN, Str. Portile de Fier, nr. 2C9, Jud. Mehedinti	J25/1 91/20 04	CUI 16325 432	07274350 56; 0252/310 046/3297 64	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax<=550t/h, pmax<=140bar, Tmax<=540°C; Dmax<=100Gcal/h, pmax<=25bar	DISPR/CR4/A ,B,C/4,5/334 6/0/20.03.20 12- retragere incepand cu 14.04.2014 (denumire noua Macchi Romania SRL)

240	Bucuresti	EUROBOILER SRL	DR. TN. SEVERIN, Str. Portile de Fier, nr. 2C9, Jud. Mehedinti	J25/191/2004	CUI 16325432	0352/884860; 0252/329764; 0772094024	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=550t/h, pmax=140bar, Tmin=105°C; Tmax=540°C; Dmax=150Gcal/h, pmax=25bar; 110°C<Tmax=150°C	B/CR4/A,B,C /4,5/1837/1/11.10.2013-retragere incepand cu 14.04.2014 (denumire noua Macchi Romania SRL)
241	Oradea	EXPERT PETROLEUM SRL	BUCURESTI, Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 73-81, cladirea C3, et. 3, sector 1; TIMISOARA, Str. Corolian Brediceanu, nr. 10C, cladire C, mezanin, camera M5, Jud. Timis	J26/1656/2008	CUI 17634428	0374200640, 0317/801093; 0356/414883	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=40bar, Tmax=300°C; Dmax=5Gcal/h, pmax=40ba	OR/CR4/A,B, C/4,5/1460/1/20.10.2016

242	Oradea	EXPERT PETROLEUM SRL	TG. MURES, Str. Tamas Erno, nr. 1, Jud. Mures; TIMISOARA, Str. Corolian Brediceanu, nr. 10C, cladire C, Mezanin, camera M5, Jud. Timis	J26/1 656/2 008	CUI 17634 428	03742006 40; 03178010 93; 0356/414 883	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=40bar, Tmax=300°C; Dmax=5Gcal/h, pmax=40ba	OR/CR4/A,B, C/4,5/1460/ 0/23.05.2016
243	Central	FAST TECHNICAL ASSISTANCE SRL	BACAU, 9 Mai, nr.35, poz. 10, bl.35, sc.E, parter, Jud. Bacau	J04/6 96/19 97	CUI 96264 16	0234/513 803/5114 30	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=40t/h, pmax=40bar, Tmax=350°C; Dmax=10Gcal/h, pmax=20bar	DISPR/CR4/A ,C/4,5/3556/ 0/22.05.2012
244	Oradea	FLEXIK AUTOMATION SRL	TIMISOARA, Str. G. Cosbuc, nr.5, Jud. Timis	J35/2 848/1 994	CUI 63518 50	0256/292 964/2929 65	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=10t/h, Pmax=16bar, Tmax=300°C	OR/CR4/A,B, C/4/1019/1/ 17.07.2012
245	Timisoara	FLEXIK AUTOMATION SRL	TIMISOARA, Str. George Cosbuc, nr.5, Jud. Timis	J35/2 848/1 994	RO 63518 50	0256/292 964/ 292965	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	Q<=10t/h, p<=16bar, T<=300°C	TM/CR4/A,B, C/4/0014/0/ 09.06.2010

246	Central	FORPRES SRL	IASI, Sos. Nationala, nr.49, bl.C3, sc.B, et.5, ap.23, Jud. Iasi; IASI, Str. Prof. dr. doc. D. Mangeron, nr.39, imobil TCM, corp D, Jud. Iasi	J22/1258/2002	RO15012143	0232/233390	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=20t/h, pmax=16bar, Tmax=200°C	DISPR/CR4/A,B,C/4/3199/0/06.03.2012
247	Central	FUTURE LINE INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Mihai Bravu, nr. 75-83, bl.C17, sc.B, et.6,ap.79, sector 2	J40/23350/1992	CUI18830	021/2011114/2011115	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=15t/h, pmax=16bar, Tmax=350°C; Dmax=10Gcal/h, pmax=16bar	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/3168/0/28.02.2012
248	Bucuresti	FUTURE LINE INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Mihai Bravu, nr. 75-83, bl.C17, sc.B, et.6,ap.79, sector 2; BUCURESTI, Str. Biharia, nr. 67-77, sector 1	J40/23350/1992	CUI18830	021/2011114/2011115	-	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	B/CR4/H/4,5/1758/0/20.08.2013

249	Bacau	GA PRO CO CHEMICALS SA	SAVINESTI, Str. Gheorghe Caranfil, nr. 11, Jud. Neamt	J27/1 478/2 005	CUI 17728 697	0233/ 280544/ 281494/ 281260	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=110bar, Tmax=440°C	BC/CR4/A,B, C/4/1144/1/ 20.01.2015
250	Bacau	GA PRO CO CHEMICALS SA	Sat SAVINESTI, Com. Savinesti, Str. Uzinei, nr.2, Jud. Neamt	J27/1 478/2 005	CUI 17728 697	0233/281 494/ 281260	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=110bar, Tmax=440°C	BC/CR4/A,B, C/4/1144/0/ 21.01.2013
251	Bucuresti	GADAGROUP ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Floreasca, nr.169A, corp A, et.7, sector 1	J40/9 320/1 996	RO 89367 10	07462311 47; 021/3172 102	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	-	Qmax=0.4t/h, pmax=4bar, Tmax=150°C	B/CR4/A,B/4 /2069/0/31.0 3.2014
252	Constanta	GAZ SERVICES SRL	CONSTANTA, Str. Mesteru Manole, nr.1A, Jud. Constanta	J13/5 64/20 01	CUI 13687 691	07421450 08; 0241/638 980; e- mail gaz_servi ces@yaho o.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=16bar, Tmax=225°C; Dmax=5Gcal/h, pmax=16bar, Tmax=150°C	CT/CR4/A,B, C/4,5/0112/ 0/20.12.2010

253	Bucuresti	GB INDCO SRL	BUCURESTI, Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 9, bl. 7, sc. 1, ap. 8, sector 4; POPESTI LEORDENI, Str. Fagului, nr.19 (fosta nr. 17), Jud. Ilfov	J40/2 728/1 998	RO 10421 821	02133612 12/33638 87; e- mail contact@ gbindco.r o	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=0.3t/h, pmax=5bar, Tmax=150°C	B/CR4/A,B,C /4/2752/1/1 0.06.2016
254	Bucuresti	GB INDCO SRL	BUCURESTI, Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 9, bl. 7, sc. 1, ap. 8, sector 4; BUCURESTI, Str. Mixandrei, nr. 80, sector 4	J40/2 728/1 998	RO 10421 821	021/3361 212/ 3363887; e-mail contact@ gbindco.r o	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=0.3t/h, pmax=5bar, Tmax=150°C	B/CR4/A,B,C /4/2752/0/0 7.04.2016
255	Bucuresti	GE WATER&PROCES S TECHNOLOGIES FRANCE SAINT THIBAUT DES VIGNES - Sucursala Bucuresti	BUCURESTI, Bd. Tudor Vladimirescu, nr. 22, sector 5, Cladirea Greengate Office, et. 5, camera 546,	J40/1 4895/ 2017	CUI 38141 988	02915536 0, 03720745 16; e- mail anca- mihaela. bigica@su ez.com	-	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	p>0,5bar, t>110°C	B/CR4/H/4,5 /3393/0/26.0 3.2019

256	Central	GEMA TERM CONSULTING SRL	BUCURESTI, Aleea Marius Emanoil Buteica, nr.10, bl.61, sc.1, ap.1, sector 3	J40/1 544/1 998	RO 10276 098	021/3442 158/3442 159	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=600t/h, pmax=180bar, Tmax=570°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=24bar	DISPR/CR4/E /4,5/3701/2/ 08.05.2014- retragere incepand cu 05.07.2019
257	Central	GEMA TERM CONSULTING SRL	BUCURESTI, Aleea Marius Emanoil Buteica, nr.10, bl.61, sc.1, ap.1, sector 3	J40/1 544/1 998	RO 10276 098	021/3442 158/3442 159	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=600t/h, pmax=180bar, Tmax=570°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=24bar	DISPR/CR4/E /4,5/3701/1/ 21.06.2012- retragere incepand cu 05.07.2019
258	Bucuresti	GEMA TERM CONSULTING	BUCURESTI, Str. Emanoil Buteica, nr.10, bl.61, sc.1, ap.1, sector.3	J40/1 544/1 998	CUI 10276 098	021/3442 158,021/ 3442159	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	pmax=180bar Qmax = 600t/h Tmax = 570°C; Dmax= Gcal/h pmax=24 bar	B/CR4/E/4,5 /0114/0/29.0 6.2010- retragere incepand cu 05.07.2019

259	Central	GEOROM INSPECT CONSULTING SRL	BUCURESTI, Sos. Mihai Bravu, nr.62A, Spectrum Business Center, Corp B, Indicativ E1: 6b, et.1, sector 2; PLOIESTI, Str. Maramures, nr.12, et.2, Jud. Prahova	J40/8 266/2 006	CUI 18692 907	0344/140 953/5710 01	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=40t/h, pmax=40bar, Tmax=340° C; Dmax=25Gcal/h, pmax=100bar	DISPR/CR4/E /4,5/1209/3/ 30.03.2016
260	Central	GEOROM INSPECT CONSULTING SRL	BUCURESTI, Sos. Mihai Bravu, nr.62A, Spectrum Business Center, Corp B, indicativ E1:6b, et.1, sector 2	J40/8 266/2 008	CUI 18692 907	0344/140 953; 0244/571 001	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=40t/h, pmax=40bar, Tmax=350° C; Dmax=25Gcal/h, pmax=18bar	DISPR/CR4/E /4,5/1209/0/ 16.06.2011

261	Central	GEOROM INSPECT CONSULTING SRL	BUCURESTI, Sos. Mihai Bravu, nr.62A, Spectrum Business Center, Corp B, indicativ E1:6b, et.1, sector 2; PLOIESTI, Str. Maramures, nr. 12, et.2, Jud. Prahova	J40/8 266/2 006	CUI 18692 907	0344/140 953; 0244/571 001	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=40t/h, pmax=40bar, Tmax=340°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=18bar	DISPR/CR4/E /4,5/1209/1/ 14.12.2011
262	Central	GEOROM INSPECT CONSULTING SRL	BUCURESTI, Sos. Mihai Bravu, nr.62A, Spectrum Business Center, Corp B, Indicativ E1: 6b, et.1, sector 2; PLOIESTI, Str. Maramures, nr.12, et.2, Jud. Prahova	J40/8 266/2 006	CUI 18692 907	0344/140 953/5710 01	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=40t/h, pmax=40bar, Tmax=340°C; Dmax=205Gcal/h, pmax=100bar	DISPR/CR4/E /4,5/1209/2/ 02.05.2012

263	Central	GLEMSERV CHIM SRL	BUCURESTI, Str. Cetatea Histria, nr.9, bl.14, sc.4, et.1, ap.51, sector 6	J40/1 403/2 005	CUI 17165 127	021/7256 696	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	p>0.5bar, T>110°C	DISPR/CR4/G /4,5/1083/0/ 23.06.2011
264	Bucuresti	GLOBAL ENERGY PRODUCTION SA	GIURGIU, Sos. Sloboziei, nr. 194, Jud. Giurgiu	J52/2 83/20 11	CUI 28423 620	07690602 59; 0246/216 665; e- mail globalene rgyprodu ction@gm ail.com	Cazane apa fierbinte	Cazane apa fierbinte	Cazane apa fierbinte				Qmax=10Gcal/h, pmax=18bar, tmax=150°C	B/CR4/A,B,C /5/2683/0/1 3.01.2016
265	Sibiu	GRUP 4 INSTALATII SA	CLUJ NAPOCA, Str. Luncii, nr.5A, Jud. Cluj	J12/2 4/199 1	RO 24240 3	0264/401 150/ 596266; e-mail grup4@gr up4cj.ro	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte				Qmax=120t/h, pmax=40bar, Tmax=400°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=16bar	SB/CR4/B,C/ 4,5/1454/1/1 4.04.2015
266	Cluj	GRUP 4 INSTALATII SA	CLUJ NAPOCA, Str. Luncii, nr.5A, Jud. Cluj	J12/2 4/199 1	RO 24240 3	0264/596 168/ 596266	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte				Qmax=120t/h, pmax=40bar, Tmax=400°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=16bar	CJ/CR4/B,C/ 4,5/0055/0/0 1.08.2010

267	Sibiu	GRUP ENERGOINSTAL SA	CLUJ NAPOCA, Calea Dezmirului, nr.8, Jud. Cluj	J12/1 502/1 998	CUI 11009 951	0264/438 352/2770 25/27702 6/453261 ; e-mail office@g ei.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	-	Qmax<=50t/h, pmax<=40bar, Tmax<=400°C; Dmax<=25Gcal/h, pmax<=30bar	SB/CR4/A,B/ 4,5/1819/2/1 2.06.2018
268	Sibiu	GRUP ENERGOINSTAL SA	CLUJ NAPOCA, Calea Dezmirului, nr.8, Jud. Cluj	J12/1 502/1 998	CUI 11009 951	0264/438 352/ 453261	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	-	Qmax<=50t/h, pmax<=40bar, Tmax<=400°C; Dmax<=25Gcal/h, pmax<=30bar	SB/CR4/A,B/ 4,5/1219/1/0 3.09.2013
269	Central	GRUP ENERGOINSTAL SA	CLUJ NAPOCA, Str. Lunii, nr.8C, Jud. Cluj	J12/1 502/1 998	CUI 11009 951	0264/438 352/ 453261	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	-	Qmax<=50t/h, pmax<=40bar, Tmax<=400°C; Dmax<=25Gcal/h, pmax<=30bar	DISPR/CR4/A ,B/4,5/0949/ 0/13.05.2011
270	Central	HIDRO TERM SRL	SATU MARE, Str. Cibirului, bl.CE 20, Jud. Satu Mare	J30/3 67/20 04	CUI 16274 975	0361/801 950/8105 38	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=35t/h, pmax=40bar, Tmax=400°C; Dmax=30Gcal/h, pmax=40bar	DISPR/CR4/A ,C/4,5/0687/ 0/11.05.2011
271	Oradea	HIDRO TERM SRL	SATU MARE, Str. Cibirului, bl.CE 20, ap.6, Jud. Satu Mare	J30/3 67/20 04	RO 16274 975	0361/801 950/8105 38	-	-	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	Qmax=35t/h, Pmax=50bar, Tmax=450°C; Dmax=30Gcal/h, pmax=50bar, T>110°C	OR/CR4/E/,5 4/0046/0/25. 10.2010

272	Bacau	HIDROTERM SA	ROMAN, Str. Colectorului, nr. 1, Jud. Neamt	J27/3 99/19 96	RO 56836 13	0233/742 490	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=50bar, Tmax=450°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=50bar	BC/CR4/A,B, C/4,5/1633/1/11.04.2018
273	Bacau	HIDROTERM SA	ROMAN, Str. Colectorului, nr. 1, Jud. Neamt	J27/3 99/19 96	RO 56836 13	0233/742 490	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=50bar, Tmax=450°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=50bar	BC/CR4/A,B, C/4,5/1633/0/03.02.2016
274	Bucuresti	HOLY HEAT SRL	DOBROIEȘTI, Sat Fundeni, Sos. Fundeni, nr. 224, parter, birou 1, Jud. Ilfov	J23/1 671/2 014	RO 33257 710	07222444 20; e-mail florinzma@holy-heat.ro	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=25bar, Tmax=250°C; Dmax=10Gcal/h, pmax=25bar	B/CR4/A/4,5/3519/0/21.10.2019
275	Bucuresti	HOSPITAL TECHNICAL SOLUTIONS SRL	BUCUREȘTI, Sos. Dudești-Pantelimon, nr. 44, sector 3	J40/6 134/2 018	RO 39292 806	03720324 65/ 03728726 26; e-mail office@hospital-solutions.ro	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	-	Qmax=2t/h, pmax=16bar, Tmax=200°C	B/CR4/A,B/4/3331/1/26.09.2018

276	Bucuresti	HOSPITAL TECHNICAL SOLUTIONS SRL	BUCURESTI, Sos. Dudesti- Pantelimon, nr. 44, sector 3	J40/6 134/2 018	RO 39292 806	03720324 65/ 03728726 26; e- mail office@h ospitalsol utions.ro	Cazane de abur	-	-	-	-	-	Qmax=2t/h, pmax=18bar, Tmax=200°C	B/CR4/A/4/3 331/0/18.09. 2018
277	Bucuresti	HSH CHEMIE SRL	BUCURESTI, Str.Dimitrie Racovita nr.19, ap.1 si 2, sector 2	J40/1 1795/ 2000	CUI 13610 671	021/3137 778/021/ 3157864	-	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	p>0,5 bar, T>110°C	B/CR4/H/4,5 /0136/0/30.0 6.2010- suspendare incepand cu 03.02.2014
278	Bucuresti	HTP MEDICAL SRL	BUCURESTI, Str. Olanesti, nr. 2, bl. 43, sc. 1, et. 5, ap. 32,cam. 1, sector 6; BUCURESTI, Bd. Expozitiei, nr. 1K, sector 1	J40/1 9706/ 2008	CUI 24781 430	03724027 02, 03728722 02	Cazane de abur	-	Cazane de abur	-	-	-	Qmax=0.1t/h, pmax=20bar, Tmax=250°C	B/CR4/A,C/4 /3435/0/18.0 6.2019
279	Brasov	HYDRO X SRL	BRASOV, Str. Dealul Spirei, nr.7E, Jud. Brasov	J08/1 265/1 996	RO 88946 07	0268/513 050/ 513157; 07443285 14	-	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	p>0.5bar; T>110°C	BV/CR4/H/4, 5/0027/0/30. 07.2010

280	Oradea	HYDROMATIC SISTEM SRL	TIMISOARA, Calea Buziasului, nr. 11, Hala Industriala si birouri, Jud. Timis	J35/7 28/19 98	CUI 10786 429	0256/294 361/ 246427	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=64bar, Tmax=450°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=16bar	OR/CR4/A,B, C/4,5/1431/ 2/18.04.2019
281	Oradea	HYDROMATIC SISTEM SRL	TIMISOARA, Calea Buziasului, nr. 11, Hala Industriala si birouri, Jud. Timis	J35/7 28/19 98	CUI 10786 429	0256/294 361/ 246427	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=64bar, Tmax=450°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=16bar	OR/CR4/A,B, C/4,5/1431/ 1/17.05.2017
282	Oradea	HYDROMATIC SISTEM SRL	TIMISOARA, Calea Buziasului, nr. 11, Hala Industriala si birouri, Jud. Timis	J35/7 28/19 98	CUI 10786 429	0256/294 361/ 246427	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=64bar, Tmax=450°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=16bar	OR/CR4/A,B, C/4,5/1431/ 0/18.01.2016
283	Central	INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU ENERGIE - ICEMENERG	BUCURESTI, Bd. Energeticienilor, nr.8, sector 3	J40/4 323/2 014	CUI 33034 838	021/3462 769/ 3465310	-	-	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	pmax=250bar, Tmax=570°C, Qmax=1035t/h; pmax=30bar, Dmax=100Gcal/h	DISPR/CR4/E /4,5/3866/1/ 13.06.20016

284	Central	INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU ENERGIE - ICEMENERG	BUCURESTI, Bd. Energeticienilor, nr.8, sector 3	J40/4323/2014	CUI 33034838	021/3462769/3465310	-	-	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	pmax=250bar, Tmax=570°C, Qmax=1035t/h; pmax=30bar, Dmax=100Gcal/h	DISPR/CR4/E/4,5/3866/0/27.08.2014
285	Central	ICMENERG SA	BUCURESTI, Str. Energeticienilor, nr.8, sector 3	J40/7306/2004	CUI 16397293	021/3464443/3460384	-	-	-	Cazane abur	-	-	pmax=245bar, Tmax=540°C, Qmax=1035t/h	DISPR/CR4/E/4,5/1016/0/20.06.2011
286	Bucuresti	ICMA SRL	PITESTI, Str. Petrochimistilor, nr.36, Jud. Arges	J03/1963/1991	RO 137238	0248/206011/615332	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax<=1035t/h, pmax<=206bar, Tmax<=580°C; Dmax<=100Gcal/h, pmax<=50bar	B/CR4/A,B,C/4,5/2328/1/14.10.2014-suspendare voluntara incepand cu 12.10.2015
287	Central	ICMA SRL	PITESTI, Str. Petrochimistilor, nr.36, Jud. Arges	J03/1963/1991	RO 137238	0248/206011/206012	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax<=1035t/h, pmax<=206bar, Tmax<=580°C; Dmax<=100Gcal/h, pmax<=50bar	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/3123/0/28.02.2012
288	Bacau	ICMRS SA	GALATI, Str. Smardan, nr.1, Jud. Galati	J17/12/1991	RO 1633620	0236/448000/448011	-	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=300t/h, pmax=100bar, Tmax=400°C	BC/CR4/C/4/1363/0/17.02.2014

289	Central	ICPET GENERATOARE ABUR SA	BUCURESTI, Sos. Berceni, nr.104, sector 4	J40/1 8840/ 2004	RO 16951 886	021/3194 348/ 3149058	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=200bar, Tmax=570°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=25bar	DISPR/CR4/E /4,5/3750/1/ 02.11.2012
290	Bucuresti	ICPET GENERATOARE ABUR SA	BUCURESTI, Sos. Berceni, nr.104, sector 4	J40/1 8840/ 2004	CUI 16951 886	021/4920 201	-	-	-	-	Cazane abur, apa fierbinte	-	Qmax=1035t/h, pmax=200bar, Tmax=570°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=25bar, T>110°C	B/CR4/G/4,5 /0408/0/14.1 0.2010
291	Central	IMSP PROIECT SRL	CONSTANTA, Str. Breaza, nr. 14B, Jud. Constanta	J13/2 445/2 008	CUI 24178 510	07244601 70; 0241/515 543	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	pmax=50bar, Tmax=440°C, Qmax=20t/h; Dmax=5Gcal/h, pmax=18bar	DISPR/CR4/E /4,5/1051/1/ 08.01.2015
292	Central	IMSP PROIECT SRL	CONSTANTA, Str. Frigului, nr.4, bl.FG4, ap.11, Jud. Constanta	J13/2 445/2 008	CUI 24178 510	0241/553 132	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	pmax=50bar, Tmax=440°C, Qmax=20t/h; Dmax=5Gcal/h, pmax=18bar	DISPR/CR4/E /4,5/1051/0/ 08.06.2011
293	Bucuresti	IMUC SA	BRADU, Sat Geamana, Drum 23, nr. 30, Jud. Arges	J03/2 36/19 91	CUI 12899 0	0248/615 600/6155 99	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax<=1100t/h, pmax<=225bar, Tmax<=600°C; Dmax<=100Gcal/h, pmax<=50bar	B/CR4/A,B,C /4,5/2397/2/ 07.10.2019
294	Bucuresti	IMUC SA	BRADU, Str. Petrochimistilo r, nr. 10, Jud. Arges	J03/2 36/19 91	CUI 12899 0	0248/615 600/6155 99	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax<=1100t/h, pmax<=225bar, Tmax<=600°C; Dmax<=100Gcal/h, pmax<=50bar	B/CR4/A,B,C /4,5/2397/1/ 17.12.2014

295	Central	IMUC SA	BRADU, Str. Petrochimistilor, nr. 10, Jud. Arges	J03/2 36/19 91	CUI 12899 0	0248/615 600/6155 99	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q _{max} ≤1100t/h, p _{max} ≤225bar, T _{max} ≤600 °C; D _{max} ≤100Gcal/h, p _{max} ≤50bar	DISPR/CR4/A ,B,C/4,5/239 0/0/21.11.20 11
296	Brasov	INDUSTRIAL MONTAJ SA	PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr.342A, Jud. Prahova	J29/2 257/1 991	RO 13481 95	0244/515 774/5952 75	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q _{max} =1035t/h, P _{max} =400bar, T _{max} =850 °C; D _{max} =150Gcal/h, P _{max} =400bar	BV/CR4/A,B, C/4,5/1502/ 3/04.12.2019
297	Brasov	INDUSTRIAL MONTAJ SA	PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr.342A, Jud. Prahova	J29/2 257/1 991	RO 13481 95	0244/515 774/5952 75	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q _{max} =1035t/h, P _{max} =400bar, T _{max} =600 °C; D _{max} =150Gcal/h, P _{max} =400bar	BV/CR4/A,B, C/4,5/1502/ 2/18.11.2015
298	Brasov	INDUSTRIAL MONTAJ SA	PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr.342A, Jud. Prahova	J29/2 257/1 991	RO 13481 95	0244/515 774/5952 75	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q _{max} =120t/h, P _{max} =400bar, T _{max} =440 °C; D _{max} =50Gcal/h, P _{max} =400bar	BV/CR4/A,B, C/4,5/1009/ 1/21.06.2012
299	Ploiesti	INDUSTRIAL MONTAJ SA	PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr.342A, Jud. Prahova	J29/2 257/1 991	RO 13481 95	0244/515 774/ 595275	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Q _{max} =120t/h, p _{max} =400bar, T _{max} =440 °C; D _{max} =50Gcal/h, p _{max} =400bar	PL/CR4/A,B, C/4,5/0209/ 0/21.10.2010

300	Central	INDUSTRIAL MONTAJ GRUP SRL	DRAGANESTI OLT, Str. Capitan Draganescu, bl.PM1, sc.A,parter, ap.1, Jud. Olt; RM. VALCEA, Str. Industiilor , nr.30, Jud. Valcea	J28/4 8/200 5	CUI 17128 161	07281723 25; 0250/730 314/7303 13	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax<=1035t/h, pmax<=196bar, Tmax<=565°C	DISPR/CR4/A ,B,C/4,5/125 6/0/28.06.20 11
301	Central	INGET INGINERIE TERMICA SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Maramuresului, nr.16, Jud. Cluj	J12/1 251/1 991	CUI 20773 2	0264/435 274	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax<=50t/h, pmax<=30bar, Tmax<=400°C; Dmax<=40Gcal/h, pmax<=30bar	DISPR/CR4/A ,B,C/4,5/040 0/0/30.03.20 11
302	Suceava	INSTAL EXPERT SRL	SUCEAVA, Str. Petru Rares, nr. 20, bl. 4, sc. B, ap. 2, Jud. Suceava	J33/4 7/200 2	RO 14426 503	0230/551 392	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q<=105t/h, p<=40bar, T<=450°C; D<=50Gcal/h, p<=25bar	SV/CR4/A,C/ 4,5/0023/0/0 4.10.2010
303	Central	INSTAL GROUP SRL	ARAD, Str. Timotei Cipariu, nr.3, Jud. Arad	J02/6 92/19 96	CUI 88989 78	0257/276 466/2066 26	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax<=10t/h, pmax<=16bar, Tmax<=300°C; Dmax<=5Gcal/h, pmax<=16bar	DISPR/CR4/A ,B,C/4,5/046 5/1/03.01.20 12

304	Bucuresti	INSTALATII ENERGO REPARATII SRL	TARGOVISTE, Str. Tineretului, nr. 3, bl. 26, sc. B, ap. 48, Dambovita	J15/279/1994	RO 5252572	0245/614946; e-mail reparatiiromania@gmail.com	Cazane de abur, apa fierbinte	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=560°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=25bar	B/CR4/A,C/4,5/2769/2/18.03.2019
305	Bucuresti	INSTALATII ENERGO REPARATII SRL	TARGOVISTE, Str. Tineretului, nr. 3, bl. 26, sc. B, ap. 48, Dambovita	J15/279/1994	RO 5252572	0245/614946; e-mail office@reparatiromanian.ro	Cazane de abur, apa fierbinte	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=40bar, Tmax=440°C; Dmax=5Gcal/h, pmax=25bar	B/CR4/A,C/4,5/2769/1/20.04.2016
306	Ploiesti	INSTALATII ENERGO REPARATII SRL	TARGOVISTE, Str. T. Vladimirescu, bl.B4, sc.B, ap.1, Jud. Dambovita	J15/279/1994	RO 5252572	0245/614946	Cazane de abur, apa fierbinte	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=40bar, Tmax=440°C; Dmax=5Gcal/h, pmax=25bar	PL/CR4/A,C/4,5/0008/0/19.04.2010
307	Central	INSTALATII RC SRL	IASI, Bd. N. Iorga, nr.24, bl.C1, et.2, Jud. Iasi	J22/2797/1992	CUI 2639206	0232/233775/233015	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	-	Qmax=4t/h, pmax=16bar, Tmax=200°C	DISPR/CR4/A,B/4/1797/0/22.08.2011
308	Central	INSTALATII RC SRL	IASI, Bd. Chimiei, nr.14F, Jud. Iasi	J22/2797/1992	CUI 2639206	0232/233775	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	-	Qmax=4t/h, pmax=16bar, Tmax=200°C	BC/CR4/A,B/4/1175/1/15.03.2013

309	Bacau	INSTALATORUL SRL	SUCEAVA, Str. Grigore Ureche, nr. 19, et. 2, camere 1-9, Jud. Suceava	J33/1875/1992	RO 3177709	0230/551719	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=25t/h, pmax=25bar, Tmax=227°C	BC/CR4/A,B, C/4/1584/1/27.09.2018
310	Bacau	INSTALATORUL SRL	SUCEAVA, Str. Grigore Ureche, nr. 19, et. 2, camere 1-9, Jud. Suceava	J33/1875/1992	RO 3177709	0230/551719	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=25t/h, pmax=25bar, Tmax=227°C	BC/CR4/A,B, C/4/1584/0/11.08.2015
311	Central	INSTPRO SRL	DRAGASANI, Str. Traian, nr.30, Jud. Valcea	J38/55/1999	CUI 11444947	0250/811150	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax<=10t/h, pmax<=16bar, Tmax<=180°C; Dmax<=5Gcal/h, pmax<=16bar	DISPR/CR4/A, B, C/4,5/0892/0/15.04.2011
312	Cluj	INTELTERM CONSULTING SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Rosiori, nr.3, Jud. Cluj	J12/210/1998	RO 10196037	0264/593904/431919	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=16bar, Tmax=180°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=16bar	CJ/CR4/A,B, C/4,5/0064/0/17.08.2010
313	Brasov	INTERCAZ SA	BRASOV, Str. Carierei, nr.153, Jud. Brasov	J08/1068/1992	CUI 1091414	0268/516775	Cazane de abur	-	Cazane abur	-	-	-	Q<=100t/h, p<=16bar, T<=350°C	BV/CR4/A,C/4/0003/0/04.06.2010
314	Central	INTERCOM INSTAL SRL	HUNEDOARA, Bd. Dacia, bl. A3, ap.15, Jud. Hunedoara	J20/707/2000	CUI 13567164	0254/712123/714611	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax<=10t/h, pmax<=16bar	DISPR/CR4/A, B, C/4,5/0283/0/24.03.2011

315	Bacau	INTERNATIONAL INSTALATII IMPEX SRL	FOCSANI, Str. Magura, nr.10, Jud. Vrancea	J39/7 10199 4	RO 61429 18	0237/625 874	Cazane de abur	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=10t/h, p=16bar, T=250° C	BC/CR4/A,C/ 4/1039/0/24. 08.2012
316	Central	INTERTEK INDUSTRY SERVICES ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Rahovei, nr. 266-268, cprp 63, Anexe A-B, Stalpii 0- 4, camera 01, et. 8, sector 5	J40/2 948/2 000	RO 12841 309	021/3224 450/ 3274826	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=120t/h, pmax=40bar, Tmax=440° C; Dmax=100Gcal/h, pmax=25bar	DISPR/CR4/E /4,5/3966/1/ 02.03.2017
317	Central	INTERTEK INDUSTRY SERVICES ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Rahovei, nr. 266-268, cprp 63, Anexe A-B, Stalpii 0- 4, camera 01, et. 8, sector 5	J40/2 948/2 000	RO 12841 309	021/3224 450/ 3274826	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=120t/h, pmax=40bar, Tmax=440° C; Dmax=100Gcal/h, pmax=25bar	DISPR/CR4/E /4,5/3966/0/ 11.11.2016
318	Bucuresti	INTREPRINDERE A MECANICA SI CHIMICA (IRMC) APROM SRL	BUCURESTI, Sos. Berceni, nr.8, Obiectiv 1, Ajustaj- Forja, et.1, sector 4	J40/1 096/2 002	RO 14458 483	2,13E+08	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=0.1t/h, pmax=10bar, Tmax=200° C; Dmax=400Gcal/h, pmax=3bar	B/CR4/A,B,C /4,5/1957/0/ 09.01.2014

319	Central	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Cuptoarelor, nr. 4, Jud. Prahova	J29/5 56/20 10	RO 26850 340	07272055 19; 0344/140 752; 0244/547 707	-	-	-	Cazane abur	-	-	Qmax=540t/h, pmax=250bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E /4/3727/4/0 5.12.2018
320	Central	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Mihai Mehedinteanu, nr.7, Jud. Prahova	J29/5 56/20 10	RO 26850 340	07272055 19; 0344/140 752; 0244/547 707	-	-	-	Cazane abur	-	-	Qmax=540t/h, pmax=250bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E /4/3727/3/2 3.06.2016
321	Central	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Mihai Mehedinteanu, nr.7, Jud. Prahova	J29/5 56/20 10	RO 26850 340	0344/140 752; 0244/547 707	-	-	-	Cazane abur	-	-	Qmax=540t/h, pmax=250bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E /4/3727/2/0 9.02.2015
322	Central	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Trei Ierarhi, nr.2, Constructia C1, et.1, Jud. Prahova	J29/5 56/20 10	RO 26850 340	0344/140 752; 0244/547 707	-	-	-	Cazane abur	-	-	Qmax=540t/h, pmax=250bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E /4/3727/1/0 4.11.2013
323	Central	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Trei Ierarhi, nr.2, Constructia C1, et.1, Jud. Prahova	J29/5 56/20 10	RO 26850 340	0344/140 752; 0244/547 707	-	-	-	Cazane abur	-	-	Qmax=540t/h, pmax=250bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E /4/3727/0/1 1.09.2012

324	Brasov	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Cuptoarelor, nr.4, Jud. Prahova	J29/5 56/20 10	RO 26850 340	0344/140 752; 0244/547 707; e- mail: office@ip m- partners. com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1000t/h, Pmax=40bar, Tmax=570°C; Dmax=21Gcal/h, Pmax=40bar	BV/CR4/A,B, C/4,5/1390/ 4/15.11.2018
325	Brasov	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Mihai Mehedințeanu, nr.7, Jud. Prahova	J29/5 56/20 10	RO 26850 340	0344/140 752; 0244/547 707	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1000t/h, Pmax=40bar, Tmax=570°C; Dmax=21Gcal/h, Pmax=40bar	BV/CR4/A,B, C/4,5/1390/ 3/06.06.2016
326	Brasov	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Mihai Mehedințeanu, nr. 7, Jud. Prahova	J29/5 56/20 10	RO 26850 340	0344/140 752; e- mail: office@ip m- partners. com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax<=1000t/h, Pmax<=40bar, Tmax<=570°C; Dmax<=21Gcal/h, Pmax<=40bar	BV/CR4/A,B, C/4,5/1390/ 2/20.02.2015
327	Brasov	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Trei Ierarhi, nr.2, Constructia C1, et.1, Jud. Prahova	J29/5 56/20 10	RO 26850 340	0344/140 752; e- mail: office@ip m- partners. com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1000t/h, Pmax=40bar, Tmax=570°C; Dmax=21Gcal/h, Pmax=40bar	BV/CR4/A,B, C/4,5/1196/ 1/06.11.2013
328	Brasov	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Trei Ierarhi, nr.2, Jud. Prahova	J29/5 56/20 10	RO 26850 340	0344/140 752; 0244/547 707	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax<=1000t/h, Pmax<=40bar, Tmax<=570°C; Dmax<=21Gcal/h, Pmax<=40bar	BV/CR4/A,B, C/4,5/1034/ 0/10.08.2012

329	Central	IPOCHIM SA	BUCURESTI, Str. Mihai Eminescu, nr.19-21, sector 1	J40/6 485/1 991	CUI 45774 7	021/2117 654/2102 701	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=100t/h, pmax=150bar, Tmax=570°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=18bar	DISPR/CR4/E /4,5/0829/4/ 08.01.2020
330	Central	IPOCHIM SA	BUCURESTI, Str. Mihai Eminescu, nr.19-21, sector 1	J40/6 485/1 991	CUI 45774 7	021/2117 654/2102 701	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=100t/h, pmax=150bar, Tmax=570°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=18bar	DISPR/CR4/E /4,5/0829/3/ 27.05.2019
331	Central	IPOCHIM SA	BUCURESTI, Str. Mihai Eminescu, nr.19-21, sector 1	J40/6 485/1 991	CUI 45774 7	021/2117 654/2102 701	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=100t/h, pmax=150bar, Tmax=570°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=18bar	DISPR/CR4/E /4,5/0829/2/ 27.09.2017
332	Central	IPOCHIM SA	BUCURESTI, Str. Mihai Eminescu, nr.19-21, sector 1	J40/6 485/1 991	CUI 45774 7	021/2117 654	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=100t/h, pmax=150bar, Tmax=570°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=18bar	DISPR/CR4/E /4,5/0829/1/ 27.04.2015
333	Central	IPOCHIM SA	BUCURESTI, Str. Mihai Eminescu, nr.19-21, sector 1	J40/6 485/1 991	CUI 45774 7	021/2117 654/2102 701	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=100t/h, pmax=150bar, Tmax=570°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=18bar	DISPR/CR4/E /4,5/0829/0/ 01.06.2011

334	Bucuresti	IREM GENERAL CONTRACTOR SRL	BUCURESTI, Str. Biharia, nr. 26, birou 50, sector 1	J40/1 6633/2016	CUI 36853 491	03713147 20, 02131223 03, 07337745 68; e-mail office@iremgeneralcontractor.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1100t/h, pmax<=225bar, Tmax<=600°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=50bar	B/CR4/A,B,C /4,5/3312/0/ 04.09.2018
335	Bucuresti	IREM GENERAL CONTRACTOR SRL	BUCURESTI, Str. Gh. Polizu, nr. 58-60, et. 13, sector 1	J40/1 6633/2016	CUI 36853 491	03713147 20, 02131223 03, 07337745 68; e-mail office@iremgeneralcontractor.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1100t/h, pmax<=225bar, Tmax<=600°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=50bar	B/CR4/A,B,C /4,5/3312/1/ 24.06.2019
336	Bucuresti	IREM SERVICII SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Ernest Djuvara, nr.3-5, parter, spatiu comercial nr. 2, sector 6	J40/1 1965/2006	CUI 18876 802	021/3132 904/ 3122303	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1100t/h, pmax<=225bar, Tmax<=600°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=50bar	B/CR4/A,B,C /4,5/1058/3/ 13.08.2015

337	Bucuresti	IREM SERVICII SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Ernest Djuvara, nr.3-5, et.8, ap.2, sector 6	J40/1 1965/ 2006	CUI 18876 802	021/3132 904/ 3132303	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1100t/h, pmax<=225bar, Tmax<=600°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=50bar	B/CR4/A,B,C /4,5/1058/2/ 10.06.2013
338	Bucuresti	IREM SERVICII SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Ernest Djuvara, nr.3-5, et.8, ap.2, sector 6	J40/1 1965/ 2006	CUI 18876 802	021/3132 904/ 3132303	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1100t/h, pmax<=225bar, Tmax<=600°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=50bar	B/CR4/A,B,C /4,5/1058/1/ 21.07.2012
339	Central	IREM SERVICII SRL	BUCURESTI, Cal . Victoriei, nr.16-18-20, et.2, sector 3	J40/1 1965/ 2006	CUI 18876 802	021/3132 904/3132 303; 07225001 30	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1100t/h, pmax<=225bar, Tmax=600°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=50bar	DISPR/CR4/A ,B,C/4,5/202 5/0/27.09.20 11
340	Bucuresti	IREM SPA SIRACUSA SRL	BUCURESTI, Str. Gh. Polizu, nr. 58-60, et. 13, sector 1; TG. JIU, Bd. Ecaterina Teodoroiu, nr. 46, Jud. Gorj	J40/1 1709/ 2014	RO 33677 137	03713147 20, 07337745 68, 021/3122 303; e- mail irembran ch. romania@ iremspa.i t; 07323334 11, 0253/ 223793	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=50bar, Tmax=300°C; Dmax=30Gcal/h, pmax=20bar	B/CR4/B,C/4 ,5/2699/1/25 .06.2019

341	Bucuresti	IREM SPA SIRACUSA SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Ernest Djuvara, nr. 3- 5, camera 1, et. 5, sector 6; TG. JIU, Bd. Ecaterina Teodoroiu, nr. 46, Jud. Gorj	J40/1 1709/ 2014	RO 33677 137	07323334 11, 07313128 69; 0253/223 793	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=50bar, Tmax=300° C; Dmax=30Gcal/h, pmax=20bar	B/CR4/B,C/4 ,5/2699/0/18 .02.2016
342	Bucuresti	IREM SPA SIRACUSA SRL- Sucursala Bucuresti	BUCURESTI, Str. Gh. Polizu, nr. 58- 60, et. 13, sector 1; STOINA, sectia MTN, Jud. Gorj	J40/1 1709/ 2014	RO 33677 137	03713147 20, 07337745 68, 021/3122 303; e- mail irembran ch. romania@ iremspa.i t	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=30t/h, pmax<=20bar, Tmax=250° C; Dmax=30Gcal/h, pmax=16bar	B/CR4/A,B,C /4,5/2608/1/ 25.06.2019
343	Bucuresti	IREM SPA SIRACUSA SRL- Sucursala Bucuresti	BUCURESTI, Str. Dr. Ernest Djuvara, nr. 3- 5, camera 1, et. 5, sector 6; STOINA, sectia MTN, Jud. Gorj	J40/1 1709/ 2014	RO 33677 137	07343018 16; 021/3132 904/ 3122303	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=30t/h, pmax<=20bar, Tmax=250° C; Dmax=30Gcal/h, pmax=16bar	B/CR4/A,B,C /4,5/2608/0/ 04.09.2015

344	Bucuresti	ISAM PRODIMPEX SRL	BUCURESTI, Str. Plaiul Foi, nr. 7, suprafata 18 m, sector 4	J40/5 546/1 995	CUI 77048 52	07233919 58, 021/3324 058; e- mail isamprodi mpex@ya hoo.com	Cazane abur	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=0.25t/h, pmax=2.7bar, Tmax=140°C;	B/CR4/A,C/4 /0398/1/22.0 5.2019
345	Bucuresti	ISAM PRODIMPEX SRL	BUCURESTI, Al. Sergent Maj. Emil Holut, nr.4, bl.161, sc.1, et.2, ap.10, sector 4	J40/5 546/1 995	CUI 77048 52	021/3324 058	Cazane abur	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=0.25t/h, pmax=2.7bar, Tmax=140°C;	B/CR4/A,C/4 /0398/0/06.1 0.2010
346	Central	ISCIR CERT SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Leonte Anastasievici, nr.4D,corp A, et.4, birou 10, sector 5	J40/7 947/2 005	RO 17535 289	021/4115 203	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=192bar, Tmax=550°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=20bar	DISPR/CR4/E /8/3887/0/0 7.11.2014
347	Central	ITM AMIRO SA	BUCURESTI, Sos. Berceni, nr.8, sector 4	J40/1 63/19 91	CUI 38245 8	021/3327 565	Cazane de abur (generato are de abur pentru sterilizare)	Cazane de abur (generato are de abur pentru sterilizare)	Cazane de abur (generato are de abur pentru sterilizare)	-	-	-	Qmax=100Kg/h, pmax=10bar, Tmax=200°C	DISPR/CR4/A ,B,C/4/1486/ 0/19.07.2011

348	Brasov	J. CHRISTOF E&P SERVICES SRL	BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1 314/2 009	CUI 21013 747	0344/401 027; 315, 0344/401 026; e- mail office.jce @christof .com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=215bar, Tmax=850°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=500bar	BV/CR4/A,B, C/4,5/1646/ 2/06.09.2019
349	Brasov	J. CHRISTOF E&P SERVICES SRL	BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1 314/2 009	CUI 21013 747	0344/401 027/4010 26; e- mail office.jce @christof .com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=215bar, Tmax=850°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=500bar	BV/CR4/A,B, C/4,5/1646/ 1/29.03.2018
350	Brasov	J. CHRISTOF E&P SERVICES SRL	BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1 314/2 009	CUI 21013 747	0344/401 027/4010 26; e- mail office.jce @christof .com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=215bar, Tmax=850°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=100bar	BV/CR4/A,B, C/4,5/1646/ 0/20.03.2017
351	Ploiesti	J. CHRISTOF E&P SERVICES SRL	Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1 314/2 009	RO 21013 747	0344/401 027/ 401026	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=40bar, Dmax=5Gcal/h, Tmax=440°C	PL/CR4/A,B, C/4,5/0068/ 0/07.06.2010

352	Central	J. CHRISTOF E&P SERVICES SRL	BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1 314/2 009	CUI 21013 747	0344/401 027/4010 26	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=40bar, Tmax=440° C; Dmax=5Gcal/h, pmax=40bar	DISPR/CR4/A ,B,C/4,5/237 4/1/22.07.20 11
353	Brasov	JCR CHRISTOF CONSULTING SRL	Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1 097/2 008	RO 22866 980	0344/401 027/ 401026	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	-	pmax=215bar, Qmax=1035t/h, Tmax=650° C; pmax=100bar, Dmax=100Gcal/h	BV/CR4/A,B, C/4,5/1345/ 3/09.12.2014 - suspendare voluntara incepand cu 28.07.2017
354	Ploiesti	JCR CHRISTOF CONSULTING SRL	Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1 097/2 008	RO 22866 980	0344/401 027/ 401026	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	-	50bar>=p>0.5bar, Qmax=200t/h, Tmax=580° C; 50>=p>0.5bar, Dmax=50Gcal/h, Tmax=150° C	PL/CR4/A,B, C/4,5/0078/ 0/09.06.2010
355	Ploiesti	JCR CHRISTOF CONSULTING SRL	Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1 097/2 008	RO 22866 980	0344/401 027/ 401026	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	-	pmax=100bar, Qmax=200t/h, Tmax=650° C; pmax=100bar, Dmax=50Gcal/h	PL/CR4/A,B, C/4,5/0078/ 1/16.08.2010
356	Ploiesti	JCR CHRISTOF CONSULTING SRL	Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1 097/2 008	RO 22866 980	0344/401 027/ 401026	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	-	pmax<=215bar, Qmax<=1035t/h, Tmax<=650° C; pmax<=100bar, Dmax<=100Gcal/h	DISPR/CR4/A ,B,C/4,5/007 8/2/14.04.20 11

357	Brasov	KAROM SERVICII PROFESIONALE IN INDUSTRIE SRL	PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr. 66, camera 1A, et. 1, Jud. Prahova	J29/1 153/1 997	RO 98161 94	0344/401 995/ 401997; e-mail office@ka romkpk.r o	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	-	pmax=20bar, Tmax<=250°C, Qmax<=30t/h; pmax<=20bar, Dmax<=30Gcal/h	BV/CR4/A,B, C/4,5/1364/ 5/29.08.2019
358	Brasov	KAROM SERVICII PROFESIONALE IN INDUSTRIE SRL	PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr. 66, camera 1A, et. 1, Jud. Prahova	J29/1 153/1 997	RO 98161 94	0344/401 995/ 401997; e-mail office@ka romkpk.r o	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	-	pmax<=20bar, Tmax<=250°C, Qmax<=30t/h	BV/CR4/A,B, C/4,5/1364/ 4/12.11.2018
359	Brasov	KAROM SERVICII PROFESIONALE IN INDUSTRIE SRL	PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr. 66, camera 1A, et. 1, Jud. Prahova	J29/1 153/1 997	RO 98161 94	0344/401 995/ 401997; e-mail office@ka romkpk.r o	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	-	pmax<=20bar, Tmax<=250°C, Qmax<=30t/h	BV/CR4/A,B, C/4,5/1364/ 3/08.12.2017
360	Brasov	KAROM SERVICII PROFESIONALE IN INDUSTRIE SRL	PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr. 66, camera 1A, et. 1, Jud. Prahova	J29/1 153/1 997	RO 98161 94	0344/401 995/ 401997	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	-	pmax<=20bar, Tmax<=250°C, Qmax<=30t/h	BV/CR4/A,B, C/4,5/1364/ 2/10.07.2017
361	Brasov	KAROM SERVICII PROFESIONALE IN INDUSTRIE SRL	PLOIESTI, Str. Bucuresti, nr. 66, camera 1A, et. 1, Jud. Prahova	J29/1 153/1 997	RO 98161 94	0344/401 995/ 401997	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	-	pmax<=20bar, Tmax<=250°C, Qmax<=30t/h	BV/CR4/A,B, C/4,5/1364/ 1/27.10.2016

362	Brasov	KAROM SERVICII PROFESIONALE IN INDUSTRIE SRL	PLOIESTI, Str. Bucuresti, nr. 66, camera 1A, et. 1, Jud. Prahova	J29/1 153/1 997	RO 98161 94	0344/401 995/ 401997	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	-	pmax<=20bar, Tmax<=250°C, Qmax<=30t/h	BV/CR4/A,B, C/4,5/1364/ 0/28.01.2015
363	Brasov	KRAFTANLAGEN ROMANIA SRL	PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr.66, et.2, Jud. Prahova	J29/2 805/2 007	RO 21536 614	0344/401 994/ 401997; e-mail info@ka- romania.r o	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	-	225bar>=p>0.5bar, Dmax=700t/h, Tmax=580°C; 150>=p>0.5bar, Qmax100Gcal/h	BV/CR4/A,B, C/4,5/1834/ 1/01.10.2019
364	Ploiesti	KRAFTANLAGEN ROMANIA SRL	PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr.66, et.2, Jud. Prahova; PETROBRAZI, Com. Brazii de Sus, Str. Trandafirilor, nr.65, Jud. Prahova	J29/2 805/2 007	RO 21536 614	0344/401 994/4039 00/40199 7/403911	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	-	225bar>=p>0.5bar, Dmax=700t/h, Tmax=580°C; 150>=p>0.5bar, Qmax100Gcal/h, Tmax=280°C	PL/CR4/A,B, C/4,5/0148/ 0/16.07.2010
365	Brasov	KREMSMUELLER ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Centura de Vest, nr.23, Jud. Prahova	J29/6 26/20 07	CUI 18725 133	07282911 50; 07201125 85	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=150bar, Tmax=560°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=50bar	BV/CR4/A,C/ 4,5/1480/1/0 6.10.2015

366	Central	KREMSMUELLER ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Centura de Vest, nr.23, Jud. Prahova	J29/6 26/20 07	CUI 18725 133	07282911 50; 07201125 85	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=150bar, Tmax=560°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=50bar	DISPR/CR4/A ,C/4,5/1724/ 0/28.06.2011
367	Central	KRONSTADT ENERGII REGENERABILE SRL	BRASOV, Str. Avram Iancu, nr.48A, sc.B, parter, ap.1, Jud. Brasov	J08/1 090/2 010	CUI 27457 234	0368/416 900/4708 81	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=16bar, Tmax=350°C; Dmax=50Gcal/h, Pmax=16bar, Tmax=170°C	DISPR/CR4/A ,B,C/4,5/250 1/0/09.12.20 11
368	Brasov	KRONSTADT INSTALATII SERVICE SRL	BRASOV, Str. Avram Iancu, nr.48A, sc.B, parter, ap.1, birou 1, Jud. Brasov	J08/1 108/2 010	CUI 27476 562	0368/416 900/4708 81; e- mail office@ki nstal.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=16bar, Tmax=350°C; Dmax=50Gcal/h, Pmax=16bar	BV/CR4/A,B, C/4,5/1662/ 0/24.05.2017
369	Brasov	LABOREX SRL	PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr. 206, bl.25B, ap.3, Jud. Prahova	J29/1 09/19 94	CUI 51220 17	0244/518 760/ 518761	-	-	-	-	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	pmax>0.5bar; T>110°C	BV/CR4/G/4, 5/1086/1/22. 11.2012; BV/CR4/H/4, 5/1087/0/22. 11.2012
370	Ploiesti	LABOREX SRL	PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr.206, Jud. Prahova	J29/1 09/19 94	RO 51220 17	0244/518 760/5187 61	-	-	-	-	Cazane abur, apa fierbinte	-	p>0.5bar; T>110°C	PL/CR4/G/4, 5/0304/0/28. 12.2010
371	Central	LABSERVICE SRL	BUCURESTI, Bd. Bucurestii Noi, nr.212A, sector 1	J40/3 459/2 002	CUI 14607 410	021/6680 952/6680 954	Cazane abur	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax<=5t/h, pmax<=16bar, Tmax<=150°C	DISPR/CR4/A ,C/4/1306/0 /30.06.2011

372	Central	LAS PROM SRL	TG. MURES, Str. Cuza Voda, nr.25, Jud. Mures	J26/2 185/2 004	CUI 17057 184	0265/264 436/3118 84	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax<=40t/h, pmax<=40bar, Tmax<=440°C	DISPR/CR4/A ,B,C/4/0424/ 0/07.04.2011
373	Central	LISSCOM SRL	BRASOV, Str. Neptun, nr.10, sc.C, ap.1, Jud. Brasov	J08/2 52/19 98	CUI 10358 473	0268/549 274	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=16bar, Tmax=300°C	DISPR/CR4/A ,B,C/4/2980/ 0/10.02.2012
374	Bacau	LOIAL IMPEX SRL	SCHEIA, Com. Scheia, Str. Oborului, nr. 75A, Jud. Suceava	J33/2 7/199 3	RO 31761 26	0230/526 800/5269 00	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=440°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=40bar	BC/CR4/A,B, C/4,5/1258/ 4/06.08.2019
375	Bacau	LOIAL IMPEX SRL	SCHEIA, Com. Scheia, Str. Oborului, nr. 75A, Jud. Suceava	J33/2 7/199 3	RO 31761 26	0230/526 800/5269 00	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=440°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=40bar	BC/CR4/A,B, C/4,5/1258/ 3/16.04.2018
376	Bacau	LOIAL IMPEX SRL	SUCEAVA, Str. Marasesti, nr.44, bl.T1, parter, Jud. Suceava	J33/2 7/199 3	RO 31761 26	0230/526 800/.526 900; office@lo ial.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=440°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=40bar	BC/CR4/A,B, C/4,5/1258/ 2/26.05.2016
377	Bacau	LOIAL IMPEX SRL	SUCEAVA, Str. Marasesti, nr.44, bl.T1, parter, Jud. Suceava; SCHEIA, Str. Agronomului, nr.445, Jud. Suceava	J33/2 7/199 3	RO 31761 26	0230/526 900; office@lo ial.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=440°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=40bar	BC/CR4/A,B, C/4,5/1258/ 1/02.07.2013

378	Central	LOIAL IMPEX SRL	SUCEAVA, Str. Marasesti, nr.44, bl.T1, Jud. Suceava; SCHEIA, Str. Agronomului, nr.445, Jud. Suceava	J33/27/1993	RO 3176126	0230/526800/526900	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=440°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=40bar	DISPR/CR4/A, B, C/4,5/3350/0/29.03.2012
379	Central	LUANA PREST SERV SRL	BRASOV, Str. Castelului, nr.40, ap.2, camera 2, Jud. Brasov	J08/2840/2008	RO 24662030	0268/477637	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	pmax>0.5bar, T>110°C	DISPR/CR4/H/4,5/3456/0/12.04.2012; DISPR/CR4/G/4,5/3457/0/12.04.2012
380	Central	LUANA PREST SERV SRL	BRASOV, Str. Castelului, nr.70, ap.2, Jud. Brasov	J08/2840/2008	RO 24662030	0268/415715	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	pmax>0.5bar, T>110°C	DISPR/CR4/G, H/4,5/3456, 3457/1/23.05.2012
381	Bucuresti	MACCHI ROMANIA SRL	DR. TR. SEVERIN, Str. Portile de Fier, nr.2C9, Jud. Mehedinti	J25/191/2004	RO 16325432	0252/310046; 0352/884860 0252/329764	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=550t/h, Pmax=140bar, Tmax=540°C; Dmax=149; Gcal/h, Pmax=25bar	B/CR4/A,B,C/4,5/2127/3/19.02.2016
382	Bucuresti	MACCHI ROMANIA SRL	DR. TR. SEVERIN, Str. Portile de Fier, nr.2C9, Jud. Mehedinti	J25/191/2004	RO 16325432	0727435056; 0252310046; 0252/329764	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=550t/h, Pmax=140bar, Tmax=540°C; Dmax=150Gcal/h, Pmax=25bar	B/CR4/A,B,C/4,5/2127/2/28.04.2014

383	Oradea	MARYLAND COMEXIM SRL	Lugasu de Sus, nr. 116, Jud. Bihor	J05/9 81/19 94	RO 53439 21	07449864 34; e-mail cosminbalaj@yahoo.com	-	-	-	-	-	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	pmax>0.5bar, T>110°C	OR/CR4/H/4, 5/1506/0/05. 01.2017
384	Bucuresti	MED NICON SRL	BUCURESTI, Str. Jiblea, nr.34, sector 5	J40/5 675/2 000	RO 12820 896	021/7765 412	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=0.25t/h, pmax=5bar, Tmax=150°C	B/CR4/A,B,C /4/2350/0/2 8.11.2014
385	Bucuresti	MEDICAL GAZPLUS SRL	BUCURESTI, Str. Putul lui Zamfir, nr. 48, parter + subsol, sector 1	J40/3 95/20 14	CUI 32666 172	07363377 46, 03720046 41; e-mail office@medicalgp.ro	Cazane abur	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=0.1t/h, pmax=8bar, Tmax=134°C	B/CR4/A,C/4 /3451/1/22.0 1.2020
386	Bucuresti	MEDICAL GAZPLUS SRL	BUCURESTI, Str. Putul lui Zamfir, nr. 48, parter + subsol, sector 1	J40/3 95/20 14	CUI 32666 172	07363377 46, 03720046 41; e-mail office@medicalgp.ro	Cazane abur	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=0.1t/h, pmax=8bar, Tmax=134°C	B/CR4/A,C/4 /3451/0/09.0 7.2019

387	Bucuresti	MEDICARE TECHNICS SA	BUCURESTI, Str. Valea Merilor, nr.30, sector 1; TIMISOARA, Str. Iuliu Maniu, nr.3, sc.A, ap.5,Jud. Timis	J40/2 238/2 000	CUI 12766 347	021/2286 774/ 2286714; 07405566 75	Cazane abur	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=20bar, Tmax=250° C	B/CR4/A,C/4 /1847/1/17.0 9.2014
388	Bucuresti	MEDICARE TECHNICS SA	BUCURESTI, Str. Valea Merilor, nr.30, sector 1	J40/2 238/2 000	CUI 12766 347	021/2286 774/ 2286714	Cazane abur	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=20bar, Tmax=250° C	B/CR4/A,C/4 /1847/0/18.1 0.2013
389	Oradea	MEDITECH SRL	BAIA MARE, Str. Transilvaniei, bl. 2A, ap. 12, Jud. Maramures	J24/4 03/20 02	RO 14779 840	07236350 95; e- mail office@m editech.r o	Cazane abur	-	-	-	-	-	Q<20t/h, p<=16bar, T<=200° C	OR/CR4/A/4 /1622/0/13.0 8.2018
390	Sibiu	MEGA PASCAL SRL	SIBIU, Str. Independentei, nr.3A, Jud. Sibiu	J32/1 10/19 93	CUI 32385 80	0269/253 150	-	-	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	Qmax=30t/h, pmax=50bar, Tmax=440° C; Pmax=10000kW, pmax=16bar, Tmax=150° C	SB/CR4/E/4, 5/0071/0/24. 08.2010

391	Bacau	MEGAPREX INSTAL SRL	BACAU, Str. Chimiei, nr.1, Jud. Bacau	J04/1 145/2 006	RO 18906 598	0234/551 544; e- mail megaprex instal@ya hoo.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	-	Qmax=10t/h, Pmax=10bar, Tmax=180°C; Dmax=5Gcal/h, Pmax=15bar	BC/CR4/A,B/ 4,5/0126/1/1 9.05.2017
392	Bacau	MEGAPREX INSTAL SRL	BACAU, Str. Chimiei, nr.1, Jud. Bacau	J04/1 145/2 006	RO 18906 598	0234/551 544	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	-	Qmax=10t/h, Pmax=10bar, Tmax=180°C; Dmax=5Gcal/h, Pmax=15bar	BC/CR4/A,B/ 4,5/0126/0/1 4.12.2010
393	Central	MEGATERM SRL	BUCURESTI, Bd. Ghencea, nr.34, sector 6	J40/2 2602/ 1994	CUI 65206 57	021/4132 025/4132 017	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=40bar, Tmax=450°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=25bar	DISPR/CR4/A ,B,C/4,5/160 4/0/29.07.20 11
394	Central	MENTCHIM SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/5 01/20 05	CUI 17571 575	0250/701 504; 07587107 70	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax<=50t/h, pmax<=40bar, Tmax<=440°C; Dmax<=50Gcal/h, pmax<=40bar	DISPR/CR4/A ,C/4,5/1553/ 0/26.07.2011 - retragere voluntara incepand cu 14.09.2016
395	Bacau	MERIDIAN SRL	BOTOSANI, Str. Maxim Gorki, nr.11, Jud. Botosani	J07/1 200/1 994	RO 68688 30	0231/517 989	Cazane abur	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=15t/h, pmax=40bar, Tmax=250°C	BC/CR4/A,C/ 4/1334/1/17. 08.2016

396	Suceava	MERIDIAN SRL	BOTOSANI, Str. Maxim Gorki, nr.11, Jud. Botosani	J07/1 200/1 994	RO 68688 30	0231/517 989; e- mail: office@m eridianbt .ro	Cazane abur	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=15t/h, pmax=40bar, Tmax=250°C	BC/CR4/A,C/ 4/1334/0/12. 11.2013
397	Constanta	METALICA DG SRL	CONSTANTA, Str. Mihai Viteazu, nr.69A, Jud. Constanta	J13/2 161/1 992	CUI 19040 88	0241/762 700	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=150bar, Tmax=450°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=25bar	CT/CR4/C/4, 5/0038/0/07. 07.2010- suspendare voluntara incepand cu 22.05.2019
398	Central	METALICA SA	BUCURESTI, Str. Petre Ispirescu, nr.75, sector 5	J40/1 2396/ 1994	CUI 59500 44	021/4205 150/4204 090	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=240bar, Tmax=650°C; Dmax=100Gcal/h, pmax<=25ba	DISPR/CR4/A ,B,C/4,5/136 8/0/14.07.20 11
399	Central	METALOTERM SRL	SAVINESTI, Str. Dornelor, vila 43, ap.3, Jud. Neamt; PIATRA NEAMT, Str. Stramutati, nr.74, Jud. Neamt	J27/3 30/20 00	RO 13363 849	0233/216 050	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=16bar, Tmax=350°C; Dmax=5Gcal/h, pmax=16bar	DISPR/CR4/A ,C/4,5/3382/ 0/30.03.2012

400	Central	MODULAT SRL	PASCANI, Str. Cuza Voda, nr.7, bl.D3, sc.B, ap.6, Jud. Iasi	J22/4 12/20 00	RO 13090 234	0232/766 143	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	DISPR/CR4/G/4,5/0096/0/17.09.2010
401	Central	MODULAT SRL	PASCANI, Str. Cuza Voda, nr.7, bl.D3, sc.B, ap.6, Jud. Iasi; PASCANI, Str. Vatra, nr.53, Jud. Iasi	J22/4 12/20 00	RO 13090 234	0232/766 143; 07446389 39	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	pmax>0.5bar, T>110°C	DISPR/CR4/H/4,5/3200/0/05.03.2012	
402	Iasi	MOLDOCONSTRUCT SA	IASI, Str. I.C. Bratianu, nr.20-22, Jud. Iasi	J22/4 20/19 91	RO 19561 17	0232/250 201/2100 93	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=5t/h, pmax=16bar, Tmax=200°C; Dmax=5Gcal/h, pmax=16bar,	IS/CR4/A,B,C/4,5/0040/0/07.06.2010
403	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2 /1990	CUI 20462 50	0233/210 660/2105 89; e- mai;l moldocor @moldoc or.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=420t/h, pmax=160bar, Tmax=540°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=25bar	BC/CR4/A,B,C/4,5/1481/5/12.03.2019
404	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2 /1990	CUI 20462 50	0233/210 660/2105 89	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=420t/h, pmax=160bar, Tmax=540°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=25bar	BC/CR4/A,B,C/4,5/1481/4/07.02.2017

405	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/1990	CUI 2046250	0233/210660/210589	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=420t/h, pmax=160bar, Tmax=540°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=25bar	BC/CR4/A,B, C/4,5/1481/3/14.09.2016
406	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/1990	CUI 2046250	0233/210660/210589	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=420t/h, pmax=160bar, Tmax=540°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=25bar	BC/CR4/A,B, C/4,5/1481/2/18.01.2016
407	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/1990	CUI 2046250	0233/210660/210589	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=420t/h, pmax=160bar, Tmax=540°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=25bar	BC/CR4/A,B, C/4,5/1481/1/12.09.2014
408	Central	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/1990	CUI 2046250	0233/210660/210589	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=420t/h, pmax=160bar, Tmax=540°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=25bar	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/3569/0/15.05.2012
409	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/1990	RO 2046250	0233/210660/210589	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=420t/h, pmax=160bar, Tmax=540°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=20bar, Tmax=200°C	BC/CR4/A,B, C/4,5/0019/0/14.05.2010
410	Bacau	MOLDOVULCAN	GALATI, Str. Fagului, nr.6, Jud. Galati	J17/577/1995	RO 7254219	0236/465349; 0744606603; moldovulcan@gmail.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=420t/h, pmax=155bar, Tmax=540°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=22bar, Tmax=150°C	BC/CR4/A,B, C/4,5/1224/2/29.12.2015

411	Cluj	MONDOCOM SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Artelor, nr.33, Jud. Cluj	J12/3 343/1 992	RO 28925 18	0264/550 012/4145 48	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=16bar, Tmax=350°C; Dmax=5Gcal/h, pmax=16bar	CJ/CR4/A,C/ 4,5/0032/0/0 1.07.2010
412	Craiova	MONTAJ SRL	CRAIOVA, Str. Drumul Apelor, nr.92, Jud. Dolj	J16/2 070/1 994	RO 59842 09	0251/470 400	Cazane abur	-	-	-	-	-	pmax<=16bar, 0.6t/h<=Q<=5t/h, Tmax<=200°C	CR/CR4/A/4/ 0057/0/13.07 .2010
413	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/3 188/1 994	CUI 66602 78	0244/523 758/5128 49	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax<=120t/h, pmax<=150bar, Tmax<=550°C; Dmax<=50Gcal/h, Pmax<=24bar	BV/CR4/B,C/ 4,5/1445/4/1 3.06.2017
414	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/3 188/1 994	CUI 66602 78	0244/523 758/5128 49	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax<=120t/h, pmax<=150bar, Tmax<=550°C; Dmax<=50Gcal/h, Pmax<=24bar	BV/CR4/B,C/ 4,5/1445/3/2 3.07.2015
415	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/3 188/1 994	CUI 66602 78	0244/523 758/5128 49	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax<=120t/h, pmax<=150bar, Tmax<=550°C; Dmax<=50Gcal/h, Pmax<=24bar	BV/CR4/B,C/ 4,5/1322/2/2 9.10.2014
416	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/3 188/1 994	CUI 66602 78	0244/523 758/5128 49	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax<=120t/h, pmax<=150bar, Tmax<=550°C; Dmax<=50Gcal/h, Pmax<=24bar	BV/CR4/B,C/ 4,5/1231/1/2 1.02.2014

417	Central	MONTICOR INDUSTRIES SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/3 188/1 994	CUI 66602 78	0244/523 758/5128 49	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax<=120t/h, pmax<=150bar, Tmax<=550°C; Dmax<=50Gcal/h, Pmax<=24bar	DISPR/CR4/B ,C/4,5/2950/ 0/30.01.2012	
418	Bucuresti	NCH ROMANIA PRODUSE DE INTRETINERE SRL	BUCURESTI, Bd. Dimitrie Pompei, nr.5-7, parter, Hermes Business Campus, sector 2	J40/3 563/1 994	CUI 79137 43	021/5295 100/5295 155	-	-	-	-	-	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	pmax>0.5bar, Tmax>110°C	B/CR4/G/4,5 /2206/1/22.0 8.2016; B/CR4/H/4,5 /2205/1/22.0 8.2016
419	Central	NCH ROMANIA PRODUSE DE INTRETINERE SRL	BUCURESTI, Str. Oltetului, nr.15, sector 2	J40/3 563/1 994	CUI 79137 43	021/5295 101/5295 111	-	-	-	-	-	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	pmax>0.5bar, Tmax>110°C	DISPR/CR4/G /4,5/2206/0/ 19.10.2011; DISPR/CR4/H /4,5/2205/0/ 19.10.2011
420	Bucuresti	NEOCHIM SRL	AFUMATI, Str. Decebal, nr.2A, Jud. Ilfov	J23/1 948/2 004	CUI 17046 401	07237231 27; 07235020 27; 021/3527 895	-	-	-	-	-	-	Cazane abur, apa fierbinte	-	B/CR4/H/4,5 /0632/0/11.0 2.2011- suspendare incepand cu 19.02.2014
421	Bucuresti	NEOCHIM SRL	BUCURESTI, Str. Gorgan Spataru, nr.68, sector 2	J40/1 5403/ 2011	CUI 17046 401	07237231 27; 021/3527 895	-	-	-	-	-	-	Cazane abur, apa fierbinte	-	B/CR4/H/4,5 /0632/1/17.0 3.2014

422	Bacau	NEW PREST SERVICE MCC SRL	IASI, Sos. Nicolina, nr.50, bl.971A, sc.C, et.6, ap.22, Jud. Iasi	J22/1 376/2 012	CUI 30554 156	0332/448 402	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=3t/h, pmax=10bar; Tmax=200°C	BC/CR4/A,B, C/4/1234/1/ 06.10.2016
423	Bacau	NEW PREST SERVICE MCC SRL	IASI, Sos. Nicolina, nr.50, bl.971A, sc.C, et.6, ap.22, Jud. Iasi	J22/1 376/2 012	CUI 30554 156	0332/448 402	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=0.3t/h, pmax=6bar; Tmax=185°C	BC/CR4/A,B, C/4/1234/0/ 22.05.2013
424	Bucuresti	NICONCONSULTING TECHNICS SRL	Sat ROSU, Com. Chiajna, Intrarea Gura Leului, nr.5, Jud. Ilfov	J23/8 /2014	RO 18448 164	07405710 88; 0318/149 735	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=20bar; Tmax=250°C	B/CR4/A,B,C /4/2073/0/2 5.03.2014
425	Bucuresti	NIMB CONSMETAL SRL	CERNAVODA, Str. Valea Cismelei, nr. 5, Jud. Constanta	J13/1 328/1 999	CUI 92750 05	0241/238 488/2388 90	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=16bar; Dmax=100Gcal/h, pmax=30bar	B/CR4/A,B,C /4,5/1604/3/ 06.02.2015
426	Central	NIMB CONSMETAL SRL	CERNAVODA, Platforma SNN CNE INVEST Cernavoda, Jud. Constanta	J13/1 328/1 999	CUI 92750 05	0241/238 488/2388 90	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax<=10t/h, pmax<=16bar; Dmax<=5Gcal/h, pmax<=16bar	DISPR/CR4/A ,B,C/4,5/097 8/1/28.11.20 11

427	Central	NIMB CONSMETAL SRL	CERNAVODA, Str. Valea Cismelei, nr.5, Jud. Constanta	J13/1 328/1 999	CUI 92750 05	0241/238 488/2388 90	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=16bar; Dmax=5Gcal/h, pmax=16bar	DISPR/CR4/B ,C/4,5/1604/ 2/16.05.2013
428	Central	NIPTER CONSTRUCT SRL	BUCOV, Str. Eroilor, nr.1, Jud. Prahova	J29/2 93/20 01	CUI 13823 122	0244/275 012	Cazane abur	-	-	-	-	-	Qmax<=10t/h, pmax<=25bar, Tmax<=250°C	DISPR/CR4/A /4/1954/0/0 4.08.2011
429	Central	NUCLEAR NDT RESEARCH & SERVICES SRL	BUCURESTI, Sos. Berceni, nr.104, Cladire laborator central, sector 4	J40/1 782/2 000	CUI 12723 915	021/3012 575/3012 652	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1035t/h, pmax<=300bar, Tmax<=600°C; Dmax=50Gcal/h, pmax<=18bar	DISPR/CR4/E /4,5/0987/1/ 28.12.2016
430	Central	NUCLEAR NDT RESEARCH & SERVICES SRL	BUCURESTI, Sos. Berceni, nr.104, sector 4	J40/1 782/2 000	CUI 12723 915	021/3012 575/3012 652	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1035t/h, pmax<=196bar, Tmax<=570°C; Dmax=50Gcal/h, pmax<=18bar	DISPR/CR4/E /4,5/0987/0/ 06.06.2011
431	Central	NUCLEARELECT RICA	BUCURESTI, Str. Polona, nr.65, sector 1; CERNAVODA, Str. Medgidiei, nr.2, Jud. Constanta	J40/7 403/1 998; J13/3 442/2 007	RO 10874 881; CUI 22554 619	021/2038 200/3169 804; 0241/239 340/ 239266	-	-	Cazane abur	-	-	-	pmax=17bar, Tmax=260°C, Qmax=30t/h	DI/CR4/C/4/ 0001/0/17.03 .2010

432	Central	NUCLEARMONTA J GALATI SA	GALATI, Str. Fagului, nr.9, Jud. Galati	J17/8 4/199 7	CUI 89224 80	0236/410 923/4779 30	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=155bar, Tmax=540° C; Dmax=100Gcal/h, pmax=22bar, Tmax=150° C	DISPR/CR4/A ,B,C/4,5/108 8/0/16.05.20 11
433	Bucuresti	OMV PETROM SA	BUCURESTI, Cal Dorobantilor, nr. 239, sector 1	J40/8 302/1 997	CUI 15900 82	021/2125 001/ 3155166	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=30t/h, pmax=20bar, Tmax=250° C; Dmax=30Gcal/h, pmax=16bar	B/CR4/A,B,C /4,5/0313/0/ 19.08.2010
434	Bucuresti	OMV PETROM SA	BUCURESTI, sector1, Str. Coralilor, nr.22	J40/8 302/1 997	CUI 15900 82	021/4060 040/ 4060420	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=30t/h, pmax=20bar, Tmax=250° C; Dmax=30Gcal/h, pmax=16bar	B/CR4/B,C/1 9/0316/1/12. 02.2013
435	Craiova	OMV PETROM SA	BUCURESTI, Cal. Dorobantilor, nr.239, sector 1; ISALNITA, Str. M. Eminescu, nr.105, Jud. Dolj	J40/8 302/1 997	RO 15900 82	021/2030 505; 03728685 44; 0251/407 183/4073 70	-	-	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=150bar, tmax=400° C; Dmax=50Gcal/h, pmax=25bar	CR/CR4/E/4, 5/0124/0/15. 11.2010
436	Ploiesti	OPTIMATIC SOLUTIONS SRL	PLOIESTI, Str. Bobilna, nr.62B, Jud. Prahova	J29/1 844/2 005	RO 17907 250	07357783 99; 0244/585 811	-	-	-	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	pmax=50bar, Qmax=100t/h, Tmax=450° C; pmax=20bar, Dmax=50Gcal/h	PL/CR4/E/4, 5/0115/0/26. 07.2010

437	Central	OPTIMATIC SOLUTIONS SRL	PLOIESTI, Str. Bobilna, nr.62B, Jud. Prahova; PLOIESTI, Sos. Vestului, nr.12, Jud. Prahova	J29/1844/2005	RO17907250	0735778399; 0244/585811	-	-	-	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	pmax=50bar, Qmax=100t/h, Tmax=450°C; pmax=20bar, Dmax=50Gcal/h	DISPR/CR4/E/4,5/3794/1/04.04.2013
438	Sibiu	ORDEA PRODCOM SRL	TG. MURES, Str. Libertatii, nr.122A, Jud. Mures	J26/826/1997	RO9991233	0265/269078/ 261678	-	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=20bar, Tmax=350°C	SB/CR4/C/4/1376/0/22.09.2014
439	Bucuresti	PARTENER CONSTRUCT GENERAL SRL	NAVODARI, Str. Muzicii, nr.53, et.M, camera 1, Jud. Constanta	J13/1837/2013	RO32129578	0752105626; 0743568217; 0341/488805	-	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=105t/h, pmax=40bar, Tmax=440°C	B/CR4/C/4/1941/1/29.10.2018
440	Bucuresti	PARTENER CONSTRUCT GENERAL SRL	NAVODARI, Str. Muzicii, nr.53, et.M, camera 1, Jud. Constanta	J13/1837/2013	RO32129578	0752105626; 0341/488805	-	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=105t/h, pmax=40bar, Tmax=440°C	B/CR4/C/4/1941/0/12.11.2013
441	Bucuresti	PAS 97 IMPEX SRL	BUCURESTI, Str. Ion Minulescu, nr.60, Unitatea II-Corp Tab. Minerala, sector 3	J40/4778/1997	RO9537700	031/4379247/ 4379248	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=100t/h, pmax=40bar, Tmax=400°C	B/CR4/A/4,5/0154/0/21.09.2012

442	Brasov	PAULUS SRL	PLOIESTI, Str. Depoului, nr.6, et.1, Jud. Prahova	J29/1 233/1 993	CUI 40005 00	0244/513 214/ 595763; e-mail: sc_paulus _srl@yahoo.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q<=120t/h, P<=40bar, T<=440°C; D<=50Gcal/h, P<=40bar	BV/CR4/A,B, C/4,5/1016/ 3/09.07.2018
443	Brasov	PAULUS SRL	PLOIESTI, Str. Depoului, nr.6, et.1, Jud. Prahova	J29/1 233/1 993	CUI 40005 00	0244/513 214; e- mail: sc_paulus _srl@yahoo.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q<=120t/h, P<=40bar, T<=440°C; D<=50Gcal/h, P<=40bar	BV/CR4/A,B, C/4,5/1016/ 2/10.06.2016
444	Brasov	PAULUS SRL	PLOIESTI, Str. Depoului, nr.6, et.1, Jud. Prahova	J29/1 233/1 993	CUI 40005 00	0244/513 214	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, Pmax=40bar, Tmax=440°C; Dmax=50Gcal/h, Pmax=40bar	BV/CR4/A,B, C/4,5/1016/ 1/10.07.2012
445	Central	PAULUS SRL	PLOIESTI, Str. Depoului, nr.6, et.1, Jud. Prahova	J29/1 233/1 993	CUI 40005 00	0244/513 214	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax<=120t/h, pmax<=40bar, Tmax<=440°C; Dmax<=50Gcal/h, pmax<=40bar	DISPR/CR4/A ,B,C/4,5/196 0/0/30.08.20 11
446	Ploiesti	PAULUS SRL	PLOIESTI, Str. Depoului, nr.6, et.1, Jud. Prahova	J29/1 233/1 993	RO 40005 000	0244/513 214	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar, Tmax=440°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar	PL/CR4/A,B, C/4,5/0230/ 0/12.11.2010

447	Central	PEET ELECTROCENTRALE PAROSENI SA	VULCAN, Str. Paroseni, nr.20, Jud. Hunedoara	J20/710/2011	RO 28835451	0254/570790/570481	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=540t/h, pmax=140bar, Tmax=545°C; Dmax=103.2Gcal/h, pmax=20bar	DISPR/CR4/C/4,5/3363/0/29.03.2012
448	Central	PETROCHIM PROIECT SRL	PITESTI, Str. Exercițiu, bl.D17, sc.B, ap.4, Jud. Arges; PITESTI, Bd. Petrochimistilor, Km 5, Jud. Arges	J03/232/1991	RO 131480	0248/615210	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=50t/h, pmax=50bar, Tmax=450°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=16bar	DISPR/CR4/E/4,5/3717/1/16.08.2012
449	Pitesti	PETROCHIM PROIECT SRL	PITESTI, Str.Exercițiu, bl.B17, sc.B,ap.4, Arges	J03/232/1991	RO 131480	0248/615210	-	-	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	Q<=50t/h, pmax<=50bar, T<=450°C; D<= 50Gcal/h, pmax<=16bar, T<=180°C	PT/CR4/E/4,5/0062/0/23.06.2010
450	Central	PETROCONST SA	CONSTANTA, Bd. I.C. Bratianu, nr.45, Jud. Constanta	J13/3113/1994	CUI 6162290	0241/614356/618694	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax<=30t/h, pmax<=120bar, Tmax<=350°C; Dmax<=50Gcal/h, pmax<=20bar	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/1772/0/18.08.2011
451	Central	PETROGAZ SRL	BRASOV, Str. Fanului, nr.73, Jud. Brasov 57G	J08/218/1994	RO 5225276	0268/330915	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=120t/h, Dmax=50Gcal/h, pmax=100bar, Tmax=440°C	DISPR/CR4/E/4,5/3959/1/30.08.2016

452	Brasov	PETROGAZ SA	BRASOV, Str. Hortensiei, nr.73, Jud. Brasov	J08/2 18/19 94	RO 52252 76	0268/330 915; 07227607 73	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=120t/h, Dmax=50Gcal/h, pmax=100bar, Tmax=440° C	BV/CR4/E/4, 5/0024/0/19. 07.2010
453	Bucuresti	PIFATI SA	BUCURESTI, Str. Iovita, nr. 11, et. 2, camere 4-9, sector 5	J40/1 100/1 991	CUI 40151 7	021/4104 600/4100 638; e- mail office@pi fati.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=40bar, Tmax=450° C; pmax=40bar, Dmax=50t/h	B/CR4/A,B,C /4,5/0137/1/ 19.05.2016
454	Bucuresti	PIFATI SA	BUCURESTI, Str. Ion Urdareanu, nr.32, sector 5	J40/1 100/1 991	CUI 40151 7	021/4106 645/4100 638	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=40bar, Tmax=450° C; pmax=40bar, Dmax=50t/h	B/CR4/A,B,C /4,5/0137/0/ 09.07.2010
455	Central	PIFATI SA	BUCURESTI, Str. Iovita, nr. 11, et. 2, camere 4-9, sector 5	J40/1 100/1 991	CUI 40151 7	021/4104 600/4100 638; e- mail office@pi fati.ro	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=100t/h, pmax=100bar, Tmax=540° C; pmax=30bar, Dmax=50Gcal/h	DISPR/CR4/E /4,5/2020/1/ 23.06.2016
456	Central	PIFATI SA	BUCURESTI, Str. Ion Urdareanu, nr.32, sector 5	J40/1 100/1 991	CUI 40151 7	021/4104 600/4100 638	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=100t/h, pmax=100bar, Tmax=540° C; pmax=30bar, Dmax=50Gcal/h	DISPR/CR4/E /4,5/2020/0/ 28.09.2011
457	Bucuresti	PIFATI SA	BUCURESTI, Str. Ion Urdareanu, nr.32, sector 5	J40/1 100/1 991	CUI 40151 7	021/4106 645/ 4100638	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=40bar, Tmax=450° C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar,	B/CR4/A,B,C /4,5/0137/0/ 09.07.2010

458	Bucuresti	PIFATI SA	BUCURESTI, Str. Iovita, nr. 11, et. 2, camere 4-9, sector 5	J40/1 100/1 991	CUI 40151 7	021/4104 600/ 4100638; e-mail office@pi fati.ro	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	B/CR4/G/4,5 /0085/1/20.0 5.2016; B/CR4/H/4,5 /0086/1/19.0 5.2016
459	Bucuresti	PIFATI SA	BUCURESTI, Str. Ion Urdareanu, nr.32, sector 5	J40/1 100/1 991	CUI 40151 7	021/4106 645/ 4100638	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Qmax=120t/h, pmax=40bar, Tmax=450°C; Dmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=450°C	B/CR4/G/4,5 /0085/0/18.0 6.2010; B/CR4/H/4,5 /0086/0/18.0 6.2010
460	Central	PIPESUPPORT CONSULT SRL	BUCURESTI, Str. Barbu Vacarescu, nr.101, parter, camera A, sector 2	J40/1 170/2 006	CUI 51832 2009	07226654 52; 07233108 05; 021/3211 354	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=192bar, Tmax=570°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=16bar	DISPR/CR4/E /4,5/0381/0/ 08.04.2011
461	Central	PIPESUPPORT CONSULT SRL	BUCURESTI, Str. Barbu Vacarescu, nr.101, parter, camera A, sector 2; BUCURESTI, Str. Alexandru Savulescu, nr.14, sector 2	J40/1 170/2 006	CUI 51832 2009	021/3211 354	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=400bar, Tmax=650°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=16bar	DISPR/CR4/E /4,5/0381/0/ 08.04.2011

462	Central	PLUS TEST SRL	FOCSANI, Al. Echitatii, nr. 17, bl.1 14, parter, ap. 1, Jud. Vrancea	J39/3 35/20 14	CUI 33335 452	07632616 41; 0337/407 780	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=100t/h, pmax=40bar, Tmax=440 °C; Dmax=5Gcal/h, pmax=25bar	DISPR/CR4/E /4,5/3914/0/ 24.06.2015
463	Bacau	PLUSSERVICE SRL	FOCSANI, Str. Bucegi, nr.13, bl.13, ap.12, Jud. Vrancea; FOCSANI, Str. 1 Decembrie 1918, nr.37, Jud. Vrancea	J39/6 78/20 03	RO 15818 661	03374077 80, 07632616 41; e- mail: verificari tehnice@ yahoo.co m	Cazane de abur, apa fierbinte	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=28t/h, pmax=40bar, Tmax=250 °C; Dmax=25Gcal/h, pmax=16bar, Tmax=150 °C	BC/CR4/A,C/ 4,5/1304/1/1 9.07.2018
464	Bacau	PLUSSERVICE SRL	FOCSANI, Str. Bucegi, nr.13, bl.12, ap.12, Jud. Vrancea; FOCSANI, Str. 1 Decembrie 1918, nr.37, Jud. Vrancea	J39/6 78/20 03	RO 15818 661	07446352 44; e- mail: verificari tehnice@ yahoo.co m	Cazane de abur, apa fierbinte	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=28t/h, pmax=40bar, Tmax=250 °C; Dmax=25Gcal/h, pmax=16bar, Tmax=150 °C	BC/CR4/A,C/ 4,5/1304/0/2 3.09.2013
465	Bucuresti	POLYSTART IMPEX SRL	CRAIOVA, Str. Ion Maiorescu, nr.4, Jud. Dolj	J16/4 018/1 994	RO 68479 27	0251/406 466; 0372/001 510	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=55t/h, Pmax=16bar, Tmax=200 °C; Dmax=66Gcal/h, Pmax=16bar	B/CR4/A/4,5 /2141/0/14.0 5.2014- suspendare voluntara incepand cu 03.08.2016

466	Oradea	POSZET SRL	SATU MARE, Str. Bujorului, nr.52, Jud. Satu Mare	J30/7 07/20 05	RO 17670 277	0259/453 345/4636 61	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	-	Qmax=10t/h, Pmax=16bar, Tmax=400°C; Dmax=5Gcal/h, pmax=16bar,	OR/CR4/A,B/ 4/0100/0/14. 02.2011
467	Central	PREMIUM SA	BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.69, Jud. Prahova	J29/1 318/1 997	CUI 99210 50	0244/526 606/5268 85; 03727539 66; 0244/526 883	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax<=540t/h, pmax<=196bar, Tmax<=570°C; Dmax<=50Gcal/h, pmax<=18bar	DISPR/CR4/E /4,5/1264/0/ 22.06.2011
468	Central	PREMIUM SA	BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.69, Jud. Prahova	J29/1 318/1 997	CUI 99210 50	0244/526 606/5268 85; 03727539 66; 0244/526 883	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax<=540t/h, pmax<=196bar, Tmax<=570°C; Dmax<=50Gcal/h, pmax<=18bar	DISPR/CR4/E /4,5/1264/1/ 09.05.2014
469	Bucuresti	PRIMASERV SRL	CRAIOVA, Calea Bucuresti, bl.A2, sc.2, ap.2, Jud. Dolj	J16/1 148/2 005	RO 17629 570	07290461 83; 0351/421 841/ 801815	-	-	Cazane abur	-	-	-	Pmax<=40bar, Tmax<=210°C, Qmax<=100t/h	B/CR4/C/4/1 187/1/30.09. 2015
470	Bucuresti	PRIMASERV SRL	CRAIOVA, Calea Bucuresti, bl.A2, sc.2, ap.2, Jud. Dolj	J16/1 148/2 005	RO 17629 570	07290461 83; 0351/421 841/ 801815	-	-	Cazane abur	-	-	-	Pmax<=40bar, Tmax<=210°C, Qmax<=100t/h	B/CR4/A,B,C /4/1187/0/2 2.11.2012

471	Central	PRIMEX SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Campul Painii, nr.30A, Jud. Cluj	J12/4 270/1 991	CUI 23315 4	0264/415 272/4031 35	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=50t/h, pmax=100bar, Tmax=530°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=18bar	DISPR/CR4/E /4,5/1160/0/ 21.06.2011
472	Central	PRISMA SERV COMPANY SRL	IASI, Str. Petru Poni, nr.13, bl. 573A, Tr.1, parter, ap.2, Jud. Iasi	J22/6 01/20 01	CUI 13991 843	0232/217 905; 0332/409 775	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax<=10t/h, pmax=16bar; Tmax=300°C	DISPR/CR4/A ,B,C/4/0665/ 0/22.04.2011
473	Central	PRO TC GRUP SRL	BASCOV, Str. Serelor, nr.48A, Jud. Arges	J03/1 424/2 004	CUI 16698 504	0248/206 081/2060 82	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax<=30t/h, pmax<=16bar, Tmax<=400°C; Dmax<=50Gcal/h, pmax<=16bar	DISPR/CR4/A ,C/4,5/2369/ 1/15.11.2011
474	Pitesti	PRO TC GRUP SRL	BASCOV, Str. Serelor, nr.48A, Jud. Arges	J03/1 424/2 004	RO 16698 504	0248/206 081/ int 118sau 122, 0248/211 060/2060 82; 07222873 65	Cazane de abur, apa fierbinte	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Q<30t/h, pmax<=16bar, T<=400°C; D<=50Gcal/h, pmax<=16bar, T<=150°C	PT/CR4/A,C/ 4,5/0155/0/2 1.12.2010
475	Pitesti	PROINSAT SA	RM. VALCEA, Str. Industiilor, nr.2, Jud. Valcea	J38/1 558/1 992	RO298 9104	0250/733 390/ 730231	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=30t/h, pmax=40bar, Tmax=250°C; Dmax=10Gcal/h, pmax=25bar	PT/CR4/A,B, C/4,5/0029/ 0/27.04.2010

476	Pitesti	PROINSTAL PIPE SRL	STEFANESTI, Sos. Bucuresti- Pitesti, nr.72A, Jud. Arges	J03/4 7/199 9	RO 11433 360	0248/212 501/2234 03	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	-	-	Q<=10t/h, pmax<=16bar, T<=450°C; D<=5Gcal/h, pmax<=16bar, T<=150°C	PT/CR4/A/4, 5/0006/0/09. 04.2010
477	Central	PROTEHNIC SRL	SLOBOZIA, Str. Matei Basarab, bl.MB5A, Jud. Ialomita; BUCURESTI, Str. Grigore C. Moisil, nr.8, bl.9, sc.D, ap.168, sector 2	J21/5 63/19 95	CUI 80108 91	0243/234 479; 021/2424 908	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax<=500t/h, pmax<=200bar, Tmax<=570°C; Dmax<=15Gcal/h, pmax<=40bar	DISPR/CR4/A /4,5/0903/0/ 23.05.2011
478	Bucuresti	PROTEHNIC SRL	SLOBOZIA, Str. Matei Basarab, bl.MB5A, Jud. Ialomita	J21/5 63/19 95	RO 80108 91	021/2424 908; 0243/234 479	-	-	-	Cazane de abur	-	-	Qmax=5t/h, Pmax=50bar, Tmax=560°C	B/CR4/E/4/0 420/0/26.10. 2010
479	Central	RAAN - Sucursala ROMAG TERMO	DR TN. SEVERIN, Str. Nicolae Iorga, nr.1, Jud. Mehedinti; HALANGA, Com. Izvoru Barzii, Jud. Mehedinti	J25/2 82/19 98	CUI 10882 752	0252/323 848/3236 85; 0252/323 666	-	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=420t/h, pmax=140bar, Tmax=550°C	DISPR/CR4/C /4/3348/0/1 2.03.2012

480	Central	RAEMGAL SERVICE SRL	GALATI, Str. Energiei , nr.5, bl.10A, sc.2, et 2, ap. 27, Jud. Galati	J17/3 48/20 02	CUI 14616 672	0236/460 514	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=450t/h, pmax<=250bar, Tmax<=540° C	DISPR/CR4/B ,C/4/2977/0 /07.02.2012
481	București	RAFI INTERNATIONAL GENERAL COMMERCE SRL	BUCUREȘTI, str Foișorului, nr 9, bl F6C, sc 1, apartament 3, sector 3	J40/1 696/1 997	CUI 92451 01	02132271 21, 02132271 23, email info@rafi .ro	-	-	-	-	Cazane abur	-	Întreținere prin spălare chimică	B/CR4/G/4/3 609/0/11.02. 2020
482	București	RAFI INTERNATIONAL GENERAL COMMERCE SRL	BUCUREȘTI, str Foișorului, nr 9, bl F6C, sc 1, apartament 3, sector 3	J40/1 696/1 997	CUI 92451 01	02132271 21, 02132271 23, email info@rafi .ro	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=120kg/h, pmax<=7,5bar, Tmax<=160° C	B/CR4/A,B,C /4/3608/0/1 1.02.2020
483	Central	RAFO SA	ONESTI, Str. Industriilor, nr.3, Jud. Bacau	J04/5 38/19 91	CUI 95877 2	0234/303 303/3156 40	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax<=80t/h, pmax<=50bar, Tmax<=450° C; Dmax<=25Gcal/h	DISPR/CR4/C /4,5/0661/0/ 03.05.2011
484	Bacau	RAFO SA	ONESTI, Str. Industriilor, nr.3, Jud. Bacau	J04/5 38/19 91	CUI 95877 2	0234/303 303/3156 40	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax<=80t/h, pmax<=50bar, Tmax<=540° C; Dmax<=25Gcal/h, pmax=20bar	BC/CR4/C/4, 5/1213/1/24. 04.2013- suspendare voluntara incepand cu 25.11.2016

485	Bacau	RCA MOLDOTERM SRL	IASI, Aleea Tudor Neculai, nr.99, bl. 989A, sc.B, et.4, ap.18, Jud. Iasi	J22/1 741/2 004	CUI 16698 164	0332/808 738/8087 39	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=40bar, Tmax=350°C; Dmax=20Gcal/h, pmax=16bar	BC/CR4/A,B, C/4,5/1666/ 1/17.05.2016
486	Central	RCA MOLDOTERM SRL	IASI, Aleea Tudor Neculai, nr.99, bl. 989A, sc.B, et.4, ap.18, Jud. Iasi	J22/1 741/2 004	CUI 16698 164	0332/808 738/8087 39	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=40bar, Tmax=350°C; Dmax=20Gcal/h, pmax=16bar	DISPR/CR4/A ,B,C/4,5/178 1/0/16.08.20 11
487	Brasov	REMERO FIL SA	BRAZI, Sat Brazii de Sus, Str. Trandafirilor, nr.91, Jud. Prahova	J29/3 22/20 00	CUI 12911 480	07226126 96, 07442047 54, 315, 0244/ 546031; e-mail: office@re mero.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax<=1025t/h, pmax<=250bar, Tmax<=600°C; Dmax<=100Gcal/h, pmax<=30bar	BV/CR4/A,B, C/4,5/1328/ 2/06.09.2019
488	Brasov	REMERO FIL SA	BRAZI, Sat Brazii de Sus, Str. Trandafirilor, nr.91, Jud. Prahova	J29/3 22/20 00	CUI 12911 480	0244/546 229/ 546031; e-mail: remero@ yahoo.co m	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax<=1025t/h, pmax<=250bar, Tmax<=600°C; Dmax<=100Gcal/h, pmax<=30bar	BV/CR4/A,B, C/4,5/1328/ 1/21.10.2014

489	Central	REMERO FIL SA	BRAZI, Sat Brazii de Sus, nr.91, Jud. Prahova	J29/3 22/20 00	CUI 12911 480	07553166 23; 0244/546 031	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax<=1025t/h, pmax<=25bar, Tmax<=600°C; Dmax<=100Gcal/h, pmax<=30bar	DISPR/CR4/A ,B,C/4,5/287 5/0/23.01.20 12
490	Central	REMONT SRL	CONSTANTA, Al. Garofitei, nr.11A, Jud. Constanta	J13/5 695/1 992	CUI 27538 46	0241/558 900/6922 60	Cazane abur	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax<=150t/h, pmax<=40bar, Tmax<=450°C	DISPR/CR4/A ,C/4/0044/1 /18.05.2011
491	Constanta	REMONT SRL	CONSTANTA, Al. Garofitei, colt cu Str. Bucuresti, nr.11A, Jud. Constanta	J13/5 695/1 992	CUI 27538 46	0241/692 260/5589 00	Cazane abur	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=25t/h, pmax=16bar, Tmax=200°C	CT/CR4/C/4/ 0044/0/14.07 .2010
492	Bucuresti	REPARATII CENTRALE SRL	Rosu, Com. Chiajna, Str. Rezervelor, nr. 19, parter, ap. 2, Jud. Ilfov	J23/3 108/2 013	CUI 29079 003	021/6421 282; e- mail office @reparati icentrale. ro	Cazane abur	-	-	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=40bar, tmax=250°C	B/CR4/A/4/3 387/0/08.03. 2019
493	Brasov	REPCAZCOND SRL	BUZAU, Str. Obor, bl.12, sc.A, Jud. Buzau	J10/4 26/20 13	CUI 31665 810	0238/720 242/ 406760	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=150t/h, pmax<=40bar, Tmax=535°C	BV/CR4/A,B, C/4/1319/0/ 30.10.2014
494	Central	REVERS SRL	BRASOV, Str. Carpatilor, nr.97, Jud. Brasov	J08/2 581/1 992	CUI 30515 80	0268/332 311	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax<=15t/h, pmax<=16bar, Tmax<=250°C; Dmax<=10Gcal/h, pmax<=16bar	DISPR/CR4/A /4,5/2469/0/ 28.11.2011

495	Bucuresti	RIG SERVICE SA	CONSTANTA, Str. Marc Aureliu, nr.18, Jud. Constanta	J13/2 053/2 001	CUI 14320 668	0241/586 406/5864 48	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax<=120t/h, pmax<=40bar; Dmax<=50Gcal/h, pmax<=40bar	B/CR4/A,B,C /4,5/1324/4/ 21.01.2019- Suspendare voluntara incepand cu 24.07.2019
496	Bucuresti	RIG SERVICE SA	CONSTANTA, Str. Marc Aureliu, nr.18, Jud. Constanta	J13/2 053/2 001	CUI 14320 668	0241/586 406/5864 48	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax<=120t/h, pmax<=40bar; Dmax<=50Gcal/h, pmax<=40bar	B/CR4/A,B,C /4,5/1324/3/ 20.07.2018- Suspendare voluntara incepand cu 24.07.2019
497	Bucuresti	RIG SERVICE SA	CONSTANTA, Str. Marc Aureliu, nr.18, Jud. Constanta	J13/2 053/2 001	CUI 14320 668	0241/586 406/5864 48	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax<=120t/h, pmax<=40bar; Dmax<=50Gcal/h, pmax<=40bar	B/CR4/A,B,C /4,5/1324/2/ 03.02.2015- Suspendare voluntara incepand cu 24.07.2019

498	Bucuresti	RIG SERVICE SA	CONSTANTA, Str. Marc Aureliu, nr.18, Jud. Constanta	J13/2 053/2 001	CUI 14320 668	0241/586 406/5864 48	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax<=120t/h, pmax<=40bar; Dmax<=50Gcal/h, pmax<=40bar	B/CR4/A,B,C /4,5/1324/1/ 20.03.2013- Suspendare voluntara incepand cu 24.07.2019
499	Central	RIG SERVICE SA	CONSTANTA, Str. Marc Aureliu, nr.18, Jud. Constanta	J13/2 053/2 001	CUI 14320 668	0241/586 406/5864 48	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax<=120t/h, pmax<=40bar; Dmax<=50Gcal/h, pmax<=40bar	DISPR/CR4/A ,B,C/4,5/071 7/0/02.05.20 11- Suspendare voluntara incepand cu 24.07.2019
500	Central	RINA SIMTEX- ORGANISMUL DE CERTIFICARE SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Leonte Anastasievici, nr. 4D, corp A, sector 5	J40/9 653/1 999	CUI 12351 790	021/6190 651/ 6190353	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1050t/h, pmax=220bar, Tmax=440° C; Dmax=100Gcal/h, pmax=25bar	DISPR/CR4/E /4,5/3955/1/ 12.02.2018
501	Central	RINA SIMTEX- ORGANISMUL DE CERTIFICARE SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Leonte Anastasievici, nr. 4D, corp A, sector 5	J40/9 653/1 999	CUI 12351 790	021/6190 651/ 6190353	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1050t/h, pmax=220bar, Tmax=440° C; Dmax=100Gcal/h, pmax=25bar	DISPR/CR4/E /4,5/3955/0/ 15.07.2016

502	Brasov	RO STEAM IT SRL	BRASOV, Str. Neagoe Basarab. Nr. 37, Jud. Brasov	J08/1863/2017	RO 37880680	0368/414123; e-mail rosteamit@gmail.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax<=100t/h, pmax<=40bar, Tmax=250°C; Dmax<=50Gcal/h, pmax<=40bar	BV/CR4/A,B,C/4,5/1696/0/12.09.2017
503	Central	ROBERT BOSCH SRL	BUCURESTI, Str. Horia Macelariu, nr.30-34, et.1-2 si 4, sector 1	J40/7601/1994	CUI 5541546	0214057500/2331313	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=40t/h, pmax=40bar, Tmax=540°C; Qmax=25Gcal/h, pmax=40bar, Tmax=250°C	DISPR/CR4/A/4,5/2901/0/27.01.2012-suspendare voluntara incepand cu 05.12.2019
504	Bucuresti	ROHRER OILFIELD SERVICES SRL	BUCURESTI, Str. Tablitei, nr. 1, parter, camera 1, sector 1; CONSTANTA, Bd. Aurel Vlaicu, nr. 4-6, Jud. Constanta	J40/7171/2019	CUI 41202155	021/4110053/4100946	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax<=120t/h, pmax<=40bar, ; Dmax<=50Gcal/h, pmax<=40bar	B/CR4/A,B,C/4,5/3467/0/24.07.2019
505	Bucuresti	ROMANOR SRL	CALARASI, Str. Gh. Lazar, nr.8, Jud. Calarasi	J51/577/1992	CUI 1917665	0242/322602/331492	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=100bar, Tmax=350°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=25bar, Tmax=150°C	B/CR4/A,B,C/4,5/0580/1/26.09.2012

506	Central	ROMCET GRUP SA	BUCURESTI, Str. Orion, nr.3, sector 5	J40/8419/1995	CUI 7815400	021/4204287	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax<=300t/h, pmax<=40bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/A,B,C/4/1032/0/01.06.2011
507	Central	ROMIB SA	TUNARI, Cal. Bucurestilor, nr.74, Jud. Ilfov	J23/1077/2003	CUI 6927694	021/2675028; 0721266682	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=30t/h, pmax=40bar, Tmax=400°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=25bar	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/1605/0/01.08.2011
508	Bucuresti	ROMIB SA	TUNARI, Cal. Bucurestilor, nr.74, Jud. Ilfov	J23/1077/2003	CUI 6927694	021/2675028/2675237	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=30t/h, pmax=40bar, Tmax=400°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=25bar	B/CR4/A,B,C/4,5/1810/1/24.09.2013
509	Central	ROMINDUSTRIAL COM SRL	DR. TN. SEVERIN, Str. Constructorilor , nr.44bis, Jud. Mehedinti	J25/1718/1993	CUI 4997057	0252/326453; 0722355560	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	-	Qmax<=120t/h, pmax<=40bar, Tmax<=450°C; Dmax<=100Gcal, pmax<=25bar, tmax<=175°C	DISPR/CR4/B,C/4,5/2080/0/28.09.2011
510	Central	ROMINDUSTRIAL COM SRL	DR. TN. SEVERIN, Str. Constructorilor , nr.44bis, Jud. Mehedinti	J25/1718/1993	CUI 4997057	0252/326453	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	-	Qmax<=120t/h, pmax<=40bar, 105°C<=Tmax<=450°C; Dmax=100Gcal, pmax=25bar, 110°C<Tmax<=175°C	DISPR/CR4/B,C/4,5/1297/1/20.02.2013

511	Bucuresti	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, P-ta Presei Libere, nr. 3-5, cladire City Gate Northern Tower, et. 3, sector 1; NAVODARI, Bd. Navodari, nr. 1-283, Jud. Constanta	J40/8331/2001	RO14208851	021/2723660; 021/3140897; e-mail office@rominserv.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=100t/h, pmax=125bar, Tmax=570°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=25bar	B/CR4/A,B,C /4,5/1177/4/29.03.2018
512	Bucuresti	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, P-ta Presei Libere, nr.3-5, bl. Turnul de Nord, sector 1	J40/8331/2001	CUI14208851	021/2723660/3140897	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=100t/h, pmax=125bar, Tmax=570°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=25bar	B/CR4/A,B,C /4,5/1177/3/03.11.2016
513	Bucuresti	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, Piata Presei, nr.3-5, City Northern Tower, et.3, sector 1; PETROMIDIA NAVODARI, DJ 226Km, Km 23, Jud. Constanta	J40/8331/2001	CUI14208851	0241/506094/506932	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=100t/h, pmax=125bar, Tmax=570°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=25bar, Tmax=190°C	B/CR4/A,B,C /4,5/1177/2/26.09.2012

514	Central	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, P-ta Presei Libere, nr.3-5, cladire City Gate Northern Tower, et.3, sector 1	J40/8 331/2 001	CUI 14208 851	7,45E+08	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=40t/h, pmax=20bar, Tmax=350°C	DISPR/CR4/A ,B,C/4/0227/ 0/21.03.2011
515	Central	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, P-ta Presei Libere, nr.3-5, cladire City Gate Northern Tower, et.3, sector 1	J40/8 331/2 001	RO 14208 851	021/2723 660/3140 897	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=100t/h, pmax=150bar, Tmax=570°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=16bar	DISPR/CR4/E /4,5/0914/4/ 08.07.2019
516	Central	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, P-ta Presei Libere, nr.3-5, cladire City Gate Northern Tower, et.3, sector 1	J40/8 331/2 001	RO 14208 851	021/2723 660/3140 897	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=100t/h, pmax=150bar, Tmax=570°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=16bar	DISPR/CR4/E /4,5/0914/3/ 13.12.2017
517	Central	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, P-ta Presei Libere, nr.3-5, cladire City Gate Northern Tower, et.3, sector 1	J40/8 331/2 001	RO 14208 851	021/2723 660/3140 897	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=100t/h, pmax=150bar, Tmax=570°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=16bar	DISPR/CR4/E /4,5/0914/2/ 29.05.2012

518	Central	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, P-ta Presei Libere, nr.3-5, cladire City Gate Northern Tower, et.3, sector 1	J40/8 331/2 001	RO 14208 851	021/2723 660/3140 897	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=100t/h, pmax=150bar, Tmax=570°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=16bar	DISPR/CR4/E/4,5/0914/1/02.04.2012
519	Central	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, Piata Presei Libere, nr.3-5, Cladirea City Gate Northern Tower, et.3, sector 1	J40/8 331/2 001	CUI 14208 851	021/2723 660/3140 897	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=100t/h, pmax=150bar, Tmax=570°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=16bar	DISPR/CR4/E/4,5/0914/0/30.05.2011
520	Constanta	ROMINSERV SRL- PETROMIDIA NAVODARI	BUCURESTI, sector 1, Cal. Victoriei, nr.155, tronson 7, bl.D1, et.5; NAVODARI, DJ 226, Km 23, Jud. Constanta	J40/8 331/2 001	CUI 14208 851	0241/506 094/ 506932	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=100t/h, pmax=125bar, Tmax=570°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=25bar, Tmax=190°C	CT/CR4/A,B,C/4,5/0025/0/01.07.2010

521	Constanta	ROMINSERV SRL- PETROMIDIA NAVODARI	BUCURESTI, sector 1, Piata Presei Libere, nr.3-5, City Northerm Tower, et.3; PETROMIDIA NAVODARI, DJ 226Km, Km 23, Jud. Constanta	J40/8 331/2 001	CUI 14208 851	021/2723 660; 0241/506 094/ 506932	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	-	Qmax=100t/h, pmax=125bar, Tmax=570°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=25bar, Tmax=190°C	CT/CR4/A,B, C/4,5/0068/ 1/12.10.2010
522	Ploiesti	ROMPETROL QUALITY CONTROL SRL	NAVODARI, DJ 226, Km 23,, Camera 116, Jud. Constanta; VEGA PLOIESTI, Str, Valeni, nr.146, Jud. Prahova	J13/6 775/2 004	RO 16542 407	0241/506 700/5069 16; 0244/406 192	-	-	-	-	-	Cazane abur	p>0.5bar	PL/CR4/H/4, 5/0259/0/06. 12.2010
523	Bucuresti	ROMONT INSTALLATION AND MAINTENANCE SERVICES SRL	MEDGIDIA, Str. Decebal, nr. 27, Birou nr. 4, Jud. Constanta	J13/9 31/20 17	CUI 36725 107	07662311 14	Cazane de abur	-	Cazane de abur	-	-	-	Qmax<=400t/h, pmax<=40bar, Tmax<=400°C	B/CR4/A,C/4 /3394/0/27.0 3.2019
524	Central	ROMTERM SA	BUCURESTI, Str.Iovita, nr.11, sector 5	J40/2 111/1 991	CUI 40217 2	021/4100 036	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=525t/h, pmax=195bar, Tmax=570°C; Dmax=100Gcal/h, Pmax=25bar	DISPR/CR4/A ,B,C/4,5/290 5/0/06.02.20 12

525	Bucuresti	ROMVEC INDUSTRIE SRL	BUCURESTI, Str. Iovita, nr.7-9, sector 5	J40/9 857/1 998	CUI 11110 319	021/4107 615/ 4106677	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=525t/h, pmax=196bar, Tmax=540°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=25bar, Tmax=230°C	B/CR4/A,B,C /4,5/0039/0/ 25.05.2010
526	Bucuresti	ROMVENT ENGINEERING SRL	BUCURESTI, Sos. Barlogeni, nr. 46, Imobil C1, et. 2, sector 1	J40/1 1224/ 2003	RO 15671 292	07293305 64; 07293305 73; 031/4379 531; e- mail romvent @gmail.c om	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50Gcal/h, pmax=40bar, Tmax=400°C; Dmax=100t/h, pmax=40bar	B/CR4/A,B,C /4,5/2638/1/ 12.12.2016
527	Bucuresti	ROMVENT INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Nicolae Titulescu, nr. 61-71, bl. 11A, et. 3, ap. 9, sector 1; BUCURESTI, Str. Barlogeni, nr. 46, Imobil C1, et. 2, sector 1	J40/1 1224/ 2003	RO 15671 292	07293305 64; 07293305 73; 031/4379 943	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=150°C; Dmax=100t/h, pmax=40bar, Tmax=400°C	B/CR4/A,B,C /4,5/2638/0/ 13.10.2015

528	Central	RORA CONSING SRL	RASNOV, Str. Garii, nr.6, Jud. Brasov	J08/1 245/1 991	CUI 11210 35	0268/231 552; 02662308 58	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	pmax>0.5bar; Tmax>110°C	DISPR/CR4/H /4,5/2324/0/ 09.01.2012; DISPR/CR4/G /4,5/2775/0/ 10.01.2012
529	Central	ROS SYSTEMA SRL	TG. MURES , Str. Madach Imre, nr.8, Jud. Mures	J26/1 948/2 007	CUI 22685 444	0265/567 017; 0365/430 565	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=420t/h, pmax=250bar, Tmax=570°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=25bar	DISPR/CR4/E /4,5/3841/0/ 06.12.2013
530	Central	SANCOTERM SRL	GALATI, Str. Domneasca, nr.18, bl.E, ap.13, Jud. Galati; GALATI, Str. Basarabiei, nr.210, Jud. Galati	J17/3 81/19 97	CUI 93929 00	0236/494 930	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	pmax<=40bar, Tmax<=540°C, Qmax<=120t/h	DISPR/CR4/A ,B,C/4/1047/ 0/08.06.2011
531	Bucuresti	SELECT CHIM SERVICE SRL	BUCURESTI, Prelungirea Ghencea, nr.93N, parter, sector 6	J40/3 824/1 994	RO 53292 93	07223694 76; 021/3176 009; e- mail: office@el ectrochi m.ro	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	pmax=75bar, Tmax=450°C, Qmax=30t/h; Dmax=50Gcal/h, pmax=16bar	B/CR4/A,B,C /4,5/0428/3/ 18.12.2017

532	Bucuresti	SELECT CHIM SERVICE SRL	BUCURESTI, Prelungirea Ghencea, nr.93N, parter, sector 6	J40/3824/1994	RO5329293	0722369476; 021/3176009; e-mail: office@electrochim.ro	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	pmax=40bar, Tmax=450°C, Qmax=30t/h	B/CR4/A,B,C/4,5/0428/2/12.09.2017
533	Bucuresti	SELECT CHIM SERVICE SRL	BUCURESTI, Prelungirea Ghencea, nr.93N, parter, sector 6	J40/3824/1994	RO5329293	0722369476; 021/3176009; e-mail: office@electrochim.ro	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	pmax=40bar, Tmax=450°C, Qmax=30t/h	B/CR4/A,B,C/4,5/0428/1/15.11.2013
534	Oradea	SEPE INSTALCOM SRL	ORASTIE, Str. Unirii, nr.130, Jud. Hunedoara	J20/434/1998	RO10655490	0254/243335/243334	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, Pmax=25bar, Tmax=250°C; Dmax=50Gcal/h, Pmax=25bar	OR/CR4/A,B,C/4,5/1380/1/23.06.2015
535	Sibiu	SEPE INSTALCOM SRL	ORASTIE, Str. Unirii, nr.130, Jud. Hunedoara	J20/434/1998	RO10655490	0254/243335/243334	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, Pmax=25bar, Tmax=250°C; Dmax=50Gcal/h, Pmax=25bar, Tmax=150°C	SB/CR4/A,B,C/4,5/0074/0/30.03.2010
536	Central	SERBAN INDUSTRIAL CONSTRUCT SRL	PLOIESTI, Str. Valeni, nr.97, Jud. Prahova	J29/761/1994	CUI5420374	0244/544707/519648	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=120t/h, pmax=50bar, Tmax=450°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=22bar	DISPR/CR4/E/4,5/1795/0/26.06.2011

537	Central	SERBAN INDUSTRIAL CONSTRUCT SRL	PLOIESTI, Str. Valeni, nr.97, Jud. Prahova	J29/7 61/19 94	CUI 54203 74	0244/544 707/5196 48	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=120t/h, pmax=120bar, Tmax=450°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=22bar	DISPR/CR4/E/4,5/1795/1/02.11.2011
538	Brasov	SERBAN INDUSTRIAL CONSTRUCT SRL	PLOIESTI, Str. Valeni, nr.97, Jud. Prahova	J29/7 61/19 94	RO 54203 74	07232769 95, 0372/000 403	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=40t/h, Psmax=40bar, Tmax=450°C; Dmax=50Gcal/h, Psmax=40bar	BV/CR4/A,B,C/4,5/1686/1/02.08.2017
539	Ploiesti	SERBAN INDUSTRIAL CONSTRUCT SRL	PLOIESTI, Str. Valeni, nr.97, Jud. Prahova	J29/7 61/19 94	RO 54203 74	0244/544 707/ 519648	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=40t/h, Psmax=40bar, Tmax=450°C; Dmax=50Gcal/h, Psmax=40bar, Tmax=350°C	PL/CR4/A,B,C/4,5/0197/0/08.10.2010
540	Craiova	SFERA SRL	CRAIOVA, Calea Severinului, nr.18D, Jud. Dolj	J16/1 61/20 01	RO 13765 161	0251/461 060/4801 65	-	-	-	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=200bar, tmax=540°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=20bar	CR/CR4/E/4,5/0086/0/01.09.2010
541	Ploiesti	SGS ROMANIA SA	BUCURESTI, Cal. Serban Voda, nr.38, sector 4; Sat BRAZI, Com. Brazi, Str. Trandafirilor, nr.65, Jud. Prahova	J40/2 9074/ 1992	RO 34515 52	021/3354 683/3354 620	-	-	-	-	-	Cazane de abur, apa fierbinte	P>0.5bar; T>110°C	PL/CR4/H/4,5/0143/0/24.08.2010

542	Bucuresti	SICOM IC SRL	BUCURESTI, Bd. Basarabia, nr.177, sector 3	J40/3 960/1 991	CUI 34285 2	021/2550 073/ 2550074	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	0.6t/h<Qmax<=10t/ h, p<=16bar, Tmax<=270°C; 0.6t/h<Dmax<=50Gc al/h, p<=20bar, Tmax<=165°C	B/CR4/A,B,C /4,5/0127/0/ 06.07.2010
543	Bucuresti	SISTEMPLAST SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/1 1/199 9	CUI 11438 007	0250/701 501/ 701504	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax<=50t/h, pmax<=60bar, Tmax<=440°C; Dmax<=50Gcal/h, pmax<=25bar	B/CR4/A,B,C /4,5/2109/0/ 27.03.2014
544	Bucuresti	SMART POWER R&D SRL	BUCURESTI, Str. Ghirlandei, nr. 32, bl. 78, sc. 1, ap. 4, parter, sector 6	J40/1 0854/ 2013	RO 32193 171	03714293 20, 03716098 82; e- mail office@s mart- power.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=40bar, tmax=350°C; Dmax=10Gcal/h, pmax=24bar	B/CR4/A,C/4 ,5/3415/0/03 .05.2019
545	Brasov	SMR GLOBAL SRL	ALBESTI PALEOLOGU, nr. 528, Jud. Prahova	J29/1 580/2 010	RO 27819 393	07481216 50; 03749523 63; 0344/780 139/ 114095; e-mail: smrglobal 2010@ya hoo.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=40t/h, pmax=40bar, Tmax<=450°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar, Tmax<=450°C	BV/CR4/A,B, C/4,5/1097/ 0/20.12.2012

546	Bucuresti	SNAMPROGETTI ROMANIA SRL	BUCURESTI, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr.6A, Tronson II, et.3, birou 31, sector 2	J40/6633/2003	CUI 15442280	021/2322400/2322434	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=300t/h, pmax=200bar, Tmax=550°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=25bar	B/CR4/E/4,5/0376/0/04.10.2010
547	Sibiu	SNGN ROMGAZ - Sucursala de Productie Energie Electrica Iernut	IERNUT, Str. Energeticii, nr.1, Jud. Mures	J26/194/2013	RO 14056826	0265/471333/471388	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=640t/h, pmax=140bar, Tmax=550°C; Dmax=20Gcal/h, pmax=50bar, Tmax=150°C	SB/CR4/A,B,C/4,5/1297/0/30.04.2014
548	Bucuresti	SOCEND IND SA	ROVINARI, Str. Tineretului, bl. G1, sc.1, ap.1, Jud. Gorj	J18/182/1999	CUI 11943106	0253/371678; 0723389063	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=200bar, Tmax=540°C	B/CR4/A,B,C/4/2774/2/12.04.2016
549	Central	SOCEND IND SA	ROVINARI, Str. Tineretului, bl. G1, sc.1, ap.1, Jud. Gorj	J18/182/1999	CUI 11943106	0253/371678; 0723389063	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=200bar, Tmax=540°C	DISPR/CR4/A,B,C/4/0964/1/02.04.2012
550	Central	SOCEND IND SA	ROVINARI, Str. Tineretului, bl. G1, sc.1, ap.1, Jud. Gorj	J18/182/1999	CUI 11943106	0253/371678;0251/593455; 0723389063	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=200bar, Tmax=540°C;	DISPR/CR4/A,B,C/4/0964/0/31.05.2012

551	Central	SOCEND IND SA	ROVINARI, Str. Tineretului, bl. G1, sc.1, ap.1, Jud. Gorj	J18/182/1999	CUI 11943106	0253/371678; 0723389063	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=200bar, Tmax=540°C	DISPR/CR4/A,B,C/4/0964/1/02.04.2012
552	București	SOCIETATEA NAȚIONALĂ NUCLEARELECTRICA SA-Sucursala CNE CERNAVODA	BUCUREȘTI, str Polonă, nr 65, Sector 1; Cernavodă, str Medgidiei, nr 2, Jud Constanța	J40/7403/1998; J13/3442/2007	CUI 10874881; CUI 22554619	0212038200, fax 021316940; 0241239340, 0241239346, fax 0241239266	-	-	Cazane de abur	-	-	-	Qmax<=30t/h pmax<=17 bar	B/CR4/C/4/3566/1/15.11.2019
553	Central	SOLO PROD SRL	BUZAU, Str. Orizontului, nr.206, Jud. Buzau	J10/2260/1994	CUI 6446054	0238/720038; 0338/111540	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=40bar, Tmax=440°C; Dmax=50Gcal/h, Pmax=40bar	DISPR/CR4/A,B/4,5/2540/0/20.12.2011
554	Central	STASS SERV SRL	IASI, Str. Vasile Lupu, nr.99, bl.D, sc.A, parter, ap.3, Jud. Iasi	J22/285/2001	CUI 13797155	0232/270699; 0332/882838	Cazane abur	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=16bar, Tmax=200°C	DISPR/CR4/A,C/4/0567/0/06.04.2011
555	Brasov	STEEL TRUST CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE SRL	PLOIESTI, Str. Vega, nr. 11C, Jud. Prahova	J29/1201/2014	RO 33553023	0722285498; 0244/433100	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=400bar, Tmax=440°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=24bar	BV/CR4/A,B,C/4,5/1505/2/11.07.2017

556	Brasov	STEEL TRUST CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE SRL	PLOIESTI, Str. Vega, nr. 11C, Jud. Prahova	J29/1 201/2 014	RO 33553 023	07222854 98; 0244/433 100	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=400bar, Tmax=440°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=24bar	BV/CR4/A,B, C/4,5/1505/ 1/24.11.2016
557	Brasov	STEEL TRUST CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE SRL	PLOIESTI, Str. Vega, nr. 11C, Jud. Prahova	J29/1 201/2 014	RO 33553 023	07222854 98; 0244/433 100	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=400bar, Tmax=440°C	BV/CR4/A,B, C/4,5/1505/ 0/18.11.2015
558	Bucuresti	STERISYSTEMS SRL	BUCURESTI, Bd. Unirii, nr.59, bl.F2, sc.2, et.6, ap.52, sector 3	J40/1 8053/ 2005	CUI 18077 589	021/3227 121/ 3227123; e-mail info@rafi .ro	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	Cazane abur	-	pmax=7.5bar, Tmax=160°C, Qmax=120Kg/h	B/CR4/G/4/0 693/3/31.01. 2018; B/CR4/A,B,C /4/0694/4/3 1.01.2018
559	Bucuresti	STERISYSTEMS SRL	BUCURESTI, Bd. Unirii, nr.59, bl.F2, sc.2, et.6, ap.52, sector 3	J40/1 8053/ 2005	CUI 18077 589	021/3227 121/ 3227123; e-mail info@rafi .ro	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	Cazane abur	-	pmax=7.5bar, Tmax=160°C, Qmax=120Kg/h	B/CR4/G/4/0 693/2/28.05. 2015; B/CR4/A,B,C /4/0694/3/2 8.05.2015
560	Bucuresti	STERISYSTEMS SRL	BUCURESTI, Bd. Unirii, nr.59, bl.F2, sc.2, et.6, ap.52, sector 3	J40/1 8053/ 2005	CUI 18077 589	021/3205 659/ 3227123	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	pmax=7.5bar, Tmax=160°C, Qmax=120Kg/h	B/CR4/A,B,C /4/0694/2/1 3.03.2014

561	Bucuresti	STERISYSTEMS SRL	BUCURESTI, Bd. Unirii, nr.59, bl.F2, sc.2, et.6, ap.52, sector 3	J40/18053/2005	CUI 18077589	021/3260395/3260397	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	Cazane abur	-	pmax=3bar, Tmax=150°C, Qmax=59Kg/h	B/CR4/G/4/0693/1/17.05.2013; B/CR4/A,B,C/4/0694/1/17.05.2013
562	Central	STERISYSTEMS SRL	BUCURESTI, Bd. Unirii, nr.59, bl.F2, sc.2, et.6, ap.52, sector 3	J40/18053/2005	CUI 18077589	021/3260395/3260397	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	Cazane abur	-	pmax=3bar, Tmax=150°C, Qmax=59Kg/h	DISPR/CR4/G/4/0693/0/18.05.2011; DISPR/CR4/A,B,C/4/0694/0/18.05.2011
563	Bacau	STRONG MONTAJ SA	PIATRA NEAMT, Str. Mihai Viteazu, nr.19, bl.C1, demisol, camera 2, Jud. Neamt	J27/2014/1994	CUI 6537071	0233/219486/230910	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/h, Pmax=40bar, Tmax=280°C; Dmax=100Gcal/h, Pmax=20bar	BC/CR4/A,B,C/4,5/1100/0/12.11.2012 - suspendare voluntara incepind cu 13.10.2015
564	Brasov	SUDOTERM SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr. 262, Jud. Prahova	J29/425/2015	RO 28241840	0344/102953	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	pmax=200bar, Qmax=500t/h, tmax=550°C	BV/CR4/B,C/4,5/1562/0/23.03.2016
565	Galati	SUPER A PLUS K SRL	GALATI, Str. George Cosbuc, nr.432, Jud. Galati	J17/1798/1994	RO 5933965	0236/461751	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	pmax=155bar, Qmax=420t/h, tmax=540°C	GL/CR4/A,B,C/4/0005/0/12.04.2010

566	Bacau	SUPER A PLUS K SRL	GALATI, Str. George Cosbuc, nr.432, Jud. Galati	J17/1798/1994	RO 5933965	0236/461751	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	pmax=155bar, Qmax=420t/h, Tmax=540°C	BC/CR4/A,B,C/4/1238/1/14.06.2013
567	Bucuresti	SUPERMONT SA	NAVODARI, Platforma Parc Rece Midia, DJ226, Km20, Jud. Constanta	J13/5489/2004	CUI 16172290	0241/486053	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax<=1035t/h, pmax<=215bar, Tmax<=600°C; Dmax<=100Gcal/h, pmax<=25bar, Tmax<=156°C	B/CR4/A,B,C/4,5/3026/1/17.03.2017
568	Central	SUPERMONT SA	NAVODARI, Platforma Parc Rece Midia, DJ226, Km20, Jud. Constanta	J13/5489/2004	CUI 16172290	0241/486053	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax<=1035t/h, pmax=215bar, Tmax=600°C; Dmax<=100Gcal/h, pmax<=25bar, Tmax<=156°C	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/1521/0/12.07.2011
569	Bucuresti	TCZ TOTAL SERVICE SRL	BUCURESTI, Str. Vidului, nr. 11A, camera 2, sector 5	J40/16126/2005	CUI 17980065	021/7764524	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	pmax=20bar, Qmax=30t/h, Tmax=250°C	B/CR4/A,B,C/4/1706/0/25.07.2015
570	Brasov	TECHNO MONTAJ SRL	BRASOV, Str. Timis Triaj, nr.6, Jud. Brasov	J08/217/2003	RO 15190540	0268/334118/334128; e-mail technomontaj@yahoo.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=200bar, Tmax=580°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=35bar	BV/CR4/A,B,C/4,5/1119/3/19.02.2018

571	Brasov	TECHNO MONTAJ SRL	BRASOV, Str. Timis Triaj, nr.6, Jud. Brasov	J08/2 17/20 03	RO 15190 540	0268/334 118	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=200bar, Tmax=580°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=35bar	BV/CR4/A,B,C/4,5/1119/2/04.03.2013
572	Central	TECHNO MONTAJ SRL	BRASOV, Str. Timis Triaj,, nr.6, Jud. Brasov	J08/2 17/20 03	RO 15190 540	0268/334 118/3341 28; 07400651 51	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=200bar, Tmax=580°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=35bar	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/3232/1/09.03.2012
573	Bucuresti	TECNOSERVICE BUCURESTI SRL	BUCURESTI, Str. Tudor Vianu, nr.42, parter, camera 1, ap.1, sector 1; BUZAU, Al. Industriilor, nr.2, Jud. Buzau	J40/1 937/1 996	CUI 82379 68	031/4070 030/ 3185019; 0238/717 441	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1100t/h, pmax=200bar, Tmax=570°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=40bar	B/CR4/A,B,C/4,5/1737/0/30.07.2013
574	Bucuresti	TEHNO PROMPT SRL	COM. CHIAJNA, Str. 1 Mai, nr.12, Jud. Ilfov	J23/1 751/2 002	CUI 44305 15	021/3055 700	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=10t/h pmax=16bar, Tmax=200°C,	B/CR4/A,B,C/4/0107/0/23.06.2010
575	Central	TEHNOEXPERT MANAGEMENT INDUSTRIAL SA	BUCURESTI, Str. Gheorghe Sincai, nr.11, bl.4, sc.3, ap.68, sector 4	J40/8 718/2 012	CUI 30484 794	03727156 33; 03728790 90	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=540t/h, pmax=225bar, Tmax=570°C; Dmax=100Gcal/h	DISPR/CR4/E/4,5/3761/0/12.12.2012

576	Central	TEHNOPLUS MEDICAL SRL	BUCURESTI, Str. Odobesti, nr.1, sector 3	J40/1 3952/ 1993	CUI 42619 39	021/3485 272/3485 343	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	-	pmax<=16bar, Qmax<=2t/h, Tmax<=200°C	DISPR/CR4/A ,B/4/1034/0 /10.06.2011
577	Central	TEHNOPLUS MEDICAL SRL	BUCURESTI, Str. Odobesti, nr.1, sector 3	J40/1 3952/ 1993	CUI 42619 39	021/3485 272/3485 343	-	-	-	-	Cazane abur, cazane apa fierbinte, cazane apa calda, cazane abur joasa presiune	-	-	DISPR/CR4/G /4,5/1037/0/ 14.06.2011
578	Bucuresti	TEHNOPLUS MEDICAL SERVICE SRL	BUCURESTI, Str. Odobesti, nr.1, corp 3, sector 3	J40/1 3421/ 2017	CUI 38022 073	021/3485 272/3485 343; e- mail liliana.st efan@tm pservice. ro	Cazane abur	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Qmax=2t/h, pmax=16bar, Tmax=200°C	B/CR4/A/4/3 255/0/15.05. 2018; B/CR4/H/4,5 /3256/0/15.0 5.2018
579	Brasov	TEHNOSUD ENGINEERING SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr. 262, Jud. Prahova	J29/1 376/2 002	RO 15056 352	0344/102 953	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	-	Qmax=500t/h, pmax=200bar, Tmax=550°C; Dmax=500Gcal/h, pmax=20bar	BV/CR4/A,B, C/4,5/1618/ 0/19.10.2016
580	Central	TEHNOTERM IMPEX SRL	REGHIN, Str. Pandurilor, nr.12, Jud. Mures	J26/3 350/1 992	CUI 33881 29	0265/512 564/5138 98	Cazane abur	-	-	-	-	-	Qmax<=10t/h, pmax<=16bar, Tmax<=250°C	DISPR/CR4/A /4/2940/0/3 0.01.2012

581	Bacau	TEHNOTERM SRL	IASI, Bd. Chimiei, nr.14, Jud. Iasi	J22/3 107/1 994	RO 67880 22	0232/258 810/ 259596	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=25bar, Tmax=400°C	BC/CR4/A,B, C/4/1795/1/27.09.2017
582	Bacau	TEHNOTERM SRL	IASI, Sos. Pacurari, nr.26, Jud. Iasi	J22/3 107/1 994	RO 67880 22	0232/259 596	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=16bar, Tmax=200°C	BC/CR4/A,B, C/4/1387/1/11.03.2014
583	Iasi	TEHNOTERM SRL	IASI, Bd. Chimiei, Jud. Iasi	J22/3 107/1 994	RO 67880 22	0232/259 596	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=16bar, Tmax=200°C	IS/CR4/A,B,C /4/0105/0/23.09.2010
584	Sibiu	TEHPRO SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Horea, nr. 3, camera 110, et. 1, Jud. Cluj	J12/2 574/2 004	RO 16583 113	0264/456 440; e-mail dan.lazar@tehpro.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=25t/h, 0.5bar<=pmax<=25bar, Tmax=450°C; Dmax=10Gcal/h, pmax=12bar, T>110°C	SB/CR4/A,B, C/4,5/1730/0/11.07.2017
585	Oradea	TELETECH SRL	ZALAU, Str. Gh. Doja, nr.28, bl. D28, ap.24, Jud. Salaj	J31/1 65/20 03	CUI 15324 536	7,44E+08	-	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	P>0.5bar; T>110°C	OR/CR4/H/4, 5/1418/0/20.11.2015
586	Brasov	TEODAN INSTAL SRL	PLOIESTI, Str. Maramures, nr.14-16, Jud. Prahova	J29/2 587/2 007	CUI 22547 417	0244/546 228; e-mail Teodan_instal@yahoo.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax<=40t/h, pmax<=40bar, Tmax<=450°C; Dmax<=50Gcal/h, pmax<=40bar, Tmax<=450°C	BV/CR4/A,B, C/4,5/1348/1/11.12.2014

587	Central	TEODAN INSTAL SRL	PLOIESTI, Str. Republicii, nr.108, bl.13B2, ap.6, Jud. Prahova	J29/2 587/2 007	CUI 22547 417	0244/546 228	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax<=40t/h, pmax<=40bar, Tmax<=450°C; Dmax<=50Gcal/h, pmax<=40bar, Tmax<=450°C	DISPR/CR4/A ,B,C/4,5/157 9/0/20.07.20 11
588	Bacau	TERMA SRL	BACAU, Str. Oituz, nr.78, Jud. Bacau	J04/2 19/19 97	CUI 92349 19	0234/511 711/5800 10; e-mail office@termabacau.ro	Cazane abur	-	-	-	-	-	Qmax=<=25t/h, pmax=40bar, Tmax=<=250°C	BC/CR4/A/4/1759/1/03.05 .2017
589	Central	TERMA SRL	BACAU, Str. Oituz, nr.78, Jud. Bacau	J04/2 19/19 97	CUI 92349 19	0234/511 711/5800 10	Cazane abur	-	-	-	-	-	Qmax=25t/h, pmax=40bar, Tmax=250°C	DISPR/CR4/A /4/3004/0/1 0.02.2012
590	Bacau	TERMAEXIM SA	GALATI, Str. Dr. Petru Groza, nr.23, Jud. Galati	J17/1 21/19 91	RO 16313 52	0236/470 870/ 470669	Cazane apa fierbinte	Cazane apa fierbinte	Cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, Gcal, pmax=22bar, Tmax=150°C	BC/CR4/A,B, C/5/1653/0/ 08.04.2016
591	Bacau	TERMAEXIM SA	GALATI, Str. Dr. Petru Groza, nr.23, Jud. Galati	J17/1 21/19 91	RO 16313 52	0236/470 870/ 470669	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=420t/h, pmax=155bar, Tmax=540°C	BC/CR4/A,B, C/4/1287/1/ 09.09.2013
592	Central	TERMAR PROD COM SRL	CONSTANTA, Str. Varful cu Dor, nr.10, Jud. Constanta	J13/5 105/2 004	CUI 16065 111	0241/631 350/6313 40	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=140bar, Tmax=540°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=25bar	DISPR/CR4/A ,B,C/4,5/100 0/0/17.06.20 11

593	Bucuresti	TERMAR PROD COM SRL	CONSTANTA, Str. Varful cu Dor, nr.10, Jud. Constanta	J13/5 105/2 004	CUI 16065 111	0241/631 350/6313 40	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=140bar, Tmax=540°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=25bar	DISPR/CR4/A ,B,C/4,5/209 7/1/10.03.20 14
594	Central	TERMICA SA	SUCEAVA, Str. Energeticianulu i, nr.1, Jud. Suceava	J33/3 10/20 02	CUI 14682 110	0230/257 066/2576 63	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax<=420t/h, pmax<=137bar, Tmax<=540°C; Dmax<=116Mw, pmax<=26bar	DISPR/CR4/C ,4,5/0855/0/ 11.05.2011
595	Central	TERMO CONFORT SRL	BRASOV, Bd. Victoriei, nr.10, bl.43, Jud. Brasov	J08/1 84/19 98	CUI 10253 388	0268/416 380	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax<=430t/h, pmax<=140bar, Tmax<=450°C; Dmax<=125Gcal/h, pmax<=25bar	DISPR/CR4/A ,B,C/4,5/179 1/0/22.08.20 11
596	Sibiu	TERMO CONSTRUCT SRL	HUNEDOARA, Str. Serei, nr.17A, Jud. Hunedoara	J20/1 369/1 993	RO 43720 15	0254/740 577/7168 23	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=25t/h, Pmax=40bar, Tmax=300°C; Dmax=5Gcal/h, Pmax=16bar,	SB/CR4/A,B, C/4,5/0127/ 0/17.12.2010
597	Oradea	TERMO CONSTRUCT SRL	HUNEDOARA, Str. Serei, nr.17A, Jud. Hunedoara	J20/1 369/1 993	RO 43720 15	3,73E+08	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=25t/h, Pmax=40bar, Tmax=300°C; Dmax=5Gcal/h, Pmax=16bar,	OR/CR4/A,B, C/4,5/1193/ 1/06.08.2013
598	Oradea	TERMO ENERGETICA BANATUL SRL	TIMISOARA, Str. Dorobantilor, nr.63B, Jud. Timis	J35/1 41/19 93	RO 28053 76	0256/219 224	Cazane de abur	-	Cazane de abur	-	-	-	Q=10t/h, pmax=16bar, Tmax=300°C	OR/CR4/A,C/ 4/1053/1/05. 10.2012

599	Oradea	TERMO ENERGETICA BANATUL SRL	TIMISOARA, Str. Dorobantilor, nr.63B, Jud. Timis	J35/141/1993	RO 2805376	0256/219224	Cazane de abur	-	Cazane de abur	-	-	-	Q=10t/h, pmax=16bar, Tmax=300°C	OR/CR4/A,C/4/1053/2/18.10.2013
600	Bacau	TERMO INVEST SRL	BACAU, Str. Nordului, nr.38, Jud. Bacau	J04/438/1997	RO 9458924	0234/519519	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax<=10t/h, Pmax<=16bar, Tmax<=440°C; Dmax<=10Gcal/h, Pmax<=16bar, Tmax<=150°C	BC/CR4/A,B,C/4,5/0088/0/15.09.2010
601	Oradea	TERMO MONTAJ SRL	SATU MARE, Str. Careiului, nr.162, Jud. Satu Mare	J30/2085/1994	RO 6902657	0261/839735; e-mail office@termomontaj.ro	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	Dmax<=30t/h, Pmax<=150bar, Tmax<=440°C	OR/CR4/A,B,C/4/1614/1/03.07.2018
602	Oradea	TERMO MONTAJ SRL	SATU MARE, Str. Careiului, nr.162, Jud. Satu Mare	J30/2085/1994	RO 6902657	0261/839736/839735	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	Qmax<=30t/h, Pmax<=16bar, Tmax<=350°C	OR/CR4/A,B,C/4/0021/0/24.06.2010
603	Central	TERMO SYSTEMS CONTROL SRL	BUCURESTI, Str. Ionita Cegan, nr. 4, b;l. P12, sc. 1, et. 1, ap. 6, sector 5	J40/977/2001	CUI 13671180	021/3148123/4440174	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=210t/h, pmax=180bar, Tmax=450°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=16bar	DISPR/CR4/A/4,5/3089/0/17.02.2012
604	Central	TERMO VULCAN SRL	TG. MURES, Str. Depozitelor, nr.13A, Jud. Mures	J26/2335/1992	CUI 1213457	0265/227363	Cazane abur	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax<=50t/h, pmax<=40bar, Tmax<=440°C	DISPR/CR4/A,C/4/2937/0/12.01.2012

605	Central	TERMODAV SRL	BRAGADIRU, Str. Iederei, nr.63D, Jud. Ilfov	J23/3 243/2 008	CUI 24619 986	07400449 41; 031/8081 274	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=16bar, Tmax=350°C; Dmax=10Gcal/h, pmax=16bar	DISPR/CR4/A ,B,C/4,5/161 5/0/01.08.20 11
606	Bucuresti	TERMODAV SRL	BRAGADIRU, Str. Iederei, nr.63D, Jud. Ilfov	J23/3 243/2 008	CUI 24619 986	031/8081 274	-	-	-	-	Cazane abur, apa fierbinte	-	Qmax=220t/h, pmax=150bar, Tmax=470°C; Dmax500Gcal/h, pmax=24ba	B/CR4/E/4,5 /0462/0/04.1 1.2010
607	Central	TERMoeLECTRIC A SA- Sucursala ELECTROCENTR ALE BRAILA	Com. CHISCANI, Str. Principala, nr.317, Jud. Braila	J09/3 06/20 00	CUI 13564 265	0239/611 550/6645 72	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax<=1035t/h, pmax<=155bar, Tmax<=540°C; Dmax<=100Gcal, pmax<=22bar	DISPR/CR4/B ,C/4,5/2029/ 0/30.09.2011
608	Oradea	TERMOFICARE ORADEA SA	ORADEA, Str. Jean Calvin, nr. 5, Jud. Bihor	J05/1 095/2 013	CUI 31952 982	0359/409 511	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=420t/h, pmax=160bar, Tmax=570°C	OR/CR4/A,B, C/4/1534/0/ 27.04.2017
609	Central	TERMOPIF EXIM SRL	BUCURESTI, Str. Marcu Armasu, nr.11, bl.24, sc.B, ap.77, sector 2	J40/9 348/2 001	CUI 14279 496	021/2550 294	Cazane abur	-	-	-	-	-	Qmax=30t/h, pmax=40bar, Tmax=250°C	DISPR/CR4/A /4/2867/0/2 7.01.2012
610	Central	TERMOPIF EXIM SRL	BUCURESTI, Str. Marcu Armasu, nr.11, bl.24, sc.B, ap.77, sector 2	J40/9 348/2 001	CUI 14279 496	021/2550 294	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	DISPR/CR4/G /4,5/2868/0/ 27.01.2012

611	Central	TERMOPIF EXIM SRL	BUCURESTI, Str. Marcu Armasu, nr.11, bl.24, sc.B, ap.77, sector 2	J40/9 348/2 01	CUI 14279 496	021/2550 294	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=30t/h, pmax=40bar, Tmax=250°C; Dmax=30Gcal/h, pmax=15bar	DISPR/CR4/A ,B,C/4,5/286 7/1/15.03.20 12
612	Central	TERMOPROD COMEXIM SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Muncitorilor, nr.20, ap.6, Jud. Cluj	J12/3 927/1 994	CUI 65893 64	0264/431 587	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	pmin>0.5bar, Tmin>110°C	DISPR/CR4/G /4,5/07941/0 /10.05.2011
613	Cluj	TERMOPROD COMEXIM SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Muncitorilor, nr.20, bl.M8, ap.6, Jud. Cluj	J12/3 927/1 994	RO 65893 64	0264/431 587/5967 50	-	-	-	-	-	Cazane abur, apa fierbinte	-	CJ/CR4/H/4, 5/0077/0/08. 09.2010
614	Cluj	TERMOPROD COMEXIM SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Muncitorilor, nr.20, bl.M8, ap.6, Jud. Cluj; CLUJ NAPOCA, Str. Vasile Lupu, nr.20, bl.M8, ap.6, Jud. Cluj	J12/3 927/1 994	RO 65893 64	0264/431 587/5967 50	-	-	-	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	Qmax=25t/h, pmax=16bar, Tmax=350°; Dmax=10Gcal/h, pmax=16bar,	CJ/CR4/E/4, 5/0083/0/10. 09.2010

615	Cluj	TERMOPROD COMEXIM SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Muncitorilor, nr.20, bl.M8, ap.6, Jud. Cluj	J12/3 927/1 994	CUI 65893 64	0264/431 587/5967 50	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	-	-	CJ/CR4/A,B, C/4,5/0190/ 0/31.12.2010
616	Central	TERMOREP SRL	RAMNICU VALCEA, Str. Nistor Dumitrescu, nr.14/17, Jud. Valcea	J38/5 76/19 91	RO 14693 32	0250/737 308/7373 02	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax<=420t/h, pmax<=165bar, Tmax<=565 °C; Dmax<=100Gcal/h, pmax<=30bar, Tmax<=175 °C	DISPR/CR4/A ,B,C/4,5/121 2/0/22.06.20 11
617	Central	TERMOREP SRL	RM. VALCEA, Str. Nistor Dumitrescu, nr. 14/17, Jud. Valcea	J38/5 76/19 91	CUI 14693 32	0250/737 308/7373 02; 07445494 36	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	pmin>0.5bar, Tmin>110 °C	DISPR/CR4/G /4,5/1559/0/ 19.07.2011
618	Central	TERMOREP SRL	RM. VALCEA, Str. Nistor Dumitrescu, nr.14/17, Jud. Valcea	J38/5 76/19 91	CUI 14693 32	0250/737 308/7373 02	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=420t/h, pmax=165bar, Tmax=570 °C; Dmax=100Gcal/h, Pmax=30bar	DISPR/CR4/E /4,5/2126/11 .10.2011
619	Cluj	TERMOSISTEM PROD SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Piata Abator, Bl.C3, ap.19, Jud. Cluj	J12/3 214/2 005	RO 17934 344	0264/484 810	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=16bar, Tmax=350 °C; Dmax=5Gcal/h, pmax=16bar	CJ/CR4/A,B, C/4,5/0024/ 0/11.06.2010
620	Brasov	TERMOSUD CONSULT SRL	BUZAU, Cart. Episcopiei, bl.C11, ap.13, Jud. Buzau	J10/2 37/19 99	RO 11874 952	0238/717 802	Cazane de abur	-	-	-	-	-	Q<=10t/h, p<=40bar, T<=450 °C	BV/CR4/A/4/ 1104/0/24.01 .2013

621	Central	TEST NDT LABORATOR SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Vasile Lupu, nr. 7, demisol, Jud. Cluj	J12/255/2013	RO 31156809	0746106196; 0264/596750	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1035t/h, Pmax=250bar, Tmax=600°C; Dmax=150Gcal/h, Pmax=160bar	DISPR/CR4/E/4,5/3939/0/23.05.2016
622	Bacau	TEST PRIMA SRL	SUCEAVA, Str. Petru Rares, nr.56, Jud. Suceava	J33/156/1992	CUI 744639	0230/523406/522773	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=30t/h, Pmax=40bar, Tmax=350°C; Dmax=50Gcal/h, Pmax=40bar, Tm>110°C	BC/CR4/A,C/4,5/1113/0/14.12.2012
623	Bacau	TEST PRIMA SRL	SUCEAVA, Str. Petru Rares, nr.56, Jud. Suceava	J33/156/1992	CUI 744639	0230/523406/522773	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=30t/h, Pmax=40bar, Tmax=350°C; Dmax=50Gcal/h, Pmax=40bar	BC/CR4/A,C/4,5/1113/1/04.07.2013
624	Sibiu	TEXCO ENERGIE SRL	SIBIU, Str. Catina Ioan, nr.4, Jud. Sibiu	J32/471/2013	RO 31693632	0727369779, 0729369777; e-mail c.selzer@texco.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=20t/h, Pmax=20bar, Tmax=350°C; Dmax=10Gcal/h, Pmax=20bar, T>110°C	SB/CR4/A,B,C/4,5/1949/1/10.06.2019
625	Sibiu	TEXCO ENERGIE SRL	SIBIU, Str. Catina Ioan, nr.4, Jud. Sibiu	J32/471/2013	RO 31693632	0269/237325	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=20t/h, Pmax=20bar, Tmax=350°C; Dmax=10Gcal/h, Pmax=20bar, T>110°C	SB/CR4/A,B,C/4,5/1224/0/10.09.2013

626	Bacau	THERMOENERGY Group SA	BACĂU, str Chimiei, nr 6, Jud Bacău	J4/88 2/2014	CUI 33620670	02344585 050/0234 4519650, email secretariat@thermoenergy.ro	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=100t/h, pmax=60bar, Tmax=465°C; Qmax<=100Gcal/h, pmax<=26bar	BC/CR4/C/4, 5/1958/0/16. 03.2020
627	Bacau	THERMOENERGY Group SA	BACĂU, str Chimiei, nr 6, Jud Bacău	J4/88 2/2014	CUI 33620670	02344585 050/0234 4519650, email secretariat@thermoenergy.ro	-	-	-	-	Cazane de abur; cazane apă fierbinte	-	pmax > 0,5 bar, T > 110°C	BC/CR4/G/4, 5/1959/0/16. 03.2020
628	Bucuresti	TMUCB SA	BUCURESTI, Str. Lujerului, nr. 26, sector 5	J40/1 171/1991	CUI 2786487	021/3171 060/3129 542	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=215bar, Tmax=600°C; Pmax=25bar, Qmax=100Gcal/h	B/CR4/A,B,C /4,5/2786/1/ 06.04.2016
629	Central	TMUCB SA	BUCURESTI, Str. T. Arghezi, nr.8-10, et.5, sector 2	J40/1 171/1991	CUI 2786487	021/3165 669/3129 542	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=215bar, Tmax=600°C; Pmax=25bar, Qmax=100Gcal/h	DISPR/CR4/A ,B,C/4,5/149 6/0/19.07.20 11

630	Brasov	TOTAL MONTAJ SRL	Sat TATARANI, Com. Barcanesti, nr. 237A, Jud. Prahova	J29/187/1994	RO 5165670	0244/276783	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=80bar, Tmax=440°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=80bar	BV/CR4/C/4, 5/1782/1/15.11.2018
631	Central	TOTAL MONTAJ SRL	Sat TATARANI, Com. Barcanesti, nr. 237A, Jud. Prahova	J29/187/1994	RO 5165670	0372704946; 0244/276783	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=80bar, Tmax=440°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=80bar	DISPR/CR4/C/4,5/3693/0/30.05.2012
632	Cluj	TRUSTUL DE INSTALATII MONTAJ SI CONSTRUCTII SA	CLUJ NAPOCA, Str. Buftea, nr.1, jud. Cluj	J12/5159/1992	RO 2897361	0264/431198/431202	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q<=10t/h, pmax<=20bar, Tmax=350°C; D<=5Gcal/h, pmax<=20bar	CJ/CR4/A,B, C/4,5/0042/0/01.08.2010
633	Sibiu	TRUSTUL DE INSTALATII MONTAJ SI CONSTRUCTII SA	CLUJ NAPOCA, Str. Buftea,, nr.1, Jud. Cluj	J12/5159/1992	RO 2897361	0264/431198/431202	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax<=10t/h, pmax<=20bar, Tmax<=350°C; Dmax<=5Gcal/h, Pmax<=20bar	SB/CR4/A,B, C/4,5/1106/1/09.11.2012
634	Bucuresti	TUBAL EXPERT SRL	BUCURESTI, Str. Dunavat, nr.9, bl.57, sc.5, ap.74, sector 5	J40/10787/2010	CUI 27681303	031/8010757	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=600t/h, pmax=180bar, Tmax=570°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=24bar	B/CR4/E/8/0612/0/23.02.2010
635	Bucuresti	TURBOENERGY POWER CHISINAU SRL- Sucursala Targoviste	TARGOVISTE, Str. Cooperativei, nr. 6, Jud. Dambovita	J15/224/2015	RO 3429180	0755561119	Cazane apa fierbinte	Cazane apa fierbinte	Cazane apa fierbinte	-	-	-	Dmax=100Gcal/h, pmax=140bar	B/CR4/A,B,C /5/3212/0/01.03.2018

636	Bucuresti	TURBOENERGY POWER CHISINAU SRL- Sucursala Targoviste	TARGOVISTE, Str. Cooperativei, nr. 6, Jud. Dambovita	J15/2 24/20 15	RO 34291 80	07555611 19, e- mail valeriu.si lvinschi@ turboene rgypower .com	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=420t/h, pmax=200bar, Tmax=540°C	B/CR4/A,B,C /4/2777/1/2 4.05.2019
637	Bucuresti	TURBOENERGY POWER CHISINAU SRL- Sucursala Targoviste	TARGOVISTE, Str. Cooperativei, nr. 6, Jud. Dambovita	J15/2 24/20 15	RO 34291 80	07555611 19	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=420t/h, pmax=200bar, Tmax=540°C	B/CR4/A,B,C /4/2777/0/2 9.04.2016
638	Central	TUV AUSTRIA ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Plevnei, nr.139B, corp A, sector 6	J40/2 2370/ 2007	CUI 19231 430	02131532 94/31532 96	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=196bar, Tmax=570°C; Dmax=100Gcal/h, Pmax=30bar	DISPR/CR4/E /4,5/2921/2/ 13.02.2019
639	Central	TUV AUSTRIA ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Plevnei, nr.139, et.1, corp C, sector 6	J40/2 2370/ 2007	CUI 19231 430	02131532 94/31532 96	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=196bar, Tmax=570°C; Dmax=100Gcal/h, Pmax=30bar	DISPR/CR4/E /4,5/2921/1/ 25.03.2013
640	Central	TUV AUSTRIA ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Plevnei, nr.139, et.1, corp C, sector 6	J40/2 2370/ 2007	CUI 19231 430	02131532 94/31532 96	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=196bar, Tmax=570°C; Dmax=100Gcal/h, Pmax=30bar	DISPR/CR4/E /4,5/2921/0/ 01.02.2012

641	Central	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr. 155, bl.D1, tronson 5, et.3, sector 1	J40/8 231/2 002	CUI 14842 360	021/3306 600/3300 815	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1050t/h, pmax=220bar, Tmax=550° C; Dmax=100Gcal/h, pmax=25bar	DISPR/CR4/E /4,5/3315/5/ 26.02.2019
642	Central	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr. 155, bl.D1, tronson 5, et.3, sector 1	J40/8 231/2 002	CUI 14842 360	021/3134 419/3300 815	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1050t/h, pmax=220bar, Tmax=550° C; Dmax=100Gcal/h, pmax=25bar	DISPR/CR4/E /4,5/3315/4/ 17.02.2016
643	Central	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr. 155, bl.D1, tronson 5, et.3, sector 1	J40/8 231/2 002	CUI 14842 360	021/3134 419/3300 815	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1050t/h, pmax=220bar, Tmax=550° C; Dmax=100Gcal/h, pmax=25bar	DISPR/CR4/E /4,5/3315/3/ 16.10.2014
644	Central	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr. 155, Spatiile D2 si C2, bl.D1, et.2, sector 1	J40/8 231/2 002	CUI 14842 360	021/3306 600/3300 815	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1050t/h, pmax=220bar, Tmax=550° C; Dmax=100Gcal/h, pmax=25bar	DISPR/CR4/E /4,5/3315/2/ 23.03.2012
645	Bucuresti	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr.155, bl.D1, Tronson 5, et.2, spatiile D2 si C2, sector 1	J40/8 231/2 002	CUI 14842 360	021/3306 600 /3300815	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1050t/h, pmax=220bar, Tmax=550° C; Dmax=100Gcal/h, pmax=25bar	B/CR4/E/4,5 /0355/1/05.1 0.2010

646	Bucuresti	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCURESTI, Bd. Gh. Sincai, nr.9A, bl.3A, et.3, ap.7 si 9, sector 4	J40/8 231/2 002	CUI 14842 360	021/3306 600 /3300815	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax>=120t/h, pmax=200bar, Tmax=540° C; Dmax=100Gcal/h, pmax=25bar	B/CR4/E/4,5 /0001/0/19.0 3.2010
647	Ploiesti	UNIVERSAL MONTAJ DARZEU SRL	BLEJOI, Sat Blejoi, nr.929, Jud. Prahova	J29/5 87/19 91	RO 13482 09	0244/435 516/ 435519	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	100bar>=p>0.5bar, Qmax=120t/h, Tmax=500° C; 25bar>=p>0.5bar, Dmax=50Gcal/h, Tmax=150° C	PL/CR4/A,B, C/4,5/0032/ 0/07.05.2010
648	Central	UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI-Centrul de Cercetari si Expertizari ECO Metalurgice - ECOMET	BUCURESTI, Splaiul Independentei, nr.313, corp J, sala JF 002, sector 6	-	CUI 41831 99	021/4029 592/ 3169564	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=400bar, Tmax=650° C; Dmax=150Gcal/h, pmax=40bar	DISPR/CR4/E /4,5/1460/0/ 21.07.2011
649	Central	UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI-Centrul de Cercetari si Expertizari ECO Metalurgice - ECOMET	BUCURESTI, Splaiul Independentei, nr.313, corp J, sala JF 002, sector 6	-	CUI 41831 99	021/3169 564	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=196bar, Tmax=540° C; Dmax=50Gcal/h, pmax=18bar	DISPR/CR4/E /4,5/1460/0/ 21.07.2011

650	Central	URS CERTIFICARI SRL (fost ROS SYSTEMA SRL)	TG. MURES , Str. Madach Imre, nr.8, Jud. Mures	J26/1 948/2 007	CUI 22685 444	0265/267 017	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=420t/h, pmax=250bar, Tmax=570 ° C; Dmax=100Gcal/h, pmax=25bar	DISPR/CR4/E /4,5/3841/2/ 16.07.2019
651	Central	URS CERTIFICARI SRL (fost ROS SYSTEMA SRL)	TG. MURES , Str. Madach Imre, nr.8, Jud. Mures	J26/1 948/2 007	CUI 22685 444	0265/267 017; 0365/430 565	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=420t/h, pmax=250bar, Tmax=570 ° C; Dmax=100Gcal/h, pmax=25bar	DISPR/CR4/E /4,5/3841/1/ 02.08.2017
652	Central	UZINA ELECTRICA ZALAU SA	ZALAU, Str. Valea Mitii, nr.2, Jud. Salaj	J31/1 3/200 2	CUI 14397 920	0260/662 101	-	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax<=40bar, Tmax<=250 ° C	DISPR/CR4/C /4/0056/0/2 4.02.2011
653	Central	UZINA TERMOELECTRIC A GIURGIU SA	GIURGIU, Sos. Sloboziei, nr.194, Jud. Giurgiu	J52/3 08/20 01	CUI 14351 222	0769/060 322; 0246/216 665	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=40bar, Tmax=280 ° C; Dmax=10Gcal/h, pmax=40bar, Tmax=150 ° C	DISPR/CR4/C /4,5/3581/0/ 08.05.2012
654	Central	UZINSIDER ENGINEERING SA	GALATI, Sos. Smardan, nr.2, Jud. Galati	J17/6 9/199 1	RO 16322 85	0236/449 016/ 448348 /448238/ 448580	-	-	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	Qmax=550t/h, pmax=180bar, Tmax=570 ° C; Dmax=460Gcal/h, pmax=180bar	DISPR/CR4/E /4,5/3898/2/ 24.07.2017
655	Central	UZINSIDER ENGINEERING SA	GALATI, Sos. Smardan, nr.2, Jud. Galati	J17/6 9/199 1	RO 16322 85	0236/449 016/ 448348 /448238/ 448580	-	-	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	Qmax=550t/h, pmax=180bar, Tmax=570 ° C; Dmax=460Gcal/h, pmax=180bar	DISPR/CR4/E /4,5/3898/1/ 05.02.2015

656	Galati	UZINSIDER ENGINEERING SA	GALATI, Sos. Smardan, nr.2, Jud. Galati	J17/6 9/199 1	RO 16322 85	0236/449 016/ 448348 /448238/ 448580	-	-	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	Qmax=550t/h, pmax=180bar, Tmax=570°C; Dmax=460Gcal/h, pmax=180bar	GL/CR4/E/4, 5/0034/0/25.06.2010
657	Bucuresti	VALEST TERMIC TRUST SRL	BUCURESTI, Cal. 13 Septembrie, nr. 106, bl. 50, et. 3, ap. 9, sector 5	J40/7 682/2 011	CUI 28671 251	021/4566 466	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=250°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar	B/CR4/A/4,5 /2630/0/08.10.2015
658	Craiova	VEIT AMROTEX SRL	CRAIOVA, Str. Romul, nr.2, bl.T3B, ap.3, Jud. Dolj	J16/1 137/1 998	RO 11190 717	0251/412 155	Cazane abur	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=20t/h, pmax=16bar, Tmax=220°C	CR/CR4/A,C/4/0017/0/10.05.2010
659	Brasov	VISSMANN SRL	GHIMBAV, DN1-Km 174+941, nr.2, Jud. Brasov	J08/1 197/1 998	CUI 11075 840	0268/407 800/ 407840; e-mail: info- ro@viess mann.co m	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	-	-	-	Q<=30t/h, p<=30bar, T<=350°C; D<=25Gcal/h, p<=30bar	BV/CR4/A/4, 5/1151/2/11.10.2016
660	Brasov	VISSMANN SRL	GHIMBAV, DN1-Km 174+941, nr.2, Jud. Brasov	J08/1 197/1 998	CUI 11075 840	0268/407 800/ 407840; e-mail: info- ro@viess mann.co m	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	-	-	-	Q<=30t/h, p<=30bar, T<=350°C; D<=25Gcal/h. p<=30bar	BV/CR4/A/4, 5/1151/1/27.06.2013

661	Central	VIROMET SA	VICTORIA, Aleea Uzinei, nr.8, Jud. Brasov	J08/3 40/19 91	CUI 11263 50	0268/241 120/2418 00	-	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax<=120t/h, pmax<=100bar, Tmax<=450°C	DISPR/CR4/C /4/1626/0/1 9.07.2011
662	Central	VLAD ALEX TERMO SRL	BUCURESTI, Bd. Ion Mihalache, nr.96, bl.44B, sc.A, et.6, ap.12, sector 1	J40/2 7924/ 1993	CUI 50398 93	021/6665 306	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Qmax<=5t/h, pmax<=16bar, Tmax<=150°C	DISPR/CR4/G /4,5/1268/0/ 05.07.2011
663	Central	VRANCART SA	ADJUD, Str. Ecaterina Teodoroiu, nr.17, Jud. Vrancea	J39/2 39/19 91	CUI 14548 46	0237/640 800/6417 20	-	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=25t/h, pmax=16bar, Tmax=250°C	DISPR/CR4/B ,C/4/2020/0 /29.09.2011
664	Bacau	VRANCART SA	ADJUD, Str. Ecaterina Teodoroiu, nr.17, Jud. Vrancea	J39/2 39/19 91	RO 14548 46	0337/640 800/ 641720	-	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=25t/h, pmax=16bar, Tmax=250°C	BC/CR4/B,C/ 4/1130/2/16. 06.2014
665	Bacau	VRANCART SA	ADJUD, Str. Ecaterina Teodoroiu, nr.17, Jud. Vrancea	J39/2 39/19 91	RO 14548 46	0337/640 800/ 641720	-	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=25t/h, pmax=16bar, Tmax=250°C	BC/CR4/B,C/ 4/1130/1/17. 01.2013

666	Sibiu	VTU ECHIPAMENTE SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Vasile Lupu, nr. 7, et. 1, Jud. Cluj	J12/2 56/20 13	RO 31156 795	0264/431 587/ 596750; e-mail vtuechipa mente@y ahoo.com	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	pmax>0.5bar, T>110° C	SB/CR4/G/4, 5/1551/0/09. 02.2016
667	Sibiu	VTU ECHIPAMENTE SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Vasile Lupu, nr. 7, et. 1, Jud. Cluj	J12/2 56/20 13	RO 31156 795	0264/431 587/ 596750; e-mail vtuechipa mente@y ahoo.com	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	pmax>0.5bar, T>110° C	SB/CR4/H/4, 5/1545/0/28. 01.2016
668	Bacau	WATER CHEM CONSULTING SRL	BACAU, Calea Barladului, nr. 175 C1, Jud. Bacau	J4/68 2/201 6	CUI 36093 167	07486733 05	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	BC/CR4/H/4, 5/1688/1/30. 07.2017
669	Bacau	WATER CHEM CONSULTING SRL	MAGURA, Com. Magura, Jud. Bacau	J4/68 2/201 6	CUI 36093 167	07486733 05	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	BC/CR4/H/4, 5/1688/0/14. 07.2016
670	Central	ZAUNER ROMANIA SRL	SATU MARE, Str. Aurel Vlaicu, nr.72, Jud. Satu Mare	J30/4 59/20 03	CUI 15498 230	0361/420 550/4295 38	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=30t/h, pmax=40bar, Tmax=400° C; Dmax=20Gcal/h, pmax=16bar	DISPR/CR4/A ,B,C/4,5/278 0/0/17.01.20 12

671	Oradea	ZAUNER ROMANIA SRL	SATU MARE, Str. Aurel Vlaicu, nr.72, Jud. Satu Mare	J30/4 59/20 03	CUI 15498 230	0361/420 550/4295 38	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=30t/h, pmax=40bar, Tmax=400°C; Dmax=20Gcal/h, pmax=16bar	OR/CR4/A,B, C/4,5/1140/ 1/07.05.2013
672	Oradea	ZAUNER ROMANIA SRL	SATU MARE, Str. Aurel Vlaicu, nr.72, Jud. Satu Mare	J30/4 59/20 03	CUI 15498 230	0361/420 550/4295 38	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=100t/h, pmax=100bar, Tmax=600°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=100bar	OR/CR4/A,B, C/4,5/1140/ 2/23.07.2014

